

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-yakun-x10-low-w-100-gotowy-gratis-p-10817.html>



Rower elektryczny Winora Yakun X10 Low w 100% gotowy + Gratis

Cena	17 599,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WIGT4
Producent	Winora

Opis produktu

Winora Yakun X10 Low 2026

Winora Yakun X10 Low to rower, który z powodzeniem może zastąpić samochód w codziennym życiu, a w weekendy stać się Twoim biletem do przygody. Zaprojektowany jako **E-SUV**, łączy w sobie pancerne właściwości rowerów górskich z ergonomią miejskich jednośladów. Rama typu "Low" (z niskim wejściem) usuwa wszelkie bariery – wsiadasz i zsiadasz bez wysiłku, ciesząc się stabilnością, jaką daje nisko położony środek ciężkości. Wyróżnikiem tego modelu w eleganckim kolorze Ivory Green jest rekordowa pojemność baterii – aż **800Wh** energii, która pozwala zapomnieć o ładowarce na długi czas.



Rower napędza topowy silnik **Bosch Performance Line CX** (85Nm), który oferuje nie tylko potężną moc, ale także inteligencję – system Smart pozwala na personalizację osiągnięć i zwiększenie momentu obrotowego. Nad wszystkim czuwa zaawansowany komputer **Kiox 300** z nawigacją. Dzięki powietrznemu amortyzatorowi, szerokim oponom i ultra-trwałemu napędowi Shimano LinkGlide, Yakun X10 Low to inwestycja w najwyższy komfort i niezawodność.

Kluczowe informacje (FAQ)

Czy ten rower ma "ukrytą moc" (100Nm)?

Tak! Fabrycznie silnik Bosch CX dostarcza 85Nm, co jest standardem w klasie premium. Jednak dzięki architekturze Smart System, użytkownik ma możliwość odblokowania dodatkowych zasobów:

- **Aplikacja eBike Flow:** Po sparowaniu roweru z telefonem uzyskujesz dostęp do zaawansowanych ustawień.
- **Tryb Indywidualny:** Możesz podnieść limit momentu obrotowego do **100Nm**.
- **Zastosowanie:** Ta opcja jest nieoceniona, gdy rower jest mocno obciążony (np. sakwy + przyczepka) lub gdy musisz pokonać ekstremalnie stromy odcinek trasy.

Co w praktyce daje bateria 800Wh?

Bateria 800Wh to wolność od planowania trasy pod kątem stacji ładowania. W praktyce oznacza to:

- **Zasięg wyprawowy:** Realne dystanse powyżej 100-120 km w trybie Eco/Tour są standardem.
- **Moc bez wyrzeczeń:** Możesz częściej korzystać z trybu Turbo, nie martwiąc się, że bateria "zniknie" w oczach.
- **Dłuższa żywotność:** Rzadsze cykle ładowania (np. raz na tydzień zamiast co dwa dni) sprawiają, że ogniwa baterii starzeją się wolniej.

Dlaczego Kiox 300 to idealny wybór dla turysty?

Bosch Kiox 300 to znacznie więcej niż licznik prędkości. To Twój asystent podróży:

- **Nawigacja:** Wyświetla jasne wskazówki nawigacyjne na kolorowym ekranie, prowadząc Cię do celu.
- **Łączność:** Automatycznie synchronizuje dane z Twoim telefonem, zapisując trasy i statystyki fitness.
- **Bezpieczeństwo:** Może pełnić funkcję cyfrowego klucza (eBike Lock), blokując wspomaganie silnika po wyjęciu wyświetlacza.

Czym wyróżnia się E-SUV z niską ramą?

To połączenie dwóch światów, które do tej pory się wykluczały:

- **Komfort:** Rama bez górnej rury zapewnia najłatwiejsze możliwe wsiadanie, co jest kluczowe w mieście i dla osób o mniejszej gibkości.
- **Dzielność terenowa:** Mimo "miejskiego" wyglądu, rower posiada pancerne koła, szerokie opony i mocny silnik, co pozwala mu wjechać tam, gdzie zwykły rower miejski by sobie nie poradził.

Dlaczego napęd Shimano LinkGlide jest tak ważny?

W rowerach elektrycznych o dużym momencie obrotowym (szczególnie przy 100Nm) tradycyjne łańcuchy zużywają się błyskawicznie. Shimano LinkGlide to rozwiązanie tego problemu:

- **Solidność:** Zęby kasety są znacznie masywniejsze, a łańcuch wzmocniony.
- **Trwałość:** System wytrzymuje do 3 razy dłuższe przebiegi niż standardowe napędy.
- **Płynność:** Biegi wchodzą gładko nawet wtedy, gdy silnik ciągnie z pełną mocą pod górę.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium 6061, Low (Niski przekrok), zintegrowana bateria, główka tapered, sztywna oś 12x148mm
Silnik	Bosch Performance Line CX 600W 85 Nm. Topowy silnik e-bike od firmy Bosch. W podstawowej konfiguracji oferuje do 85 Nm momentu obrotowego. Po aktualizacji oprogramowania (dla wersji Gen5) istnieje opcja zwiększenia parametrów do 100 Nm.
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh. Największa pojemność w ofercie, zapewniająca maksymalny zasięg. Ogniwa litowo-jonowe o wysokiej gęstości energii.
Wyświetlacz	Bosch Kiox 300 + LED Remote. Nowoczesny, kolorowy wyświetlacz z

Specyfikacja komponentów	nawigacją. W pełni zintegrowany z aplikacją Flow (Smart System), umożliwia personalizację ustawień.
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka i wydajna ładowarka, efektywnie uzupełniająca dużą baterię 800Wh.
Widelec	SR Suntour SF23 X1 Boost LO-R, Skok: 80mm, amortyzowany, z blokadą skoku.
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shimano Shadow+ (ze sprzęgłem stabilizującym), 10-biegowa.
Manetki	Shimano CUES SL-U6000-10R, Shimano Rapidfire+. Precyzyjna zmiana biegów kciukiem i palcem wskazującym.
Kaseta	Shimano CUES CS-LG300-10, 11-48T, technologia LinkGlide (specjalnie wzmocniona konstrukcja, 3x wyższa trwałość).
Łańcuch	Shimano CN-LG500 9-11s, LINKGLIDE.
Hamulce	Shimano Deore BR-MT410, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe. Tarcze: 203 mm (przód) / 180 mm (tył) - bardzo duża siła hamowania.
Koła	Obřęcze: Schürmann YAK Disc 25 (wzmocnione) / Piasty: Shimano HB-TC500 Boost (przód) / Shimano FH-TC500-HM (tył).
Opony	Schwalbe AL Grounder Performance, 60-584 (27.5 x 2.40), wkładka DD RaceGuard, paski odblaskowe.
Sztyca	JD SP20T.1A, 34.9 mm, L: 400 mm.
Siodło	Selle Royal Vivo Ergo 1217HRN.
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD TR28AL (680 mm) / Mostek: Satori TDS-673 (regulowany kąt nachylenia).
Oświetlenie	Przód: Trelock Skybeamer 300 / Tył: Spanninga Pimento XE Brakelight (ze światłem stop).
Akcesoria	Bagażnik systemowy Easylife (MIK HD), Błotniki Curana Apollo 65, Podpórka centralna XLC Power 94.
Waga / Nośność	27.5 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół: 27,5

Wybierz rozmiar: L-51 , M-47 , S-44 , XL-54

Amortyzacja: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

[illegible]

Bosch Per
85 Nm mo
mocne ws
parametr
choć ozna
Baterie Bo
energii, ni
żywotność
umożliwia
czasem tr
doładowa
Bosch Kio

Komponent	Szczegóły
—	dynamicz
—	Remote p
—	z aplikacj
—	nowoczes
—	Bosch Cha
—	zachowują
—	około 30-
—	gniazdka,
—	gdy liczy s
—	Aluminium
—	SR Suntou
—	Shimano O
—	sprzęgła,
—	precyzyjni
—	Shimano O
—	dwóch od
—	dźwignia ,
—	podczas ja
—	Shimano O
—	oraz rowe
—	z twardej,
—	odporna n
—	biegów po
—	LG300-10
—	Shimano O
—	Miranda C
—	Shimano I
—	bardzo du
—	żywiczna,
—	Klamki: SH
—	Obręcze: S
—	Przednia p
—	Tylna pias
—	Szprychy:
—	Schwalbe
—	Kierownic
—	Mostek: S
—	Chwyty: H
—	Glory Whe
—	Siodło: Se
—	Sztyca: JD
—	VP Compo
—	Przód: Tre
—	Tył: Spann
—	Zasilane z
—	Bagażnik:
—	Błotniki: C
—	Podpórka:
—	Waga row

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów


Dane techniczne i geometria dla modelu **Winora Yakun X10** w wersji z ramą **Low** (obniżony przekrok). Sprawdź tabelę, aby dobrać rozmiar.

Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
S	44 cm	158 - 168
M	47 cm	168 - 178

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
L	51 cm	178 - 188
XL	54 cm	186 - 196

*Wersja Low (obniżona rura) ułatwia wsiadanie. Przedziały wzrostu są orientacyjne.



Winora Yakun X10 Low

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	44 (S)	47 (M)	51 (L)	54 (XL)
Wysokość ramy (ST)	440	470	510	540
Górna rura (TT)	617	628	640	653
Główna rura (HT)	160	170	180	190
Tylny trójkąt (CS)	472	472	472	472
Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60	60
Baza kół (WB)	1196	1197	1210	1224
Kąt główki ramy (HA)	69°	69°	69°	69°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	76°	76°	76°	76°
Zasięg (Reach)	457	455	465	475
Wysokość (Stack)	635	645	654	663

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	680

Komponent		Wszystkie rozmiary
Mostek (długość)	90	
Sztuka (długość)	400	
Wznios kierownicy (Rise)	19	

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Wpływa na długość kokpitu.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Wyższy stack w modelach Low zapewnia wygodną, wyprostowaną pozycję.

Kąt główki ramy (69°): Zapewnia stabilne prowadzenie, typowe dla nowoczesnych rowerów trekkingowych typu SUV.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetę, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.