

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 21:33

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-yakun-x10e-high-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10812.html>



## Rower elektryczny Winora Yakun X10E High w 100% gotowy + Lokalizator GPS gratis

Cena	<b>13 499,99 zł</b>
Cena poprzednia	<del>16 299,00 zł</del>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>WIDT1</b>
Producent	<b>Winora</b>
Korzyści z zakupu	

### Opis produktu

#### Winora Yakun X10E High 2026

Winora Yakun X10E High to rower, który redefiniuje pojęcie wszechstronności. Należący do kategorii **E-SUV**, łączy w sobie siłę i wytrzymałość roweru górskiego z komfortem i użytecznością modelu trekkingowego. To idealny wybór dla tych, którzy nie chcą ograniczać się tylko do asfaltu. Dzięki solidnej konstrukcji (dopuszczalna masa całkowita 130 kg) i możliwości montażu przedniego bagażnika, Yakun jest gotowy na każdą wyprawę – od codziennych zakupów po wielodniowe eskapady z pełnym ekwipunkiem.



Pod maską tego "SUV-a" pracuje najmocniejszy silnik w ofercie - **Bosch Performance Line CX** o momencie obrotowym **85Nm**. Zapewnia on potężne wsparcie nawet na najbardziej stromych podjazdach, sprawiając, że jazda z ciężkim bagażem staje się lekka i przyjemna. Energia pochodzi z baterii **600Wh**, a o trakcję dbają szerokie opony Schwalbe Al Grounder, które świetnie "kleją" zarówno na asfalcie, jak i na leśnych ścieżkach. Całość dopełnia ultra-trwały napęd Shimano CUES LinkGlide i potężne hamulce Shimano Deore.

### Kluczowe informacje (FAQ)

Czym jest rower E-SUV?

E-SUV to rower, który łączy cechy sportowe i użytkowe. Yakun X10E posiada mocny silnik i szerokie opony niczym rower MTB, ale jest w pełni wyposażony w błotniki, oświetlenie i bagażnik jak rower miejski. To najbardziej uniwersalna kategoria e-

bike'ów na rynku.

Dlaczego silnik Bosch CX jest tak ceniony?

Bosch Performance Line CX to jednostka stworzona do wyzwań. Moment obrotowy 85Nm oznacza, że rower przyspiesza dynamicznie i radzi sobie z każdym wzniesieniem. W połączeniu z trybem eMTB, który automatycznie dostosowuje moc do nacisku na pedały, daje to niesamowite wrażenia z jazdy i pełną kontrolę.

Co wyróżnia opony Schwalbe AI Grounder?

To opony stworzone specjalnie dla rowerów typu E-SUV. Mają szeroki profil (60mm), co zapewnia komfort i stabilność, oraz bieżnik, który jest cichy na asfalcie, ale zapewnia bezpieczną przyczepność na szutrach i lekkim terenie. Dodatkowo posiadają wkładkę antyprzebiciową.

Dla kogo jest napęd Shimano LinkGlide?

Dla osób, które dużo jeżdżą i cenią niezawodność. Technologia LinkGlide w grupie Shimano CUES oferuje znacznie grubsze i bardziej wytrzymałe zęby kasety. Dzięki temu napęd wytrzymuje ogromne siły generowane przez silnik CX i zużywa się 3 razy wolniej niż standardowe rozwiązania.

## Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium 6061, High (Męska), zintegrowana bateria, główka tapered, sztywna oś 12x148mm
Silnik	Bosch Performance Line CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h. Najmocniejsza jednostka Bosch, zapewniająca dynamiczne wsparcie w każdym terenie. Współpraca z aplikacją Flow.
Bateria	Bosch PowerTube 600Wh. Zintegrowana w ramie, wyjmowana, technologia litowo-jonowa bez efektu pamięci.
Wyświetlacz	Bosch Intuvia 100 + LED Remote. Czytelny ekran z danymi jazdy + pilot sterujący. Smart System.
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka (ok. 3h do pełna dla 500Wh, proporcjonalnie dłużej dla 600Wh).
Widelec	SR Suntour SF23 X1 Boost LO-R, Skok: 80mm, powietrzny, z blokadą skoku i sztywną osią 15x110mm.
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+ (ze sprzęgłem stabilizującym łańcuch), 10-biegowa.
Manetki	Shimano CUES SL-U6000-10R, Rapidfire+. Precyzyjna zmiana biegów kciukiem i palcem wskazującym.
Kaseta	Shimano CUES CS-LG300-10, 11-48T, technologia LinkGlide (3x wyższa trwałość).
Łańcuch	Shimano CUES CN-LG500, LinkGlide.
Hamulce	Shimano Deore BR-MT410, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe. Tarcze: 203 mm (przód - bardzo duża siła) / 180 mm (tył).
Koła	Obręcze: Schürmann YAK Disc 25 (wzmocnione, oczkowane) / Piasty: Shimano HB-TC500 Boost (przód 15x110) / Shimano FH-TC500-HM (tył)

Specyfikacja komponentów	12x142).
Opony	Schwalbe AL Grounder Performance, 60-584 (27.5 x 2.40), z paskiem odblaskowym i wkładką antyprzebiciową DD RaceGuard.
Sztyca	JD SP20T.1A, amortyzowana (nie mylić z regulowaną dropper), 34.9 mm.
Siodło	Selle Royal Vivo Ergo.
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD TR28AL (680 mm) / Mostek: Satori TDS-673 (regulowany kąt).
Oświetlenie	Przód: Trelock Skybeamer 300 (mocne światło) / Tył: Spanninga Pimento XE ze światłem STOP.
Akcesoria	Bagażnik systemowy MIK, Błotniki Curana Apollo 65 (matowe), Podpórka centralna XLC.
Waga / Nośność	28.2 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita)

#### Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

##### **Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy**

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

##### **Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych**

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

#### Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch.

#### **Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl**

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 27,5

**Wybierz rozmiar::** L-51 , M-47 , S-44 , XL-54


**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

Bosch Per  
85 Nm mo  
mocne ws  
parametr  
choć ozna  
Baterie Bo  
energii, ni  
żywołność  
umożliwia  
czasem tr  
doładowa  
Bosch Intu  
jeździe, a  
ramach S  
praktyce u  
nie wyma  
Bosch Cha  
zachowują  
około 30-  
gniazdka,  
gdy liczy s  
Aluminium  
SR Suntou  
Shimano O  
sprzęgła,  
precyzyjni  
Shimano O  
dwóch od  
dźwignia ,





Winora Yakun X10E High

### Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	44 (S)	47 (M)	51 (L)	54 (XL)
1. Wysokość ramy (ST)	440	470	510	540
2. Górna rura (TT)	617	628	640	653
3. Główna rura (HT)	160	170	180	190
4. Tylny trójkąt (CS)	472	472	472	472
5. Obniżenie suportu (BB 60 Drop)		60	60	60
6. Baza kół (WB)	1196	1197	1210	1224
7. Kąt główki ramy (HA)	69°	69°	69°	69°
8. Kąt rury podsiodłowej (SA)	76°	76°	76°	76°
9. Zasięg (Reach)	457	455	465	475
10. Wysokość (Stack)	635	645	654	663

### Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	680
Mostek (długość)	90
Sztzyca (długość)	400
Wznios kierownicy (Rise)	19

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

---

**Reach (zasięg):** Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Decyduje o tym, jak "długi" wydaje się rower podczas jazdy na stojąco.

**Stack (wysokość):** Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Im wyższy stack, tym bardziej wyprostowana sylwetka.

**Kąt główki ramy (69°):** W modelu Yakun kąt ten jest łagodniejszy niż w typowym trekkingu, co zapewnia większą stabilność w terenie i pewność prowadzenia przy dużych prędkościach (cecha rowerów SUV).

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

**Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora.** Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

---

#### **Okres gwarancyjny**

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

- 
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
  - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
  - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

---

## Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy - GreenBike.pl**.

**Uwaga:** modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

---

## Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

---

## Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

---

## Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

---

## Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

**GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.**

