

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-yakun-x10e-low-600wh-100-gotowy-p-9914.html>



Rower elektryczny Winora Yakun X10E - Low 600Wh 100% gotowy

Cena	12 999,99 zł
Cena poprzednia	16 299,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	

Opis produktu

Winora Yakun X10E Low - elektryczny rower trekkingowy dla każdego

Wysokiej klasy elektryczny rower trekkingowy, który łączy komfort jazdy, nowoczesne technologie i wyjątkową wydajność. Dzięki obniżonej ramie model ten jest idealnym wyborem dla osób ceniących wygodne wsiadanie i pewność prowadzenia.

Dla kogo jest Winora Yakun X10E Low?

- Dla miłośników turystyki rowerowej, którzy potrzebują niezawodnego wsparcia silnika elektrycznego.
- Dla osób dojeżdżających do pracy i szukających ekologicznej alternatywy dla samochodu.
- Dla rowerzystów preferujących komfortową, stabilną jazdę dzięki nisko osadzonej ramie.

Najważniejsze zalety Winora Yakun X10E Low

1. **Mocny silnik Bosch Performance Line CX** - moment obrotowy 85 Nm zapewnia dynamiczne przyspieszenie i doskonałe wsparcie na podjazdach.
2. **Długi zasięg** - bateria Bosch PowerTube 600 Wh umożliwia pokonanie długich tras bez konieczności częstego ładowania.
3. **Precyzyjna zmiana biegów** - 10-biegowy system Shimano Cues RD-U6000 z technologią Shadow+ gwarantuje płynną jazdę w każdym terenie.
4. **Hydrauliczne hamulce Shimano Deore BR-MT410** - tarcze o średnicy 203 mm (przód) i 180 mm (tył) zapewniają bezpieczeństwo nawet w trudnych warunkach.
5. **Komfortowa geometria ramy Low** - ułatwia wsiadanie i zwiększa stabilność jazdy.
6. **Zawieszenie SR Suntour X1 Boost LO-R** - amortyzowany widelec powietrzny o skoku 80 mm skutecznie tłumi nierówności.
7. **Pełne wyposażenie trekkingowe** - błotniki Curana Apollo 65, bagażnik EasyLife System MIK oraz oświetlenie Trelock Skybeamer 300 i Spanninga Pimento XE Brakelight.

Winora Yakun X10E Low to doskonały rower elektryczny dla tych, którzy oczekują niezawodności, komfortu i dużego zasięgu. Dzięki przemyślanej konstrukcji i nowoczesnym technologiom, sprawdzi się zarówno w mieście, jak i na dłuższych trasach poza nim.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar kół: 27,5"

Wybierz rozmiar: L - 51cm - grafitowy niebieski , M - 47cm - grafitowy niebieski , S - 44cm - grafitowy niebieski , XL - 54cm - grafitowy niebieski

Amortyzacja: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Winora Yakun X10E Low --->

Rama i geometria

- **Rama:** Winora Aluminium 6061, 27.5"
- **Kształt ramy:** Low (łatwe wsiadanie)
- **Wysokość ramy:** 44 cm, 47 cm, 51 cm, 54 cm
- **Długość rury podsiodłowej:** 440 mm, 470 mm, 510 mm, 540 mm
- **Kąt rury podsiodłowej:** 76°
- **Długość główki ramy:** 160 mm, 170 mm, 180 mm, 190 mm
- **Kąt główki ramy:** 69°

Napęd i elektryka

- **Silnik:** Bosch Performance Line CX, 250W, 85Nm, do 25 km/h
- **Bateria:** Bosch PowerTube 600Wh
- **Wyświetlacz:** Bosch Intuvia 100 + LED Remote
- **Ładowarka:** Bosch Charger 4A 230V

Układ napędowy

- **Przerzutki:** Shimano Cues RD-U6000 10s, Shadow+
- **Dźwignia zmiany biegów:** Shimano Cues SL-U6000-10R, Rapidfire+
- **Łańcuch:** Shimano CN-LG500 9-11s, Linkglide
- **Ramię korby:** XLC Kies ISIS Cranks 170 mm

Koła i hamulce

- **Obęcz:** Schürmann Yak25 32H, oczkowane, obręcz hollow
- **Hamulce:** Shimano Deore BR-MT410 - przedni 203 mm, tylny 180 mm, 2-tłokowe

Komfort i wyposażenie

- **Widelec:** SR Suntour SF23 X1 Boost LO-R, powietrzny, 80 mm skoku
- **Siodło:** Selle Royal Vivo Ergo
- **Kierownica:** JD TR28AL, średnica 31.8 mm, rise 19 mm
- **Chwyty:** Herrmans DD42, lock-on

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Winora Yakun X10E - Low 600Wh

Rozmiar ramy (cm)	Wzrost użytkownika (cm)	Długość rury podsiodłowej (mm)	Długość główki ramy (mm)	Kąt rury podsiodłowej
44	160 - 170	440	160	76
47	168 - 178	470	170	76
51	175 - 185	510	180	76
54	182 - 192	540	190	76

- **Wzrost użytkownika** – rekomendowany przedział wzrostu dla każdego rozmiaru ramy.
- **Długość rury podsiodłowej** – długość pionowej rury ramy od suportu do siodła.
- **Długość główki ramy** – wpływa na wysokość kierownicy i pozycję jazdy.
- **Kąt rury podsiodłowej** – determinuje pozycję pedałowania.
- **Kąt główki ramy** – wpływa na zwrotność roweru.
- **Długość tylnego trójkąta** – długość od suportu do osi tylnego koła, wpływa na stabilność.
- **Przekrok** – wysokość ramy w miejscu przekroku, kluczowa dla wygodnego wsiadania i schodzenia z roweru.

Dowiedz się więcej o gwarancji

GWARANCJA I REKLAMACJE

GWARANCJA I REKLAMACJE

GWARANCJA I REKLAMACJE

Zależy nam na dostarczaniu wysokiej klasy sprzętu rowerowego dopasowanego do Twoich potrzeb, dlatego w naszej ofercie znajdziesz wyłącznie wybranych, sprawdzonych dostawców, z produktów których korzystamy na co dzień. Jeżeli dostarczony przez nas do Ciebie produkt posiada jakkolwiek wadę lub masz uwagi co do jego jakości, zgłoś reklamację. Przed złożeniem reklamacji, zapoznaj się z poniższą listą:

[Kliknij tutaj i zapoznaj się z warunkami gwarancji](#)

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**