

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-yakun-x10e-low-w-100-gotowy-pompka-p-10813.html>



Rower elektryczny Winora Yakun X10E Low w 100% gotowy + Pompka

Cena	12 699,99 zł
Cena poprzednia	16 299,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WIDT2
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Winora Yakun X10E Low 2026

Winora Yakun X10E Low to rower, który łączy w sobie potęgę samochodu terenowego z wygodą miejskiej limuzyny. Jest to przedstawiciel kategorii **E-SUV** z ramą o niskim przekroku (Low Entry). Oznacza to, że otrzymujesz niezwykle solidną, wytrzymałą konstrukcję, na którą wsiada się z taką samą łatwością, jak na klasyczny rower miejski. Brak górnej rury to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim bezpieczeństwo w ruchu ulicznym i w terenie, pozwalające na szybkie podparcie się nogą w każdej sytuacji.

Pompka z manometrem HPG 4.0 – GRATIS



Niech Cię nie zmyli komfortowy wygląd – ten rower to prawdziwa bestia. Napędzany jest przez najmocniejszy silnik w ofercie producenta: **Bosch Performance Line CX** (85Nm), zasilany baterią **600Wh**. Dzięki temu Yakun X10E Low bez trudu poradzi sobie z najcięższymi zakupami, fotelikiem dziecięcym czy stromym, leśnym podjazdem. Szerokie opony Schwalbe Al Grounder i amortyzowany widelec o skoku 80mm sprawiają, że każda nawierzchnia staje się gładka, a Ty możesz cieszyć się niczym niezakłóconą jazdą.

Kluczowe informacje (FAQ)

Dla kogo jest E-SUV z niską ramą?

Dla osób, które potrzebują roweru "do zadań specjalnych", ale nie chcą rezygnować z wygody. Jeśli szukasz maszyny, która pociągnie przyczepkę, przewiezie ciężkie sakwy i poradzi sobie na polnych drogach, a jednocześnie chcesz wsiadać na nią bez wysiłku – Yakun X10E Low jest idealnym wyborem.

Czy silnik Bosch CX nie jest za mocny do takiego roweru?

Nie, w rowerze typu E-SUV moc jest kluczowa. Silnik o momencie 85Nm (z możliwością aktualizacji oprogramowania do wyższych parametrów w systemie Smart) zapewnia płynność i lekkość jazdy nawet przy pełnym obciążeniu roweru (do 130 kg). To zapas mocy, który daje poczucie bezpieczeństwa.

Co to są opony Schwalbe AI Grounder?

To specjalistyczne opony dla rowerów typu SUV. Łączą w sobie cechy opon MTB (szerokość, objętość, wytrzymałość) z bieżnikiem, który toczy się cicho i lekko po asfalcie. Dzięki temu rower jest szybki w mieście i pewny w lekkim terenie.

Jak działa napęd Shimano LinkGlide?

Napęd CUES LinkGlide został zaprojektowany z myślą o e-bike'ach z mocnymi silnikami. Wzmocnione zęby kasety i łańcuch są znacznie bardziej odporne na zużycie niż standardowe podzespoły. Dla użytkownika oznacza to rzadsze wizyty w serwisie i płynną zmianę biegów nawet pod dużym obciążeniem.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium 6061, Low (Niski przekrok), zintegrowana bateria, główka tapered, sztywna oś 12x148mm
Silnik	Bosch Performance Line CX 600W 85 Nm to topowy silnik e-bike od firmy Bosch, który w podstawowej konfiguracji oferuje do 85 Nm momentu obrotowego i szczytową moc 600 W — co przekłada się na dynamiczne przyspieszenie, solidne podjazdy i mocne wsparcie, zwłaszcza w terenie. Po aktualizacji oprogramowania (dla wersji Gen5) istnieje też opcja zwiększenia parametrów do 100 Nm i 750 W.
Bateria	Bosch PowerTube 600Wh. Baterie Bosch wykorzystują nowoczesne ogniwa litowo-jonowe (najczęściej typu NMC), które zapewniają wysoką gęstość energii, niską wagę i brak efektu pamięci.
Wyświetlacz	Bosch Intuvia 100 to bardzo czytelny i prosty w obsłudze wyświetlacz, który pokazuje wszystkie najważniejsze informacje o jeździe, a dzięki LED Remote możesz zmieniać tryby wspomagania bez odrywania rąk od kierownicy. Działa w ramach Smart System.
Ładowarka	Bosch Charger 4A to szybka i wydajna ładowarka 220-240 V, która znacząco skraca czas ładowania baterii Bosch.
Widelec	SR Suntour SF23 X1 Boost LO-R, Skok: 80mm skoku, amortyzowany, sztywna oś 15x110mm.
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shimano Shadow+ to technologia stabilizująca przerzutkę tylną poprzez zastosowanie sprzęgła, które ogranicza ruch wózka i zapobiega obijaniu łańcucha na nierównościach.
Manetka	Shimano CUES SL-U6000-10R, Shimano Rapidfire+ to system manetek, w którym zmiana biegów odbywa się za pomocą dwóch oddzielnych dźwigni, pozwalając na szybkie i precyzyjne przełączanie przełożeń.
Kaseta	Shimano CUES Standard Shimano CS-LG (LinkGlide) to specjalnie wzmocnione kasety zaprojektowane z myślą o e-bike'ach. Zęby wykonane są z twardej, hartowanej stali o zwiększonej grubości. CS-LG300-10, HG, 11-48T.
Łańcuch	Shimano CUES CN-LG500 9-11s, LINKGLIDE.
Hamulce	Shimano Deore BR-MT410, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe. Tarcze: 203 mm (przód - bardzo duża siła) / 180 mm (tył).
Koła	Obręcze: Schürmann YAK Disc 25 (wzmocnione, oczkowane) / Piasty: Shimano HB-TC500 Boost (przód) / Shimano FH-TC500-HM (tył).

Specyfikacja komponentów	
Opony	Schwalbe AL Grounder Performance, DD RaceGuard, 60-584 (27.5 x 2.40), Paski odblaskowe.
Sztyca	JD SP20T.1A, amortyzowana (nie mylić z regulowaną dropper), 34.9 mm.
Siodło	Selle Royal Vivo Ergo 1217HRN.
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD TR28AL (680 mm) / Mostek: Satori TDS-673 (regulowany kąt).
Oświetlenie	Przód: Trelock Skybeamer 300 / Tył: Spanninga Pimento XE Brakelight (ze światłem stop).
Akcesoria	Bagażnik Easylife System (MIK), Błotniki Curana Apollo 65, Podpórka centralna XLC Power 94.
Waga / Nośność	28.4 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar kół: 27,5

Wybierz rozmiar: L-51 , M-47 , S-44 , XL-54

Amortyzacja: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

[illegible]

Komponent	Szczegóły
—	oraz rowe
—	z twardej,
—	odporna n
—	biegów po
—	LG300-10
—	Shimano C
—	Miranda C
—	Shimano I
—	Średnica t
—	Klamki: SH
—	Obręcze: S
—	Przednia p
—	Tylna pias
—	Schwalbe
—	Kierownic
—	Mostek: S
—	Herrmans
—	Glory Whe
—	Selle Roya
—	JD SP20T.
—	VP Compo
—	Przód: Tre
—	Tył: Spann
—	(Dynamo
—	Easylife S
—	Curana Ap
—	XLC Powe
—	Waga row

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Dane techniczne i geometria dla modelu **Winora Yakun X10E** w wersji z ramą **Low** (obniżony przekrok). Sprawdź tabelę, aby dobrać rozmiar.

Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
S	44 cm	158 - 168
M	47 cm	168 - 178
L	51 cm	178 - 188
XL	54 cm	186 - 196

*Wersja Low (obniżona rura) ułatwia wsiadanie. Przedziały wzrostu są orientacyjne.



Winora Yakun X10E Low

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	44 (S)	47 (M)	51 (L)	54 (XL)
Wysokość ramy (ST)	440	470	510	540
Górna rura (TT)	617	628	640	653
Główka ramy (HT)	160	170	180	190
Tylny trójkąt (CS)	472	472	472	472
Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60	60
Baza kół (WB)	1196	1197	1210	1224
Kąt główki ramy (HA)	69°	69°	69°	69°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	76°	76°	76°	76°
Zasięg (Reach)	457	455	465	475
Wysokość (Stack)	635	645	654	663

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	680
Mostek (długość)	90
Sztyca (długość)	400
Wznios kierownicy (Rise)	19

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Wpływa na długość kokpitu.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Wyższy stack w modelach Low zapewnia wygodną, wyprostowaną pozycję.

Kąt główki ramy (69°): Zapewnia stabilne prowadzenie, typowe dla nowoczesnych rowerów trekkingowych typu SUV.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

-
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
 - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
 - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetę, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.

