

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-yakun-x12-low-w-100-gotowy-gratis-p-10819.html>



Rower elektryczny Winora Yakun X12 Low w 100% gotowy + Gratis

Cena	19 799,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WIBT2
Producent	Winora

Opis produktu

Winora Yakun X12 Low 2026

Winora Yakun X12 Low to rower, który nie ma sobie równych w klasie premium. Jest to flagowy **E-SUV** z ramą o niskim przekroku, stworzony dla tych, którzy chcą połączyć absolutną wygodę wsiadania z osiąganymi godnymi najlepszych rowerów górskich. Ten model to prawdziwy "game changer" w turystyce rowerowej – oferuje potężną baterię **800Wh**, napęd 12-rzędowy o szerokim zakresie przełożeń oraz dopuszczalną masę całkowitą aż **150 kg**. To idealny wybór na wielotygodniowe wyprawy z ciężkim bagażem lub jako luksusowy środek transportu w mieście.



Pod maską pracuje silnik **Bosch Performance Line CX** (85Nm), który dzięki Smart Systemowi można "podkręcić" do 100Nm. Unikalnym elementem wyposażenia w rowerze z niską ramą jest **opuszczana sztyca**, która znacząco zwiększa bezpieczeństwo podczas postojów. Komfort zapewnia powietrzny amortyzator klasy premium, a hamowanie powierzono potężnym, 4-tłoczkowym zaciskom Shimano. Yakun X12 Low w kolorze Blue Monday to definicja bezkompromisowej jakości.

Kluczowe informacje (FAQ)

Dlaczego warto wybrać model X12 z napędem 12-rzędowym?

Napęd Shimano Deore 1x12 to standard w wyczynowych rowerach MTB, który tutaj zastosowano dla maksymalnej wydajności:

- **Zakres przełożeń 510%:** Kaseta 10-51T pozwala na podjechanie pod każdą górę, nawet z przyczepką, a jednocześnie umożliwia szybką jazdę na płaskim.
- **Precyzja:** Zmiana biegów jest szybka i pewna, nawet w trudnych warunkach (błoto, deszcz).
- **Wydajność:** Większa liczba przełożeń pozwala idealnie dobrać kadencję do prędkości, co oszczędza baterię.

Po co regulowana sztyca w rowerze z niską ramą?

Choć niska rama ułatwia wsiadanie, regulowana sztyca (dropper) wynosi komfort na nowy poziom:

- **Bezpieczny start i stop:** Dojeżdżając do świateł, opuszczasz siodło i stawiasz całe stopy na ziemi, zachowując pełną stabilność ciężkiego roweru.
- **Łatwiejsze wsiadanie:** Opuszczone siodło sprawia, że nie musisz w ogóle podnosić nogi – po prostu siadasz jak na krześle.
- **Zjazdy:** W terenie obniżenie środka ciężkości daje większą pewność siebie.

Jak zwiększyć moment obrotowy do 100Nm?

Dzięki nowoczesnej elektronice Bosch Smart System, silnik CX w tym modelu ma ukryty potencjał:

- **Aplikacja eBike Flow:** Połącz rower ze smartfonem.
- **Tuning:** W ustawieniach trybów jazdy możesz zwiększyć limit momentu do **100Nm**.
- **Zastosowanie:** To funkcja "do zadań specjalnych" – idealna na ekstremalne podjazdy z pełnym obciążeniem (rower + bagaż + rowerzysta do 150 kg).

Dla kogo jest E-SUV o nośności 150 kg?

Zwiększona wytrzymałość ramy i kół (do 150 kg DMC) sprawia, że jest to idealny rower dla:

- **Wysokich i cięższych osób:** Gwarancja bezpieczeństwa i sztywności konstrukcji.
- **Podróżników:** Możesz zabrać namiot, śpiwór i zapas jedzenia na tydzień, nie martwiąc się o przeciążenie roweru.
- **Rodziców:** Bezpieczny transport dzieci w fotelikach lub przyczepkach.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium 6061, Low (Niski przekrok), zintegrowana bateria, główka tapered, sztywna oś 12x148mm, dopuszczalna masa całkowita 150kg.
Silnik	Bosch Performance Line CX 600W 85 Nm. Topowy silnik e-bike od firmy Bosch. W podstawowej konfiguracji oferuje do 85 Nm momentu obrotowego. Po aktualizacji oprogramowania (dla wersji Gen5) istnieje opcja zwiększenia parametrów do 100 Nm.
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh. Największa pojemność w ofercie, zapewniająca maksymalny zasięg. Ogniwa litowo-jonowe o wysokiej gęstości energii.
Wyświetlacz	Bosch Kiox 300 + LED Remote. Nowoczesny, kolorowy wyświetlacz z nawigacją. W pełni zintegrowany z aplikacją Flow (Smart System), umożliwia personalizację ustawień.
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka i wydajna ładowarka, efektywnie uzupełniająca dużą baterię 800Wh.
Widelec	SR Suntour Mobie 34 2CR, Skok: 80mm, powietrzny (Air), z regulacją tłumienia, sztywna oś 15x110mm. Widelec klasy premium o zwiększonej sztywności.
Przerzutka tylna	Shimano Deore RD-M6100-SGS 12s, Shimano Shadow+ (ze sprzęgłem stabilizującym łańcuch w terenie), 12-biegowa.
Manetki	Shimano Deore SL-M6100-12R, Shimano Rapidfire+. Precyzyjna zmiana biegów kciukiem i palcem wskazującym. Możliwość zrzucania kilku biegów na raz.
Kaseta	Shimano Deore CS-M6100-12, MICRO SPLINE, 10-51T. Ogromny zakres

Specyfikacja komponentów	przełożeń (510%) idealny w góry.
Łańcuch	Shimano Deore CN-M6100 12s.
Hamulce	Shimano Deore BR-M6120, 4-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe (przód i tył). Klocki żywiczne, tarcze 203mm/180mm. Bardzo duża siła hamowania dostosowana do ciężkiego roweru.
Koła	Obřęcze: Schürmann YAK Disc 25 (wzmocnione) / Piasty: Shimano HB-TC500 (przód) / Shimano FH-TC500-MS-B (tył, Micro Spline).
Opony	Schwalbe AL Grounder Performance, 60-584 (27.5 x 2.40), wkładka DD RaceGuard, paski odblaskowe.
Sztęca	Limotec Alpha 1 Dropper, 34.9 mm. Regulowana wysokość z manetki na kierownicy. Skok: 100-130mm (zależnie od rozmiaru ramy).
Siodło	Selle Royal Vivo Ergo 1217HRN.
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD TR28AL (680 mm) / Mostek: Satori TDS-673 (regulowany kąt nachylenia).
Oświetlenie	Przód: Trelock Skybeamer 300 / Tył: Spanninga Pimento XE Brakelight (ze światłem stop).
Akcesoria	Bagażnik systemowy EasyLife (MIK), Błotniki Curana Apollo 65, Podpórka centralna XLC Power 94.
Waga / Nośność	28.4 kg / 150 kg (zwiększona dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.

- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół: 27,5

Wybierz rozmiar: L-51 , M-47 , S-44 , XL-54

Amortyzacja: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

[illegible]

Komponent	Szczegóły
	SR Suntour
	Shimano
	sprzęgła,
	precyzyjni
	Shimano
	dwóch od
	dźwignia,
	podczas ja
	Shimano
	Shimano
	XLC Chain
	Shimano
	hamowan
	hamulcow
	Klamki: SH
	Obręcze: S
	Przednia p
	Tylna pias
	Szprychy:
	Schwalbe
	Kierownic
	Mostek: S
	Herrmans
	Glory Whe
	Selle Roya
	Limotec A
	Regulowa
	VP Compo
	Trelock Sk
	Easylife S
	Curana Ap
	XLC Powe
	Waga row

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Dane techniczne i geometria dla modelu **Winora Yakun X12** w wersji z ramą **Low** (obniżony przekrok). Sprawdź tabelę, aby dobrać rozmiar.

Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
S	44 cm	158 - 168
M	47 cm	168 - 178
L	51 cm	178 - 188
XL	54 cm	186 - 196

*Wersja Low (obniżona rura) ułatwia wsiadanie. Model wyposażony w sztycę regulowaną.



Winora Yakun X12 Low

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	44 (S)	47 (M)	51 (L)	54 (XL)
Wysokość ramy (ST)	440	470	510	540
Górna rura (TT)	617	628	640	653
Główka ramy (HT)	160	170	180	190
Tylny trójkąt (CS)	472	472	472	472
Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60	60
Baza kół (WB)	1196	1197	1210	1224
Kąt główki ramy (HA)	69°	69°	69°	69°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	76°	76°	76°	76°
Zasięg (Reach)	457	455	465	475
Wysokość (Stack)	635	645	654	663

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	680
Mostek (długość)	90
Sztyca	Dropper (Regulowana), skok 125mm
Wznios kierownicy (Rise)	19

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Wpływa na długość kokpitu.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Wyższy stack w modelach Low zapewnia wygodną, wyprostowaną pozycję.

Kąt główki ramy (69°): Zapewnia stabilne prowadzenie, typowe dla nowoczesnych rowerów trekkingowych typu SUV.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

-
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
 - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
 - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetę, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.

