

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-yucatan-x10-high-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10867.html>



Rower elektryczny Winora Yucatan X10 High w 100% gotowy + Lokalizator GPS gratis

Cena	13 699,99 zł
Cena poprzednia	15 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WYAT1
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIEKT PROMOCJI GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Winora Yucatan X10 High 2026 pistacjowy

Winora Yucatan X10 High to rower, który redefiniuje segment trekkingu, wchodząc w kategorię **ATB (All Terrain Bike)**. Model ten łączy klasyczną, sztywną ramę typu High (diamentową) z możliwościami terenowymi, jakich nie oferują zwykłe rowery turystyczne. Kluczowym atutem jest tu zastosowanie **amortyzatora o skoku 100mm** - to standard znany z rowerów górskich! Dzięki temu Yucatan X10 High zachowuje sportową sylwetkę, ale płynie po korzeniach, kamieniach i dziurawych drogach z niespotykaną dotąd pewnością.



Sercem maszyny jest najnowszy, ultramocny silnik **Bosch Performance Line PX** (600W Peak), który generuje potężne **85Nm** momentu obrotowego. Zapewnia on ekstremalnie szybkie przyspieszenie i sportową charakterystykę, idealną na strome podjazdy. Energię dostarcza gigantyczna bateria **800Wh**, co eliminuje obawy o zasięg. Wyposażenie obejmuje pancerny napęd **Shimano CUES LinkGlide**, szerokie opony oraz system szynowy MRS.

Kluczowe informacje (FAQ)

Dlaczego amortyzator 100mm zmienia charakter roweru?

Standardowe rowery trekkingowe mają skok 63mm. Yucatan X10 High z widelcem SR Suntour XCM34 o skoku 100mm oferuje:

- **Wszechstronność:** Rower radzi sobie nie tylko na asfalcie, ale też na leśnych ścieżkach i szutrach, działając jak SUV.

- **Sztywność:** Grubsze golenie (34mm) i sztywna oś Boost zapewniają precyzyjne prowadzenie w zakrętach.
- **Komfort:** Skuteczne tłumienie dużych nierówności chroni nadgarstki i kręgosłup podczas długich tras.



Co daje bateria 800Wh i silnik PX?

To zestawienie klasy High-End:

- **Moc:** Silnik Bosch Performance Line PX to jednostka o charakterystyce e-MTB (85Nm, do 600W mocy szczytowej), co gwarantuje siłę w każdym terenie.
- **Zasięg:** Bateria 800Wh to obecnie jeden z największych standardów, pozwalający na całodniowe wyprawy z dużym obciążeniem.
- **Żywotność:** System BMS dba o ogniwa, a funkcja hibernacji chroni baterię, gdy rower nie jest używany.

Czym jest system MRS (Modular Rail System)?

Szyna montażowa zintegrowana z dolną rurą ramy daje ogromną elastyczność:

- **Personalizacja:** Możesz wpiąć bidon, zapieczętowanie lub torbę w dowolnym miejscu szyny za pomocą magnetycznych uchwytów Fidlock.
- **Range Extender:** System jest gotowy na montaż dodatkowej baterii, jeśli 800Wh to dla Ciebie za mało.

Dlaczego napęd Shimano CUES LinkGlide jest tak trwały?

Technologia LinkGlide w grupie CUES to rewolucja dla e-bike'ów:

- **Wytrzymałość:** Zęby kasety są znacznie grubsze i wykonane z hartowanej stali, co czyni je 3x bardziej odpornymi na zużycie niż standardowe napędy.
- **Płynność:** Specjalny profil zębów umożliwia zmianę biegów pod pełnym obciążeniem silnika (nawet przy 85Nm) bez nieprzyjemnego zgrzytania i szarpania.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium 6061, High (Męska/Diamentowa), hydroformowana, system MRS, oś przelotowa 12x148mm Boost.
Silnik	Bosch Performance Line PX, 250W (Max 600W), 85 Nm, 25 km/h. Smart System.
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh. Ogniwa Li-Ion NMC, zintegrowana w ramie.
Wyświetlacz	Bosch Intuvia 100 + LED Remote. Bezprzewodowy wyświetlacz + sterownik na kierownicy.
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka (ok. 3h dla 500Wh).
Widelec	SR Suntour SF26 XCM34 Boost NLO, Skok: 100mm. Sprężyna stalowa, blokada skoku.
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U6000 10/11s, technologia Shadow+ (sprzęgło stabilizujące).
Manetka	Shimano CUES SL-U6000-10R, Rapidfire+, Trigger shifter.
Kaseta	Shimano CUES CS-LG300-10, 11-48T, technologia LinkGlide (wzmocniona stal).
Łańcuch	KMC eGlide with EPT Coating 9-11s.

Specyfikacja komponentów	
Hamulce	Shimano Deore BR-MT410, 2-tłoczkowe hydrauliczne. Tarcze 180mm przód/tył.
Koła	Obřęcze: Schürmann YAK Disc 25 (oczekowane) / Piasty: XLC Boost (15x110mm przód, 12x148mm tył).
Opony	XLC VT-T45 Toorak, 60-584 (27.5 x 2.40). Pasek odblaskowy.
Sztyca	JD SP66, 34.9 mm, aluminium.
Siodło	Selle Royal Essenza+.
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD MTB502A (720 mm) / Mostek: XLC ST99A-1 (regulowany kąt). Łożyska steru Acros Blocklock.
Pedały	XLC PD-M29 Flat Pedal z elementami odblaskowymi.
Oświetlenie	Przód: Herrmans MR5 / Tył: Spanninga Aerline 2.0 XE Brakelight (światło STOP).
Akcesoria	Bagażnik MIK HD (do 27kg), Błotniki Curana Apollo 70, Podpórka Ursus Mooi 18.
Waga / DMC	27.1 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".

- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-
-
-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar kół: 27,5

Wybierz rozmiar: L-50 , M-45 , S-40 , XL-55

Amortyzacja: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	

-	
-	

-	
-	

-	

-	

Bosch Per
dynamiczn
sportową
Baterie Bo
energii, ni
żywołność
umożliwia
czasem tr
doładowa
Bosch Intu
jeździe, a
ramach SR
praktyce u
nie wyma
Bosch Cha
zachowują
około 30-
gniazdka,
gdy liczy s
Aluminium
SR Suntou
Shimano O
Shimano S
i zapobieg
rowerach
Shimano O

Komponent	Szczegóły
-----	Shimano R
-----	pozwalają
-----	biegi zaró
-----	Shimano G
-----	Shimano G
-----	oraz rowe
-----	z twardej,
-----	odporna n
-----	biegów po
-----	KMC eGlid
-----	Miranda C
-----	Shimano I
-----	Klamki: SH
-----	Obręcze: S
-----	Przednia p
-----	Tylna piast
-----	Szprychy:
-----	XLC VT-T4
-----	Kierownica
-----	Mostek: X
-----	XLC GR-S5
-----	Acros IS52
-----	Siodło: Se
-----	Sztyca: JD
-----	XLC PD-M
-----	Herrmans
-----	Bagażnik:
-----	Błotniki: C
-----	Podpórka:
-----	Waga row
-----	Dopuszcz

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Dane techniczne dla modelu **Winora Yucatan X10** (rama High). E-bike typu SUV z nowym silnikiem Bosch PX, gotowy na miejskie wyzwania i leśne ścieżki.

Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
S	40 cm	160 - 170
M	45 cm	170 - 180
L	50 cm	178 - 187
XL	55 cm	185 - 195

*Powyższe przedziały są sugestią. Ostateczny dobór rozmiaru ramy zależy od indywidualnych proporcji ciała i potrzeb użytkownika.



Winora Yucatan X10 High

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	40 (S)	45 (M)	50 (L)	55 (XL)
Wysokość ramy (ST)	400	450	500	550
Górna rura (TT)	610	620	635	658
Główka ramy (HT)	140	140	155	170
Tylny trójkąt (CS)	465	465	465	465
Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60	60
Baza kół (WB)	1171	1181	1198	1223
Kąt główki ramy (HA)	68°	68°	68°	68°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	74°	74°	74°	74°
Zasięg (Reach)	422	432	443	462
Wysokość (Stack)	656	656	670	684
Przekrok (Standover)	76 cm	76 cm	76 cm	79 cm

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	720
Mostek (długość)	80 (regulowany)
Szyca (długość)	400
Wznios kierownicy (Rise)	25

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Wpływa na pozycję rowerzysty podczas jazdy na stojąco.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Im wyższy stack, tym bardziej wyprostowana i komfortowa pozycja.

Kąt główki ramy (68°): W modelu Yucatan kąt ten jest łagodniejszy niż w typowym trekkingu, co w połączeniu z amortyzatorem 100mm zapewnia stabilność i pewność prowadzenia w terenie (geometria Adventure).

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

-
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
 - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
 - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy - GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.

