

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-yucatan-x10-low-w-100-gotowy-pompka-p-10864.html>



Rower elektryczny Winora Yucatan X10 Low w 100% gotowy + Pompka

Cena	12 939,99 zł
Cena poprzednia	15 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WYAT4
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Winora Yucatan X10 Low 2026 granatowy

Winora Yucatan X10 Low w kolorze Pastel Pistachio to rower, który zaciera granice między klasycznym trekkingiem a rowerem terenowym. Stworzono go z myślą o poszukiwaczach przygód, którzy nie chcą ograniczać się tylko do asfaltu. Dzięki **amortyzatorowi o skoku 100mm** (standardem w trekkingu jest 63mm) oraz mocnym podzespołom, Yucatan X10 płynie po szutrach, leśnych duktach i wyboistych drogach z niespotykaną dotąd pewnością. Rama z niskim przekrokiem (Low) zapewnia przy tym maksymalny komfort i łatwość wsiadania.

Pompka rowerowa z manometrem HPG 4.0 – GRATIS



Prawdziwa moc drzemie w napędzie. Rower wyposażono w najnowszy, ultramocny silnik **Bosch Performance Line PX** (85Nm), który oferuje dynamikę znaną z rowerów górskich. Zasilany jest on przez zintegrowaną baterię o imponującej pojemności **800Wh**, co pozwala planować najdłuższe trasy bez obaw o zasięg. Niezawodny napęd **Shimano CUES 1x10** z technologią LinkGlide oraz modułowy system szynowy (MRS) do montażu akcesoriów czynią z tego roweru idealnego partnera na każdą wyprawę.

Kluczowe informacje (FAQ)

Co daje amortyzator o skoku 100mm w rowerze trekkingowym?

Zastosowanie widelca SR Suntour XCM34 o skoku 100mm to znaczący krok w stronę wszechstronności:

- **Komfort w terenie:** Rower znacznie lepiej wybiera duże nierówności, korzenie i kamienie niż klasyczne rowery trekkingowe.
- **Pewność prowadzenia:** Szersze golenie i większy skok zapewniają stabilność i trakcję na trudniejszych odcinkach.
- **Uniwersalność:** Rower staje się pełnoprawnym pojazdem ATB (All Terrain Bike), gotowym na więcej niż tylko ścieżki rowerowe.



Dlaczego silnik Bosch 85Nm i bateria 800Wh to idealny zestaw?

To konfiguracja dla najbardziej wymagających podróżników:

- **Moc (85Nm):** Silnik radzi sobie z każdym, nawet najbardziej stromym podjazdem, bez zadyszki, nawet przy pełnym obciążeniu roweru.
- **Zasięg (800Wh):** Gigantyczna pojemność baterii pozwala na całodniowe wyprawy w trybie Turbo lub wielodniową jazdę w trybie Eco bez ładowania.
- **Spokój ducha:** Nie musisz planować trasy "od gniazdka do gniazdka".

Czym wyróżnia się napęd Shimano CUES LinkGlide?

Shimano CUES to nowa jakość w świecie e-bike'ów:

- **Trwałość:** Zęby kasety są 3 razy grubsze i mocniejsze, co sprawia, że napęd wytrzymuje ogromne siły generowane przez silnik 85Nm.
- **Płynność:** Zmiana biegów jest miękka i precyzyjna, nawet gdy silnik mocno wspomaga pedałowanie.
- **Ekonomia:** Rzadsza wymiana łańcucha i kasety to oszczędność pieniędzy.

Co to jest Modular Rail System (MRS)?

To innowacyjny system montażu akcesoriów na dolnej rurze ramy:

- **Elastyczność:** Szyna montażowa pozwala na błyskawiczne wpięcie bidonu, dodatkowej torby czy zapięcia rowerowego w dowolnej konfiguracji.
- **Estetyka:** Gdy nie używasz akcesoriów, szyna wygląda dyskretnie i nowocześnie.
- **Możliwość rozbudowy:** MRS pozwala na montaż dodatkowej baterii (Range Extender) w kompatybilnych modelach.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminiowa, Low (Niski przekrok), zintegrowana bateria, system MRS. Komfortowa geometria trekkingowa.
Silnik	Bosch Performance Line PX to najnowszy, ultramocny silnik terenowy 600 W z momentem 85 Nm, zaprojektowany do dynamicznej jazdy e-MTB przy asyście do 25 km/h. Oferuje ekstremalnie szybkie przyspieszenie, wysoki ciąg na podjazdach i sportową charakterystykę, zachowując jednocześnie płynną kontrolę i naturalne czucie pedałowania.
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh. Baterie Bosch wykorzystują nowoczesne ogniwa litowo-jonowe, które zapewniają wysoką gęstość energii. W praktyce nieużywana bateria przechodzi w tzw. „hibernację”, co chroni ją przed degradacją.
Wyświetlacz	Bosch Intuvia 100 + LED Remote. Bardzo czytelny i prosty w obsłudze wyświetlacz, który pokazuje wszystkie najważniejsze informacje o jeździe. Zestaw działa w ramach Smart System, co daje dostęp do aplikacji Flow.
Ładowarka	Bosch Charger 4A to szybka i wydajna ładowarka, która znacząco skraca czas ładowania. Akumulator 800Wh naładuje się w rozsądnym czasie.

Specyfikacja komponentów	
Widelec	SR Suntour SF26 XCM34 Boost NLO, Skok: 100mm, amortyzowany. Zwiększony skok dla lepszego komfortu w terenie.
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shimano Shadow+ to technologia stabilizująca przerzutkę tylną poprzez zastosowanie spręża, które ogranicza ruch wózka i zapobiega obijaniu łańcucha na nierównościach. 10-Biegowa.
Manetka	Shimano CUES SL-U6000-10R, Shimano Rapidfire+ to system manetek, w którym zmiana biegów odbywa się za pomocą dwóch oddzielnych dźwigni. Dźwignia „dolna” może zmieniać biegi zarówno kciukiem, jak i palcem wskazującym.
Kaseta	Shimano CUES CS-LG300-10, 11-48T. Standard Shimano LinkGlide to specjalnie wzmocnione kasety zaprojektowane z myślą o e-bike’ach. Zęby są trzykrotnie bardziej odporne na zużycie.
Łańcuch	KMC eGlide with EPT Coating 9-11s. Powłoka antykorozyjna.
Hamulce	Shimano Deore BR-MT410, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe. Średnica tarczy 180 mm. Skuteczne i niezawodne.
Koła	Obręcze: Schürmann YAK Disc 25 (wzmocnione) / Piasty: XLC HF-M15 Boost (przód) / XLC HR-M15 Boost (tył). Szttywne osie.
Opony	XLC VT-T45 Toorak, 60-584 (27.5 x 2.40). Szerokie opony zapewniające trakcję i komfort.
Sztyca	JD SP66, 34.9 mm, sztywna.
Siodło	Selle Royal Essenza+.
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD MTB502A (720 mm) / Mostek: XLC ST99A-1 (regulowany kąt).
Stery	Cane Creek Viscoset ZS44 + FEIMIN FP-H858U (Viscoset zapobiega drganiom kierownicy).
Oświetlenie	Przód: Herrmans MR5 (zasilanie z baterii) / Tył: Spanninga Aerline 2.0 XE Brakelight (ze światłem stop).
Akcesoria	Bagażnik Winora System (MIK HD), Błotniki Curana Apollo 70, Podpórka Ursus Mooi 18.
Waga / Nośność	27.6 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w

zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora** . Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-
-
-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 27,5
Wybierz rozmiar:: L-50 , M-45 , S-38
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	

Bosch Per
dynamiczn
sportową
Baterie Bo
energii, ni
żywołność
umożliwia
czasem tr

Komponent	Szczegóły
	doładowania
	Bosch Intu
	jeździe, a
	ramach S
	praktyce u
	nie wyma
	Bosch Cha
	zachowuja
	około 30-
	gniazdka,
	gdy liczy s
	Aluminium
	SR Suntou
	Shimano G
	Shimano S
	i zapobieg
	rowerach
	Shimano G
	Shimano R
	pozwalają
	biegi zaró
	Shimano G
	Standard
	użytkowyc
	hartowane
	na zużycie
	obciążenie
	KMC eGlid
	Miranda C
	Shimano I
	Klamki: SH
	Obręcze: S
	Przednia p
	Tylna pias
	Szprychy:
	XLC VT-T4
	Kierownic
	Mostek: X
	XLC GR-S
	Cane Cree
	Selle Roya
	JD SP66, D
	XLC PD-M
	Herrmans
	(Dynamo
	Bagażnik:
	Łotniki: C
	Podpórka:
	Waga row

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów

Dane techniczne dla modelu **Winora Yucatan X10** (rama Low). Wszechstronny e-bike typu Adventure z silnikiem Bosch PX, szerokimi oponami i amortyzatorem 100mm, gotowy na każdą trasę.

Dostępne rozmiary


Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
S	38 cm	155 - 165
M	45 cm	165 - 175

Rozmiar
L

Wysokość ramy
50 cm

Wzrost (cm)
175 - 185

*Powyższe przedziały są sugestią. Ostateczny dobór rozmiaru ramy zależy od indywidualnych proporcji ciała i potrzeb użytkownika.



Winora Yucatan X10 Low

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	38 (S)	45 (M)	50 (L)
Wysokość ramy (ST)	380	450	500
Górna rura (TT)	610	630	660
Główka ramy (HT)	150	155	175
Tylny trójkąt (CS)	465	475	475
Obniżenie suportu (BB Drop)	65	65	65
Baza kół (WB)	1196	1225	1257
Kąt główki ramy (HA)	68°	68°	68°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	73°	73°	73°
Zasięg (Reach)	450	467	491
Wysokość (Stack)	524	534	552

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	720
Mostek (długość)	80 (regulowany)
Sztyca (długość)	400
Wznios kierownicy (Rise)	25

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Wpływa na pozycję rowerzysty podczas jazdy na stojąco.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Im wyższy stack, tym bardziej wyprostowana i komfortowa pozycja.

Kąt główki ramy (68°): W modelu Yucatan kąt ten jest nieco bardziej płaski niż w typowym rowerze trekkingowym, co w połączeniu z amortyzatorem 100mm zapewnia stabilność i pewność prowadzenia w terenie (geometria Adventure).

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl.**

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.

-
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
 - W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędów produkcyjnych,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kaseta, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.