

Dane aktualne na dzień: 04-06-2026 05:08

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-yucatan-x10-low-w-100-gotowy-pompka-z-manometrem-gratis-p-10866.html>



## Rower elektryczny Winora Yucatan X10 Low w 100% gotowy + Pompka z manometrem Gratis

Cena	<b>12 969,69 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>15 999,00 zł</del></b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>WYAT3</b>
Producent	<b>Winora</b>
Korzyści z zakupu	

### Opis produktu

#### Winora Yucatan X10 Low 2026 pistacjowy

Winora Yucatan X10 Low to rower dla tych, dla których asfalt to dopiero początek przygody. W przeciwieństwie do typowych rowerów trekkingowych, ten model został zaprojektowany jako wszechstronny **ATB (All Terrain Bike)**. Jego wyróżnikiem jest przedni amortyzator o skoku aż **100 mm** oraz szerokie, przyczepne opony. Dzięki temu Yucatan X10 płynie nie tylko po miejskich ścieżkach, ale także po leśnych duktach, szutrach i polnych drogach, oferując komfort znany z rowerów górskich przy zachowaniu użyteczności trekkingu.

Pompka z manometrem Kross Hpg 4.0 - **GRATIS**



Sercem tej maszyny jest potężny układ napędowy. Silnik **Bosch Performance Line PX** (85Nm) z gigantyczną baterią **800Wh** to gwarancja, że dotrzesz dalej i wyżej niż kiedykolwiek wcześniej. Niska rama (Low) zapewnia wygodę i bezpieczeństwo, a modułowy system MRS pozwala na łatwy montaż akcesoriów. To rower gotowy na każdą wyprawę, niezależnie od nawierzchni.

#### Kluczowe informacje (FAQ)

Dlaczego skok amortyzatora 100mm jest ważny?

Standardowe rowery trekkingowe mają skok 63mm. Zwiększenie go do 100mm w modelu Yucatan X10 zmienia charakterystykę roweru:

- **Lepsze tłumienie:** Widelec SR Suntour XCM34 skuteczniej wybiera większe dziury, korzenie i kamienie.
- **Terenowa dzielność:** Rower prowadzi się pewniej na trudniejszych technicznie odcinkach.
- **Komfort:** Mniej wstrząsów dociera do nadgarstków i ramion podczas długich tras.

Jakie korzyści daje bateria 800Wh?

Pojemność 800Wh to absolutna czołówka w klasie turystycznej:

- **Ogromny zasięg:** Możesz planować trasy powyżej 100 km w zróżnicowanym terenie bez lęku o prąd.

- **Wsparcie Turbo:** Masz zapas energii, by częściej korzystać z maksymalnej mocy silnika na podjazdach.
- **Mniej ładowania:** W codziennym użytkowaniu miejskim ładowarka będzie potrzebna bardzo rzadko.

Co to jest system MRS (Modular Rail System)?

To zintegrowana szyna na dolnej rurze ramy, która daje ogromną elastyczność:

- **Akcesoria:** Pozwala na szybki montaż bidonu, torby lub zapięcia rowerowego w dowolnym miejscu szyny.
- **Range Extender:** Umożliwia montaż dodatkowej baterii, jeśli w przyszłości będziesz potrzebować jeszcze większego zasięgu.

Dlaczego napęd CUES LinkGlide jest idealny do e-bike'a?

Shimano CUES to napęd stworzony z myślą o trwałości:

- **Solidność:** Zęby kasety są 3 razy grubsze niż w standardowych napędach, co chroni je przed szybkim zużyciem przy mocy 85Nm.
- **Płynność:** Zmiana biegów jest miękka i precyzyjna, nawet pod obciążeniem silnika.

## Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminiowa, Low (Niski przekrok), zintegrowana bateria, system MRS (Modular Rail System).
Silnik	Bosch Performance Line PX, 600 W, 85 Nm, 25 km/h. Ultramocny silnik terenowy o sportowej charakterystyce.
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh. Największa pojemność, zapewniająca maksymalny zasięg. Ogniwa litowo-jonowe wysokiej gęstości.
Wyświetlacz	Bosch Intuvia 100 + LED Remote. Czytelny wyświetlacz danych jazdy + pilot sterujący. System Smart.
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka.
Widelec	SR Suntour SF26 XCM34 Boost NLO, Skok: 100mm. Amortyzator sprężynowy o zwiększonym skoku i sztywności (golenie 34mm), idealny w teren.
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U6000 10/11s, 10-biegowa. Technologia Shadow+ (sprzęgło) stabilizuje łańcuch na wybojach.
Manetka	Shimano CUES SL-U6000-10R, Rapidfire+. Precyzyjna zmiana biegów kciukiem i palcem.
Kaseta	Shimano CUES CS-LG300-10, 11-48T, technologia LinkGlide (3x wyższa trwałość).
Łańcuch	KMC eGlide with EPT Coating 9-11s. Odporny na korozję.
Hamulce	Shimano Deore BR-MT410, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe. Tarcze 180mm. Skuteczne i niezawodne.
Koła	Obřęcze: Schürmann YAK Disc 25 (wzmocnione) / Piasty: XLC HF-M15 Boost (przód) / XLC HR-M15 Boost (tył). Sztywne osie.
Opony	XLC VT-T45 Toorak, 60-584 (27.5 x 2.40). Szerokie opony o uniwersalnym bieżniku, zapewniające trakcję i komfort.
Sztyca	JD SP66, 34.9 mm, sztywna.
Siodło	Selle Royal Essenza+.

Specyfikacja komponentów	
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD MTB502A (720 mm) / Mostek: XLC ST99A-1 (regulowany kąt). Stery Cane Creek Viscoset (tłumiące drgania).
Oświetlenie	Przód: Herrmans MR5 / Tył: Spanninga Aerline 2.0 XE Brakelight (ze światłem stop).
Akcesoria	Bagażnik Winora System (MIK HD), Błotniki Curana Apollo 70, Podpórka Ursus Mooi 18.
Waga / Nośność	27.6 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).

#### Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

##### **Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy**

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

##### **Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych**

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

#### Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch.

#### **Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl**

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 27,5

**Wybierz rozmiar::** L-50 , M-45 , S-38


**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	
---	
-	
-	
---	
-	
---	
-	
---	
-	

Bosch Per  
dynamicz  
sportową  
Baterie Bo  
energii, ni  
żywołność  
umożliwia  
czasem tr  
doładowa  
Bosch Intu  
jeździe, a  
ramach S  
praktyce u  
nie wyma  
Bosch Cha  
zachowują  
około 30-  
gniazdka,  
gdy liczy s  
Aluminium  
SR Suntou  
Shimano O  
Shimano S  
i zapobieg  
rowerach  
Shimano O  
Shimano R  
pozwalają  
biegi zaró  
Shimano O  
Standard  
użytkowy  
hartowane  
na zużycie  
obciążenie





Winora Yucatan X10 Low

### Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	38 (S)	45 (M)	50 (L)
Wysokość ramy (ST)	380	450	500
Górna rura (TT)	610	630	660
Główka ramy (HT)	150	155	175
Tylny trójkąt (CS)	465	475	475
Obniżenie suportu (BB Drop)	65	65	65
Baza kół (WB)	1196	1225	1257
Kąt główki ramy (HA)	68°	68°	68°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	73°	73°	73°
Zasięg (Reach)	450	467	491
Wysokość (Stack)	524	534	552

### Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	720
Mostek (długość)	80 (regulowany)
Sztycyca (długość)	400
Wznios kierownicy (Rise)	25

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

**Reach (zasięg):** Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Wpływa na pozycję rowerzysty podczas jazdy na stojąco.

---

**Stack (wysokość):** Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Im wyższy stack, tym bardziej wyprostowana i komfortowa pozycja.

**Kąt główki ramy (68°):** W modelu Yucatan kąt ten jest nieco bardziej płaski niż w typowym rowerze trekkingowym, co w połączeniu z amortyzatorem 100mm zapewnia stabilność i pewność prowadzenia w terenie (geometria Adventure).

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

**Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora.** Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

---

### **Okres gwarancyjny**

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

- 
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
  - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
  - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

---

## Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy - GreenBike.pl**.

**Uwaga:** modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

---

## Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

---

## Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

---

## Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

---

## Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

**GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.**

