

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 02:28

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-yucatan-x12-pro-high-w-100-gotowy-pompka-gratis-p-10869.html>



## Rower elektryczny Winora Yucatan X12 Pro High w 100% gotowy + Pompka Gratis

Cena	<b>14 999,99 zł</b>
Cena poprzednia	<del>18 599,00 zł</del>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>WYBT1</b>
Producent	<b>Winora</b>
Korzyści z zakupu	<b>TEN ROWER JEST OBIETY PROMOCJA GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ!</b> SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

### Opis produktu

#### Winora Yucatan X12 Pro High 2026

Winora Yucatan X12 Pro High to bezkompromisowy e-bike trekkingowy typu **SUV**, zbudowany na klasycznej ramie męskiej (High). Model ten łączy sportową sztywność i dynamikę z wytrzymałością "do zadań specjalnych" - jego dopuszczalna masa całkowita wynosi aż **150 kg**. Jest to maszyna stworzona dla kolarzy, którzy nie uznają półśrodków i szukają roweru zdolnego do pokonania każdej trasy, niezależnie od obciążenia sakwami czy ukształtowania terenu.

Ubezpieczona dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy + pompka z manometrem - **GRATIS**



Sercem układu napędowego jest najnowszy, ultramocny silnik **Bosch Performance Line PX** (600W mocy szczytowej, 85Nm), zasilany ogromną baterią **800Wh**. Centrum dowodzenia stanowi duży, czytelny wyświetlacz **Kiox 500**. Wersja "Pro" wyróżnia się zastosowaniem technologii znanych z wyczynowego MTB: **4-tłoczkowych hamulców** oraz **regulowanej sztycy (Dropper)**, co w połączeniu z amortyzatorem o skoku 100mm i oponami SUV, zapewnia niespotykany dotąd poziom kontroli i komfortu.

### Kluczowe technologie (FAQ)

Dlaczego wyświetlacz Kiox 500 to najlepszy wybór?

Kiox 500 to flagowy ekran systemu Bosch Smart System:

- **Czytelność:** Większy i jaśniejszy niż standardowe ekrany, zapewnia idealny podgląd danych (w tym nawigacji) nawet w pełnym słońcu.
- **Smart System:** Pełna integracja z aplikacją Flow pozwala na personalizację ekranów i aktualizacje "over-the-air".
- **Ergonomia:** Sterowanie odbywa się bezpiecznie z poziomu manetki LED Remote, bez odrywania rąk od kierownicy.

Do czego służy sztyca regulowana (Dropper) w trekkingu?

Zastosowanie sztycy XLC Dropper SP-T21 w rowerze turystycznym znacząco podnosi bezpieczeństwo:

- **Stabilność na postoju:** Naciskając manetkę, możesz błyskawicznie obniżyć siodełko, aby pewnie postawić stopy na ziemi (np. na światłach), co jest kluczowe przy ciężkim rowerze (DMC 150kg).
- **Zjazdy:** Obniżenie środka ciężkości na stromych zjazdach poprawia kontrolę nad rowerem.

Dlaczego hamulce 4-tłoczkowe są tak ważne?

W modelu o zwiększonej ładowności (150 kg) standardowe hamulce mogą nie wystarczyć. Shimano Deore BR-MT420 (4 tłoczki) oferują:

- **Moc:** O 20-30% większa siła hamowania niż w wersjach 2-tłoczkowych.
- **Modulacja:** Precyzyjne dozowanie siły hamowania, co w połączeniu z dużymi tarczami (203/180mm) daje pełne bezpieczeństwo na długich zjazdach z bagażem.

Co oferuje napęd Shimano Deore 12s?

12-rzędowy napęd z kasetą o rozpiętości 10-51T to standard MTB przeniesiony do turystyki:

- **Zakres:** Gigantyczna zębata 51T pozwala podjeżdżać pod najbardziej strome wzniesienia z lekkością.
- **Stabilizacja:** Przerzutka ze sprzęgłem Shadow+ zapobiega spadaniu i objaniu łańcucha na wertepach.

## Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Winora Aluminium 6061, High (Męska), Dopuszczalna masa całkowita 150kg.
Silnik	Bosch Performance Line PX, 250W (Max 600W), 85 Nm. Sportowa charakterystyka e-MTB, asysta do 25 km/h.
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh. Ogniwa Li-Ion NMC, system BMS z trybem hibernacji.
Wyświetlacz	Bosch Kiox 500 + LED Remote. Smart System, duży kolorowy ekran, nawigacja.
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybkie ładowanie (ok. 30 min na każde 100Wh).
Widelec	SR Suntour SF26 MOBIE34-D Boost 2CR DS, Skok: 100mm. Golenie 34mm, sztywna oś.
Przerzutka tylna	Shimano Deore RD-M6100-SGS 12s, Shadow+ (sprzęgło stabilizujące).
Manetka	Shimano Deore SL-M6100-12R, Rapidfire+. Zmiana biegów kciukiem i palcem wskazującym.
Kaseta	Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T, Micro Spline.
Łańcuch	Shimano Deore CN-M6100 12s.
Hamulce	Shimano Deore BR-MT420, 4-tłoczkowe hydrauliczne. Tarcze: 203mm (przód) / 180mm (tył).
Koła	Obřęcze: Schürmann YAK Disc 25 / Piasty: XLC Boost (15x110mm przód, 12x148mm tył).
Opony	Schwalbe Johnny Watts, 60-584 (27.5"). Uniwersalny bieżnik terenowy z paskami odblaskowymi.
Sztyca (Siedzenie)	XLC Dropper SP-T21, 34.9 mm. Regulowana wysokość z manetki na kierownicy.
Siodło	Selle Royal Essenza+.
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD MTB502A (720 mm) / Mostek: XLC ST99A-1

#### Specyfikacja komponentów

	(regulowany kąt). Stery Cane Creek Viscoset.
Pedały	XLC PD-M29 Flat Pedal, antypoślizgowe z odbłaskami.
Oświetlenie	Przód: Herrmans MR10 (80 lux) / Tył: Spanninga Aerline 2.0 XE Brakelight (światło STOP).
Akcesoria	Bagażnik MIK HD, Błotniki Curana Apollo 70, Podpórka Ursus Mooi 18.
Waga	27.6 kg

#### Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

##### **Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy**

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

##### **Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych**

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

#### Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch.

#### **Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl**

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 27,5

**Wybierz rozmiar::** L-50 , M-45 , S-40 , XL-55


**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	
---	
-	
---	
-	
---	
-	
---	
-	
---	
-	
---	
-	
---	
-	

Bosch Per  
dynamiczn  
sportową  
Baterie Bo  
energii, ni  
żywołność  
umożliwia  
czasem tr  
doładowa  
Bosch Kio  
podgląd d  
bez odryw  
perspekty  
nowoczes  
Bosch Cha  
zachowuja  
około 30-  
gniazdka,  
gdy liczy s  
Aluminium  
SR Suntou  
Shimano I  
Shimano S  
i zapobieg  
rowerach  
Shimano I  
Shimano R  
pozwalają  
biegi zaró  
Shimano I  
Shimano I  
Miranda C  
Shimano I  
Średnica t  
Klamki: S  
Obręcze: S  
Przednia p





Winora Yucatan X12 Pro High

### Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	40 (S)	45 (M)	50 (L)	55 (XL)
Wysokość ramy (ST)	400	450	500	550
Górna rura (TT)	610	620	635	658
Główka ramy (HT)	140	140	155	170
Tylny trójkąt (CS)	465	465	465	465
Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60	60
Baza kół (WB)	1171	1181	1198	1223
Kąt główki ramy (HA)	68°	68°	68°	68°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	74°	74°	74°	74°
Zasięg (Reach)	422	432	443	462
Wysokość (Stack)	656	656	670	684
Przekrok (Standover)	76 cm	76 cm	76 cm	79 cm

### Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	720
Mostek (długość)	80 (regulowany)
Sztyca	XLC Dropper (Regulowana), skok 125mm
Wznios kierownicy (Rise)	25

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

---

**Reach (zasięg):** Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Wpływa na to, jak "wyciągnięta" jest sylwetka podczas jazdy na stojąco.

**Stack (wysokość):** Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Im wyższy stack, tym bardziej wyprostowana i komfortowa pozycja.

**Kąt główki ramy (68°):** W modelu Yucatan kąt ten jest łagodniejszy (bardziej płaski) niż w typowym trekkingu, co w połączeniu z amortyzatorem 100mm zapewnia stabilność i pewność prowadzenia w terenie (geometria Adventure).

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

**Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora.** Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

---

### **Okres gwarancyjny**

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

- 
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
  - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
  - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

---

## Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy - GreenBike.pl**.

**Uwaga:** modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

---

## Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

---

## Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

---

## Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

---

## Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

**GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.**

