

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 02:53

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-yucatan-x9-low-w-100-gotowy-pompka-gratis-p-10871.html>



Rower elektryczny Winora Yucatan X9 Low w 100% gotowy + Pompka Gratis

Cena	11 999,99 zł
Cena poprzednia	14 699,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WYCT4
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENE! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Winora Yucatan X9 Low srebrny

Winora Yucatan X9 Low to e-bike, który można określić mianem "wilka w owczej skórze". Choć z zewnątrz wygląda na elegancki rower miejsko-trekkingowy z wygodną ramą o niskim przekroku, w jego wnętrzu drzemie potężna jednostka napędowa. Zastosowano tu ten sam, topowy silnik **Bosch Performance Line PX (85Nm)**, co w modelach wyczynowych. To idealna propozycja dla osób, które szukają bezkompromisowej mocy na podjazdach, ale nie chcą przepłacać za gadżety, których nie wykorzystają w codziennej jeździe.

Ubezpieczona dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy + pompka z manometrem – **GRATIS**



Rower zasilany jest baterią **600Wh**, co stanowi optymalny balans między zasięgiem a niższą masą całkowitą zestawu. Konstrukcja oparta jest na filozofii ATB (All Terrain Bike) - amortyzator o skoku 100mm oraz sztywne osie kół Boost sprawiają, że Yucatan X9 prowadzi się pewnie nie tylko na asfalcie, ale też na leśnych duktach. Całość uzupełnia rewolucyjny napęd **Shimano CUES LinkGlide**, który dzięki wzmocnionej konstrukcji wybacza błędy przy zmianie biegów i wytrzymuje ogromne przeciążenia generowane przez silnik.

Kluczowe technologie (FAQ)

Czy silnik 85Nm jest potrzebny w rowerze trekkingowym?

Moment obrotowy 85Nm (Bosch PX) to gwarancja spokoju ducha. Oznacza to, że:

- **Podjazdy:** Nie ma wzniesienia w mieście czy na trasie turystycznej, które zmusiłoby Cię do zejścia z roweru. Wjeżdżasz wszędzie z lekkością.
- **Elastyczność:** Ruszanie z miejsca (np. spod świateł) jest dynamiczne i bezpieczne, nawet jeśli wiesz ciężkie zakupy w sakwach.

Dlaczego napęd ma "tylko" 9 biegów?

W przypadku tak mocnego silnika elektrycznego, duża liczba biegów staje się zbędna. Napęd Shimano CUES 9s (LinkGlide)

oferuje:

- **Wytrzymałość:** Szerszy łańcuch i grubsze zębatki są znacznie trwalsze niż w napędach 11- czy 12-rzędowych.
- **Wygoda:** Dzięki ogromnej mocy silnika, rzadziej musisz zmieniać biegi, a kaseta 11-41T w zupełności wystarcza do sprawnego poruszania się w każdym terenie.

Co wyróżnia ramę typu Low?

Rama z niskim przekrokiem (bez górnej rury) to nie tylko domena rowerów miejskich:

- **Bezpieczeństwo:** W sytuacjach awaryjnych możesz błyskawicznie zeskoczyć z siodełka i stanąć pewnie na ziemi.
- **Komfort:** Wsiadanie i zsiadanie jest banalnie proste, co docenisz zwłaszcza wtedy, gdy na bagażniku zamontowane są wysokie sakwy lub fotelik dziecięcy.

Czym charakteryzuje się ładowarka 2A?

Dołączona ładowarka Bosch Charger 2A to model kompaktowy:

- **Mobilność:** Jest lżejsza i mniejsza od wersji 4A, więc łatwiej zabrać ją w podróż.
- **Ochrona:** Wolniejsze ładowanie (ok. 5,5h dla pełnego naładowania) jest mniej stresujące dla ogniw chemicznych baterii, co może wydłużyć jej ogólną żywotność.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Winora Aluminium 6061, Low (Niski przekrok), Dopuszczalna masa całkowita 130kg.
Silnik	Bosch Performance Line PX, 250W (Max 600W), 85 Nm. Wspomaganie do 25 km/h.
Bateria	Bosch PowerTube 600Wh. Ogniwa Li-Ion NMC, system Smart.
Wyświetlacz	Bosch Intuvia 100 + LED Remote. Bezprzewodowy licznik + pilot na kierownicy.
Ładowarka	Bosch Charger 2A - Kompaktowa.
Widelec	SR Suntour SF26 XCM34 Boost LO DS, Skok: 100mm. Blokada skoku, sztywna oś.
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U4000 9s, technologia Shadow (niski profil, bez sprzęgła).
Manetka	Shimano CUES SL-U4010-9R, Rapidfire+.
Kaseta	Shimano CUES CS-LG300-9, 11-41T, technologia LinkGlide (3x wyższa trwałość).
Łańcuch	KMC eGlide with EPT Coating 9-11s.
Hamulce	Zaciski: Shimano BR-MT200 / Klamki: Shimano BL-MT201 (Aluminium). Tarcze 180mm.
Koła	Obręcze: Schürmann YAK Disc 25 / Piasty: XLC HF-M15/HR-M15 Boost (110/148mm) Centerlock.
Opony	XLC VT-T45 Toorak, 60-584 (27.5").
Stery (łożyska)	Cane Creek Viscoset ZS44 + ACROS BlockLock ZS56 (Stabilizujące + Blokada skrętu).
Sztyca (Siedzenie)	XLC SP-R30, 34.9mm, Długość: 450mm. Aluminium, sztywna.

Specyfikacja komponentów	
Siodło	Selle Royal Essenza+.
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD MTB502A (720 mm) / Mostek: XLC ST99A-1 (regulowany kąt).
Pedały	XLC PD-M29 Flat Pedal, antypoślizgowe z odblaskami.
Oświetlenie	Przód: Herrmans MR5 / Tył: AXA Juno E-Bike.
Akcesoria	Bagażnik MIK HD, Błotniki Curana Apollo 70, Podpórka Ursus Mooi 18.
Waga	27.4 kg

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-
-
-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5

Wybierz rozmiar:: L-50 , M-45 , S-38

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

Bosch Per
dynamicz
sportową
Baterie Bo
energii, ni
żywołność
umożliwia
czasem tr
doładowa
Bosch Intu
jeździe, a
ramach S
praktyce u
nie wyma
Bosch Cha
żywołność
akumulate
gniazdka
Aluminium
SR Suntou
Shimano O
Shimano S
jest mniej
nie posiad
Shimano O
Shimano F
pozwalają
biegi zaró
Shimano O
Shimano O
oraz rowe
z twardej,
odporna n
biegów po
KMC eGlid

Komponent	Szczegóły
-	
-	
-	

-	
-	

-	
-	
-	
-	
-	
-	

Miranda C
Shimano B
Klamki: SH
Obręcze: S
Przednia p
Tylna pias
Szprychy:
XLC VT-T4
Kierownic
Mostek: X
XLC GR-S
Cane Cree
Siodło: Se
Szytyca: XL
XLC PD-M
Herrmans
Bagażnik:
Błotniki: C
Podpórka:
Waga row
Dopuszcza

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Zestawienie danych technicznych dla modelu **Winora Yucatan X9** (rama Low). Komfortowy e-bike typu SUV z napędem Shimano CUES 9s i amortyzacją o skoku 100mm.

Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
S	38 cm	155 - 165
M	45 cm	165 - 175
L	50 cm	175 - 185

*Powyższe przedziały są sugestią producenta. Ostateczny dobór rozmiaru ramy zależy od indywidualnych proporcji ciała i preferencji użytkownika.



Winora Yucatan X9 Low

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	38 (S)	45 (M)	50 (L)
Wysokość ramy (ST)	380	450	500
Górna rura (TT)	610	630	660
Główka ramy (HT)	150	155	175
Tylny trójkąt (CS)	465	467	491
Obniżenie suportu (BB Drop)	65	65	65
Baza kół (WB)	1196	1225	1257
Kąt główki ramy (HA)	73°	73°	73°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	68°	68°	68°
Zasięg (Reach)	450	467	491
Wysokość (Stack)	524	534	552
Przekrok (Standover)	46.5 cm	47.5 cm	47.5 cm

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	720
Mostek (długość)	80 (regulowany)
Sztyca (długość)	450
Wznios kierownicy (Rise)	25

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Wpływa na pozycję rowerzysty podczas

jazdy na stojąco.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Im wyższy stack, tym bardziej wyprostowana i komfortowa pozycja.

Kąt główki ramy: Określa stabilność prowadzenia. W modelach Yucatan kąt ten jest dobrany tak, aby zapewnić pewność prowadzenia na zróżnicowanej nawierzchni.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

-
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
 - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
 - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy - GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.

