

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-enduro-giant-reign-29-2-2020-p-6231.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Rower enduro Giant Reign 29 2 2020

Cena	12 499,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

% PROMOCJA DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY **0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Ostre dropy, zawite ścieżki, trudny singletrack usiany korzeniami i kamieniami. Ten 29-calowiec z pełnym zawieszeniem pozwala pokonać najdziksze tereny enduro dzięki płynnej pracy zawieszenia i pewnemu prowadzeniu.

Od bike parku po weekendowe wyścigi enduro, od codziennych sesji na szlakach po dzikie wyprawy w głąsę - ten zupełnie nowy 29-calowy full jest gotów do działania. Dzięki lekkiej, mocnej i niezawodnej ramie z ALUXX SL Reign 29 pozwala pokonywać ostre podjazdy i trudne zjazdy z jeszcze większą pewnością i kontrolą. Ma nową, progresywną geometrię zoptymalizowaną do kół 29 cali. Oznacza to krótszy tylny trójkąt, dłuższą rurę górną i kąty główki/rury podsiodłowej, które zapewniają idealną pozycję, aby pokonywać każdy rodzaj singletracków. Ulepszone zawieszenie Maestro zapewnia płynny, aktywny skok 146 mm z tyłu i jest wyposażone w nowe mocowanie amortyzatora typu trunnion oraz wahacz wykonany w technologii Advanced Forged Composite. Jeśli dodamy do tego szereg rozwiązań do agresywnej jazdy trailowej, m.in. regulowany wspornik siodła z elegancko prowadzonym przewodem, najnowsze koła systemowe Giant z szerokimi piastami w standardzie Boost i fabryczny system bezdętkowy, jest gotów na ostrą jazdę - jeśli Ty jesteś.

Główne korzyści

- **Nowe rozwiązania w zawieszeniu**
- Ulepszone zawieszenie tylne Maestro (146 mm) z mocowaniem typu trunnion z dłuższym skokiem i płynniejszą pracą, a nowy górny wahacz wykonany w technologii Advanced Forged Composite zapewnia większą sztywność i wytrzymałość oraz mniejszą masę całkowitą ramy. Mocowanie typu trunnion pozwala na zamontowanie dłuższych regulowanych wsporników siodła umieszczanych głębiej w ramie.
- **Progresywna geometria enduro**

- Rama z aluminium ALUXX SL ma ulepszoną geometrię enduro, więc możesz agresywnie pokonywać zjazdy i pewnie wchodzić w zakręty. Kąty 65/76,8 stopni rury główki i rury podsiodłowej oraz 44 mm offset widełca dają pewne prowadzenie oraz stabilność i kontrolę przy dużych prędkościach.

- **Pewność i kontrola 29-calowca**

- Większe 29 calowe koła pokonują wyboisty teren enduro ze stabilnością i równowagą, zapewniając pęd niezbędny do radzenia sobie z technicznymi podjazdami i pewność w trakcie pokonywania szybkich, technicznych zjazdów.

Specyfikacja

Rozmiary	S, M, L, XL
Kolor	Ciemny Oliwkowy
Rama	Aluminium - ALUXX SL, system zawieszenia Maestro 146mm
Widelec	ROCKSHOX Yari RC, 160mm Travel, Boost 15x110 Maxle Stealth, Tapered
Tylny amortyzator	ROCKSHOX Deluxe Select+, RT, Trunion
Kierownica	GIANT Contact TR35, 780x35mm, alu.
Wspornik kierownicy	GIANT Contact SL, 35mm, alu.
Wspornik siodła	GIANT Contact Switch, 30.9mm, wspornik regulowany manetką
Siodło	GIANT Contact (Neutral), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow
Pedały	N/A
Manetki	SRAM NX Eagle, 1x12
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	SRAM NX Eagle
Hamulce	SHIMANO MT520, tarcze 200/200, hydr.
Dzwignie hamulca	SHIMANO MT501
Kaseta / Wolnobię	SRAM NX Eagle, 11-50T, 12s.
Łańcuch	SRAM NX Eagle
Mechanizm korbowy	TRUVATIV Descendent 6k Eagle DUB, 32T, prowadnica MRP Amg CS Guide
Srodek suportu	SRAM GXP DUB, PressFit
Obręcze	GIANT AM 29, wew. szer. 30mm, tubeless
Piasty	[P] GIANT by FORMULA Tracker Performance Boost 15x110, łożyska maszynowe [T] GIANT by FORMULA Tracker Performance Boost 12x148, łożyska maszynowe
Szprychy	SAPIM Leader, 28/28
Opony	[P] MAXXIS Minion DHF 29x2.5 WT, EXO, TR [T] MAXXIS Minion DHR II 29x2.4 WT, EXO, TR, tubeless
Dodatki	N/A
Waga	14,80 kg (rozmiar M)

Najważniejsze informacje

Od bike parku po weekendowe wyścigi enduro, od codziennych sesji na szlakach po dzikie wyprawy w głąsę - ten zupełnie nowy 29-calowy full jest gotów do działania. Dzięki lekkiej, mocnej i niezawodnej ramie z ALUXX SL Reign 29 pozwala

pokonywać ostre podjazdy i trudne zjazdy z jeszcze większą pewnością i kontrolą. Ma nową, progresywną geometrię zoptymalizowaną do kół 29 cali. Oznacza to krótszy tylny trójkąt, dłuższą rurę górną i kąty główki/rury podsiodłowej, które zapewniają idealną pozycję, aby pokonywać każdy rodzaj singletracków. Ulepszone zawieszenie Maestro zapewnia płynny, aktywny skok 146 mm z tyłu i jest wyposażone w nowe mocowanie amortyzatora typu *trunion* oraz wahacz wykonany w technologii Advanced Forged Composite. Jeśli dodamy do tego szereg rozwiązań do agresywnej jazdy trailowej, m.in. regulowany wspornik siodła z elegancko prowadzonym przewodem, najnowsze koła systemowe Giant z szerokimi piastami w standardzie Boost i fabryczny system bezdętkowy, jest gotów na ostrą jazdę – jeśli Ty jesteś.

Tabela rozmiarów i geometria

S 163 cm - 172 cm
M 171 cm - 180 cm
L 179 cm - 188 cm
XL 187 cm - 198 cm

		S	M	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	380	431	464	496
B	Kąt podsiodłowy	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
C	Długość górnej rury (mm)	601	637	657	682
D	Długość główki ramy (mm)	95	95	115	125
E	Kąt główki ramy	64,5°	64,5°	64,5°	64,5°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	46	46	46	46
G	Trail (mm)	120	120	120	120
H	Baza kół (mm)	1178	1213	1236	1262
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	435	435	435	435
J	Obniżenie środka suportu (mm)	7	7	7	7
K	Stack (mm)	580	580	599	608
L	Reach (mm)	419	454	469	491
M	Przekrok (mm)	697	716	741	761
N	Szerokość kierownicy (mm)	800	800	800	800
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	40	50	50	60
P	Długość ramienia korby (mm)	170	175	175	175
Q	Rozmiar kół	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar: S , M , L , XL