

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-enduro-giant-reign-advanced-1-2024-axs-t-type-p-6225.html>



Rower enduro Giant Reign Advanced 1 2024 AXS T-Type

Cena	33 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	1077001104
Producent	Giant

Opis produktu

Giant Reign Advanced 1 - rower górski enduro

Przeznaczenie

Rower górski enduro **Giant Reign Advanced 1** został stworzony do ścigania na oesach wieloetapowych wyścigów enduro. Całkowicie nowa rama z włókna węglowego, jest lekka, szybka i wytrzymała. Konfiguracja zawieszenia współtworzona przez zawodników i przetestowana na trasach zawodów enduro najwyższej rangi, daje szersze możliwości personalizacji charakterystyki pracy, a kompatybilność kołem 27,5" pozwala na zmianę charakteru roweru. Na kołach 29 masz niesamowitą stabilność w czasie szybkich zjazdów i ułatwione pokonywanie większych przeszkód. W konfiguracji z kołem 27,5" masz szybszą reakcję i zwinność roweru na krętych ścieżkach. Unowocześniony system zawieszenia Maestro znany i doceniony przez profesjonalistów ma 160mm skoku tylnego koła, w połączeniu z widelcem 170mm z przodu. Nowa rama Giant Reign to także schowek na niezbędne akcesoria tak byś mógł być samowystarczalny nie ważne czy jedziesz na weekend w góry czy na etapówkę enduro.

Dla kogo jest ten rower ?

Jeżeli wymagasz od roweru bardzo dużo, bezkompromisowej skuteczności na podjazdach i unikatowych możliwości pokonywania przeszkód na zjazdach. Potrafisz wykorzystać system Giant Maestro, który jest wzorcem charakterystyki pracy zawieszenia w rowerze enduro, niesamowita czułość w pierwszym zakresie skoku, wybiera drobne nierówności i gwarantuje trąkcję na trudnych technicznie odcinkach, progresja zawieszenia zapewnia stabilność i pewność prowadzenia na zjazdach pokonywanych z dużą prędkością, dużych przeszkodach i dropach.

Najważniejsze cechy Giant Reign Advanced 1

- nowa kompozytowa rama enduro,
- skok zawieszenia przód/tył 170mm/160mm,
- kompatybilny z kołami 27,5" dla konfiguracji mullet,
- zmienna geometria ramy,
- amortyzacja Fox 38 Factory/Fox Float X2 Factory,


- mocne koła karbonowe Giant TRX 2 ze specjalnymi szprychami Sapim Laser
- wydajny napęd SRAM GX EAGLE Transmission AXS, perfekcyjnie działający pod mocnym obciążeniem
- bardzo wydajne hamulce Shimano SLX - czterotłoczkowe

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: S , M , L , XL
Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

S	163 cm		172 cm
M		171 cm	180 cm
L		179 cm	188 cm
XL		187 cm	198 cm



		S			M			L			XL		
		LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	400			425			450			475		
A1	SEATPOSTINSERTIONDEPTH (mm)	262			287			312			337		
B	KĄT PODSIODŁOWY	78,3°	78,7°	79,0°	78,3°	78,7°	79,0°	77,3°	77,7°	78,0°	77,3°	77,7°	78,0°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	556	555	555	587	586	585	620	620	619	652	652	651
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	100			105			115			120		
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	44			44			44			44		
G	TRAIL (mm)	140	138	135	140	138	135	140	138	135	140	138	135
H	BAZA KÓŁ (mm)	1214	1213	1212	1246	1245	1244	1271	1270	1269	1304	1303	1302
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	445	443	442	445	443	442	445	443	442	445	443	442
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	35	30	25	35	30	25	35	30	25	35	30	25
K	STACK (mm)	627	624	622	632	629	626	641	638	635	645	642	639
L	REACH (mm)	426	430	434	456	460	464	476	480	484	506	510	514
M	PRZEKROK (mm)	720	724	729	735	739	744	751	756	760	746	751	756
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	800			800			800			800		
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	40			40			40			40		
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	165			170			170			170		
Q	ROZMIAR KÓŁ	[F] 29" [R] 29"			[F] 29" [R] 29"			[F] 29" [R] 29"			[F] 29" [R] 29"		

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna **Giant Reign Advanced 1 2024**

• **Rozmiary**

S, M, L, XL

- **Kolor**

Digital Blurple/Raw Carbon

- **Rama**

Kompozyt Advanced (przedni trójkąt i wahacz), zawieszenie Maestro 160mm skoku, oś przelotowa 12x148mm, Universal Derailleur Hanger (UDH), suport BB89.5, kompatybilność z kołem 27.5" i 29", flip chip - Maestro 3, zintegrowany schowek w dolnej rurze, max. rozmiar opony 2.5", max. rozmiar tarczy korbowodu 36T, osłona dolnej rury, osłona przed łańcuchem, ochraniacz transportowy 3M

- **Widelec**

Fox 38 Factory, 170mm, GRIP 2, 15x110 Kabolt X, 44mm offset, custom tuned for Giant

- **Tylny amortyzator**

Fox Float X2 Factory, 205/62.5, custom tuned for Giant

- **Kierownica**

Giant Contact SLR TR35, 800x35mm, wznios 20mm, karbon

- **Chwyty**

Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm

- **Wspornik kierownicy**

Giant Contact SL 35, aluminium

- **Wspornik siodła**

TranzX, regulowany manetką, regulowana długość skoku, S: 120-150mm travel / 30.9 x 459mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 499mm L: 170-200mm travel / 30.9 x 525mm XL: 170-200mm travel / 30.9 x 525mm

- **Siodło**

Giant Romero SL

- **Pedały**

N/A

- **Manetki**

SRAM AXS Pod, 1x12

- **Przerzutka przednia**

N/A

- **Przerzutka tylna**

SRAM GX Eagle Transmission

- **Hamulce**

Shimano SLX M7120, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-66 [P]220mm, [T]200mm

- **Dzwignie hamulca**

Shimano SLX BL-M7100

- **Kaseta / Wolnobieg**

SRAM GX Eagle Transmission, 10-52

- **Łańcuch**

SRAM GX Eagle Transmission

- **Korba**

SRAM GX Eagle Transmission, DUB, 32t, linia łańcucha 55mm

- **Środek suportu**

SRAM DUB, press fit

- **Obřęcze**

Giant TRX 2 29, ETRTO: 30-622, wys. 26mm, tubeless ready, hookless, karbon

- **Piasty**

[P] Giant MTB, łożyska maszynowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant MTB, łożyska maszynowe, bębenek 3-zapadkowy, oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub

- **Szprychy**

Sapim Laser, [P]28/ [T]28

- **Opony**

[P] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [T] Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, 3C MaxxTerra, DD, TR tubeless

- **Dodatki**

Zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja), prowadnica łańcucha MRP AMG CS

- **Waga orientacyjna**

-

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest
objęty.**

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant

i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))