

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-enduro-giant-reign-advanced-2-2024-p-8503.html>



Rower enduro Giant Reign Advanced 2 2024

Cena	25 499,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	1077002104
Producent	Giant

Opis produktu

Giant Reign Advanced 2 - rower górski enduro

Przeznaczenie

Rower górski enduro **Giant Reign Advanced 2** został stworzony do ścigania na oesach wieloetapowych wyścigów enduro. Całkowicie nowa rama z włókna węglowego, jest lekka, szybka i wytrzymała. Konfiguracja zawieszenia współtworzona przez zawodników i przetestowana na trasach zawodów enduro najwyższej rangi, daje szersze możliwości personalizacji charakterystyki pracy, a kompatybilność kołem 27,5" pozwala na zmianę charakteru roweru. Na kołach 29 masz niesamowitą stabilność w czasie szybkich zjazdów i ułatwione pokonywanie większych przeszkód. W konfiguracji z kołem 27,5" masz szybszą reakcję i zwinność roweru na krętych ścieżkach. Unowocześniony system zawieszenia Maestro znany i doceniony przez profesjonalistów ma 160mm skoku tylnego koła, w połączeniu z widelcem 170mm z przodu. Nowa rama Giant Reign to także schowek na niezbędne akcesoria tak byś mógł być samowystarczalny nie ważne czy jedziesz na weekend w góry czy na etapówkę enduro.

Dla kogo jest ten rower ?

Jeżeli wymagasz od roweru bardzo dużo, bezkompromisowej skuteczności na podjazdach i unikatowych możliwości pokonywania przeszkód na zjazdach Chcesz mieć bardzo dobry rower pozbawiony kłopotliwych rozwiązań technicznych, którego stosunek ceny do jakości jest bardzo korzystny. Potrafisz wykorzystać system Giant Maestro, który jest wzorcem charakterystyki pracy zawieszenia w rowerze enduro, niesamowita czułość w pierwszym zakresie skoku, wybiera drobne nierówności i gwarantuje trakcję na trudnych technicznie odcinkach, progresja zawieszenia zapewnia stabilność i pewność prowadzenia na zjazdach pokonywanych z dużą prędkością, dużych przeszkodach i dropach.

Najważniejsze cechy Giant Reign Advanced 2

- nowa kompozytowa rama enduro,
- skok zawieszenia przód/tył 170mm/160mm,
- kompatybilny z kołami 27,5" dla konfiguracji mullet,
- zmienna geometria ramy,

-
- amortyzacja Fox 38 Rythm/Fox Float X2 Factory,
 - mocne aluminiowe koła Giant AM29 w systemie Tubeless,
 - wydajny sprawdzony napęd Shimano SLX,
 - bardzo wydajne hamulce Shimano - czterotłoczkowe
 - regulowana sztyca typu dropper
 - schowek na narzędzia w ramie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon


Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: S , M , L , XL

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

S	163 cm		172 cm
M	171 cm		180 cm
L	179 cm		188 cm
XL	187 cm		198 cm



		S			M			L			XL		
		LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	400			425			450			475		
A1	SEATPOSTINSERTIONDEPTH (mm)	262			287			312			337		
B	KĄT PODSIODŁOWY	78,3°	78,7°	79,0°	78,3°	78,7°	79,0°	77,3°	77,7°	78,0°	77,3°	77,7°	78,0°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	556	555	555	587	586	585	620	620	619	652	652	651
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	100			105			115			120		
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	44			44			44			44		
G	TRAIL (mm)	140	138	135	140	138	135	140	138	135	140	138	135
H	BAZA KÓŁ (mm)	1214	1213	1212	1246	1245	1244	1271	1270	1269	1304	1303	1302
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	445	443	442	445	443	442	445	443	442	445	443	442
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	35	30	25	35	30	25	35	30	25	35	30	25
K	STACK (mm)	627	624	622	632	629	626	641	638	635	645	642	639
L	REACH (mm)	426	430	434	456	460	464	476	480	484	506	510	514
M	PRZEKROK (mm)	720	724	729	735	739	744	751	756	760	746	751	756
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	800			800			800			800		
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	40			40			40			40		
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	165			170			170			170		
Q	ROZMIAR KÓŁ	[F] 29" [R] 29"			[F] 29" [R] 29"			[F] 29" [R] 29"			[F] 29" [R] 29"		

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna **Giant Reign Advanced 2 2024**

- Rozmiary

S, M, L, XL

- **Kolor**

Sangria/Carbon

- **Rama**

Kompozyt Advanced (przedni trójkąt i wahacz), zawieszenie Maestro 160mm skoku, oś przelotowa 12x148mm, Universal Derailleur Hanger (UDH), suport BB89.5, kompatybilność z kołem 27.5" i 29", flip chip - Maestro 3, zintegrowany schowek w dolnej rurze, max. rozmiar opony 2.5", max. rozmiar tarczy korbowodu 36T, osłona dolnej rury, osłona przed łańcuchem, ochraniacz transportowy 3M

- **Widelec**

Fox 38 Rhythm, 170mm, GRIP, 15x110 Kabolt X, 44mm offset, custom tuned for Giant

- **Tylny amortyzator**

Fox Float Performance, 205/62.5, custom tuned for Giant

- **Kierownica**

Giant Contact TR35, 800x35mm, wznios 20mm, aluminium

- **Chwyty**

Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm

- **Wspornik kierownicy**

Giant Contact SL 35, aluminium

- **Wspornik siodła**

TranzX, regulowany manetką, regulowana długość skoku, S: 120-150mm travel / 30.9 x 459mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 499mm L: 170-200mm travel / 30.9 x 525mm XL: 170-200mm travel / 30.9 x 525mm

- **Siodło**

Giant Romero SL

- **Pedały**

N/A

- **Manetki**

Shimano SLX SL-M7100, 1x12

- **Przerzutka przednia**

N/A

- **Przerzutka tylna**

Shimano SLX RD-M7100

- **Hamulce**

Shimano BR-MT520, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-66 [P]220mm, [T]200mm

- **Dzwignie hamulca**

Shimano Deore BL-MT501

- **Kaseta / Wolnobieg**

Shimano Deore M6100, 12-rzędowa, 10-51

- **Łańcuch**

KMC X12, z Missing Link

- **Korba**

Shimano SLX, 32t, linia łańcucha 55mm

- **Środek suportu**

Shimano, press fit

- **Obřęcze**

Giant AM 29, ETRTO: 30-622, tubeless ready, aluminium

- **Piasty**

[P] Giant, RD02F, łożyska stożkowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant, ED260R, łożyska maszynowe, oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub, bębenek MicroSpline

- **Szprychy**

Sapim Leader, [P]28/ [T]28

- **Opony**

[P] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [T] Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, 3C MaxxTerra, DD, TR tubeless

- **Dodatki**

Zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja), prowadnica łańcucha MRP AMG CS

- **Waga orientacyjna**

-

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest
objęty.**

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant

i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))