

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-fitness-specialized-sirrus-20-p-6607.html>



Rower fitness Specialized SIRRUS 2.0

Cena	2 995,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Kod producenta	90920-81
Producent	Specialized

Opis produktu

Rower Specialized SIRRUS 2.0 2021

Masz sporo zajęć, mnóstwo znajomych, a do tego plany treningowe? Aby móc dotrzymać tempa biegowi zdarzeń, potrzebujesz sprzętu takiego jak Sirrus. Sirrus będzie Twoim wiernym towarzyszem wszędzie tam, gdzie zechcesz go zabrać. Sirrus ma aluminiową ramę i stalowy widelec, oraz niezawodny osprzęt Shimano, który zniesie długie lata jazdy po wyrwach i kocich łbach. Hydrauliczne hamulce tarczowe dają pewne zatrzymanie w każdych warunkach, a ergonomiczne punkty kontaktu Body Geometry gwarantują wygodę w długiej trasie. Sirrus to idealny partner treningowy, który da Ci poczucie pełnej integracji z rowerem i pozwoli w pełni skoncentrować się na jeździe.

- Lekka rama ze stopu A1 z prześwitem na opony 42c, wewnętrznym prowadzeniem linek oraz uchwytami na akcesoria zapewnia maksimum wszechstronności.
- Intuicyjne i proste w użyciu przerzutki Shimano
- Bezpieczeństwo i kontrola dzięki mocnym hydraulicznym hamulcom tarczowym.



PROMOCJA
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



0 zł OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: L - czarny
Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA:

RAMA:

Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts

WIDELEC:

Hi-Ten steel, flat-mount disc, Plug + Play fender mounts, low rider rack mounts, quick-release

KIEROWNICA:

Double-butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm

MOSTEK:

Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise

OWIJKA:

Specialized Body Geometry Contour, lock-on

SIODŁO:

Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm

SZTYCA:

Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm

ZACISK SZTYCY:

Bolt-type, 31.8mm

PRZEDNI HAMULEC:

Promax F1, hydraulic disc, flat-mount, 160mm

TYLNY HAMULEC:

Promax F1, hydraulic disc, flat-mount, 140mm

MANETKI:

Shimano Acera, 8-speed

PRZEDNIA PRZERZUTKA:

Shimano Tourney FD-TY710

TYLNA PRZERZUTKA:

Shimano Acera, 8-speed

KASETA:

Shimano Altus, 8-speed, 11-32t

MECHANIZM KORBOWY:

Shimano Tourney, 3-piece, 46/30T

ZĘBATKI:

46/30T w/chainguard

SUPPORT:

BSA, square-taper, 68mm

ŁAŃCUCH:

KMC X8 w/ Missing Link™

OBREĆCZE:

700C disc brake, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width

PRZEDNIA PIASTA:

Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h

TYLNA PIASTA:

Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h

SZPRYCHY:

Stainless, 14g

PRZEDNIA OPONA:

RoadSport Reflect, Wire bead, Blackbelt/Endurant Casing, 700x32c

TYLNA OPONA:

RoadSport Reflect, Wire bead, Blackbelt/Endurant Casing, 700x32c

DETKI:

Schrader valve, 40mm

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

ROZMIAR RAMY:

Sirrus & Sirrus X

INCHES	CM	SIZE
4'8" - 4'11"	142 - 150	XXS
4'11" - 5'2"	150 - 158	XS
5'1" - 5'5"	155 - 165	S
5'5" - 5'9"	165 - 175	M
5'9" - 6'0"	175 - 183	L
6'0" - 6'4"	183 - 193	XL
6'4" - 6'6"	193 - 198	XXL

GEOMETRIA:

Rozmiar	XXS	XS	S	M	L	XL
B-B Drop	70mm	70mm	70mm	70mm	70mm	70mm
B-B Height	278mm	278mm	278mm	278mm	278mm	278mm
Bike Stand-Over Height	692mm	715mm	745mm	775mm	805mm	827mm
Chain-Stay Length	440mm	440mm	440mm	440mm	440mm	440mm
Crank Length	170MM	170MM	170MM	170MM	175MM	175MM
Fork Length (full)	395mm	395mm	395mm	395mm	395mm	395mm
Fork Rake/Offset	51mm	51mm	51mm	51mm	51mm	51mm
Front-Center	605mm	622mm	630mm	635mm	645mm	665mm
Handlebar Width	580mm	580mm	600mm	600mm	620mm	620mm
Head-Tube Angle	69.5°	70°	70°	71°	71°	71°
Head-Tube Length	121mm	139mm	147mm	175mm	191mm	217mm
Reach	373mm	388mm	393mm	398mm	402mm	414mm
Saddle Width	155mm	155mm	155mm	143mm	143mm	143mm
Seat-Tube Angle	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
Seat-Tube Length	360mm	395mm	440mm	470mm	510mm	530mm
Seatpost Length	300mm	300mm	350mm	350mm	400mm	400mm
Stack	536mm	555mm	562mm	593mm	608mm	632mm
Stem Length	70mm	70mm	80mm	90mm	100mm	110mm
Top-Tube Length (horizontal)	531mm	552mm	559mm	573mm	582mm	601mm
Trail	75mm	72mm	72mm	65mm	65mm	65mm
Wheelbase	1036mm	1053mm	1061mm	1066mm	1075mm	1096mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**