

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-fitness-specialized-sirrus-30-2020-ostatnie-sztuki-p-6664.html>

Rower fitness Specialized Sirrus 3.0 2020 - Ostatnie sztuki



Cena	4 895,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Specialized

Opis produktu

Masz sporo zajęć, mnóstwo znajomych, a do tego plany treningowe? Aby móc dotrzymać tempa biegowi zdarzeń, potrzebujesz sprzętu takiego jak Sirrus. Sirrus będzie Twoim wiernym towarzyszem wszędzie tam, gdzie zechcesz go zabrać. Sirrus ma ultralekką aluminiowo-karbonową ramę oraz niezawodny osprzęt Shimano, który zniesie długie lata jazdy po wyrwach i kocich łbach. Hydrauliczne hamulce tarczowe dają pewne zatrzymanie w każdych warunkach, a ergonomiczne punkty kontaktu Body Geometry gwarantują wygodę w długiej trasie. Sirrus to idealny partner treningowy, który da Ci poczucie pełnej integracji z rowerem i pozwoli w pełni skoncentrować się na jeździe.

- Widelec z karbonu Fact 9 oznacza wygodę i redukcję masy o niemal 1,2 kg w porównaniu z Sirrus'em 2.0.
- Lekka korba z dwoma tarczami oznacza lata bezproblemowej jazdy i idealne dopasowanie przełożeń do potrzeb
- Napęd 2x9 Shimano Sora zapewnia szybką i precyzyjną zmianę przełożenia w każdych warunkach

Specyfikacja techniczna

RAMA

Rama

Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts

Widelec

Specialized FACT Carbon, QR, Flat-mount Disc

KOKPIT

Kierownica	Double-buttet alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
Mostek	Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
Owijka	Specialized Body Geometry Contour, lock-on
Siodło	Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
Sztyca	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm
Zacisk sztycy	Bolt-type, 31.8mm
HAMULCE	
Przedni hamulec	Tektro HD-R280, hydraulic disc, resin pads, flat-mount, 160mm
Tylny hamulec	Tektro HD-R280, hydraulic disc, resin pads, flat-mount, 140mm
NAPĘD	
Manetki	microSHIFT, 9-speed
Przednia przerzutka	microSHIFT R9, 9-speed, 31.8mm clamp
Tylna przerzutka	Shimano Sora, 9-speed
Kaseta	Shimano Sora, 9-speed, 11-34t
Suport	Shimano threaded
Łańcuch	KMC X9, 9-speed w/ Missing Link™
KOŁA i OPONY	
Obręcze	700C disc brake, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width
Przednia piasta	Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h
Tylna piasta	Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h
Szprychy	Stainless, 14g
Przednia opona	RoadSport Reflect, Wire bead, Blackbelt/Endurant Casing, 700x32c
Tylna opona	RoadSport Reflect, Wire bead, Blackbelt/Endurant Casing, 700x32c
Dętki	Presta, 48mm valve
AKCESORIA	
Pedały	Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic

GEOMETRIA



	XXS	XS	S	M	L	XL
CRANK LENGTH	165MM	165MM	170MM	170MM	175MM	175MM
STEM LENGTH	70mm	70mm	80mm	80mm	100mm	110mm
SEATPOST LENGTH	300mm	300mm	350mm	350mm	400mm	400mm
SADDLE WIDTH	155mm	155mm	155mm	143mm	143mm	143mm
HANDLEBAR WIDTH	580mm	580mm	600mm	600mm	620mm	620mm
REACH	373mm	388mm	393mm	396mm	402mm	414mm
STACK	536mm	555mm	562mm	593mm	608mm	632mm
WHEELBASE	1036mm	1033mm	1061mm	1066mm	1075mm	1066mm
BIKE STAND-OVER HEIGHT	692mm	715mm	745mm	775mm	805mm	827mm
HEAD-TUBE LENGTH	121mm	139mm	147mm	175mm	191mm	217mm
FRONT-CENTER	605mm	622mm	630mm	635mm	645mm	665mm
FORK RAKE/OFFSET	51mm	51mm	51mm	51mm	51mm	51mm
HEAD-TUBE ANGLE	69.5°	70°	70°	71°	71°	71°
TRAIL	75mm	72mm	72mm	85mm	85mm	85mm
CHAIN-STAY LENGTH	440mm	440mm	440mm	440mm	440mm	440mm
B-B HEIGHT	278mm	278mm	278mm	278mm	278mm	278mm
SEAT-TUBE ANGLE	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
FORK LENGTH (FULL)	395mm	395mm	395mm	395mm	395mm	395mm
B-B DROP	70mm	70mm	70mm	70mm	70mm	70mm
SEAT-TUBE LENGTH	390mm	395mm	440mm	470mm	510mm	530mm
TOP-TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	531mm	552mm	559mm	573mm	582mm	601mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: XXS