

Dane aktualne na dzień: 30-07-2026 14:08

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-fitness-specialized-sirrus-sport-women-ostatnia-sztuki-p-2791.html>



Rower fitness Specialized Sirrus Sport Women - Ostatnia sztuki!

Cena	2 890,00 zł
Cena poprzednia	3 399,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Specialized

Opis produktu

**PROMOCJA**
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Jeżeli Twoją misją jest zdrowie i dobra kondycja, solidny i niezawodny rower jest absolutną podstawą. Powiedzmy wprost: nie obejdiesz się bez damskiego Sirrusa Sport Disc.

Został zbudowany z lekkiego, wytrzymałego i niezawodnego stopu aluminium A1 Premium i wyposażony w niezniszczalny osprzęt, jak tylna przerzutka Shimano Sora i mocne hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro, które spełnią wszelkie Twoje oczekiwania.

O komfort zadbają sprawdzone damskie chwytaki i siodełko Body Geometry oraz geometria Fitness, będąca kompromisem pomiędzy wygodą i efektywnością. Sirrus jest zwarty i gotowy by ruszyć w trasę, kiedy tylko przyjdzie Ci na to chęć.

- We współpracy z zespołem Body Geometry zaprojektowaliśmy ramę w optymalny sposób łączącą wygodę z efektywnością. Konstrukcja ramy ze stopu aluminium A1 SL Premium oznacza niską masę i wytrzymałość, a uchwyty na bagażnik, błotniki i hamulce tarczowe umożliwiają jej wszechstronne wykorzystanie.
- Lekki widelec z włókna węglowego FACT daje wrażenie płynności i świetne czucie podłoża, a uchwyty na błotniki pozwalają szybko przygotować rower do jazdy w deszczu.
- Za zatrzymanie odpowiadają hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro, będące gwarancją efektywnej, stabilnej i niezawodnej pracy w każdych warunkach terenowych i atmosferycznych.

Specyfikacja:

Łańcuch	KMC X9, 9-speed w/ Missing Link™
Manetki	microSHIFT, 9-speed
Suport	BSA, for 24mm spindle
Przednia przerzutka	microSHIFT R9, 9-speed, 31.8mm clamp
Tylna przerzutka	Shimano Sora, GS cage, 9-speed
Wieżce	48/32T
Kaseta	Shimano Sora, 9-speed, 11-34t
Mechanizm korbowy	2-piece, solid forged arms, 24mm spindle, steel chainrings w/ chainguard
Zacisk sztycy	Alloy, 31.8mm, bolt type
Rama	Specialized A1 Premium SL Aluminum, Women's Fitness Geometry, fully-manipulated butted tubing, internal mounts
Widelec	Specialized FACT 9r carbon, 1-1/8" steerer, QR, flat mount disc, rack & Plug + Play fender mounts
Dętki	Presta, 48mm valve
Tylna opona	Specialized Nimbus Reflect 700x32mm, 26 TPI, wire bead, w/ Flak Jacket protection
Szprychy	Stainless, 14g
Przednia piasta	Alloy, Centerlock disc, loose ball bearing, 100mm spacing, QR, 32h
Przednia opona	Specialized Nimbus Reflect 700x32mm, 26 TPI, wire bead, w/ Flak Jacket protection
Obręcze	700C disc, double wall, 32h
Tylna piasta	Alloy, 8/9/10-speed freehub, Center Lock disc, loose ball bearing, 135mm spacing, 32h
Kierownica	Double butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
Owijka	Specialized Body Geometry Contour, lock-on
Siodło	Specialized Aldia Sport, steel rails
Sztyca	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm
Mostek	3D forged alloy, 7-degree rise, 31.8mm clamp
Pedały	Specialized Fitness platform, alloy
Przedni hamulec	Tektro HD-R310, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 160mm Shimano RT10 Center Lock rotor
Tylny hamulec	Tektro HD-R310, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 160mm Shimano RT10 Center Lock rotor

	XS	S	M	L	XL
Crank Length	165MM	165MM	170MM	170MM	175MM
Stem Length	70mm	80mm	90mm	100mm	100mm
Seatpost Length	300mm	300mm	350mm	350mm	350mm
Saddle Width	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm

Handlebar Width	580mm	580mm	600mm	600mm	620mm
Reach	372mm	373mm	383mm	400mm	402mm
Top Tube Length, Horizontal	531mm	538mm	555mm	576mm	583mm
Stack	537mm	556mm	581mm	593mm	611mm
Wheelbase	1036mm	1039mm	1047mm	1069mm	1072mm
Chainstay Length	440mm	440mm	440mm	440mm	440mm
Front Center	605mm	608mm	617mm	638mm	641mm
BB Drop	70mm	70mm	70mm	70mm	70mm
BB Height	275mm	275mm	275mm	275mm	275mm
Seat Tube Angle	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
Head Tube Angle	69.5°	70°	71°	71°	71.5°
Seat Tube Length	345mm	380mm	425mm	455mm	495mm
Head Tube Length	126mm	144mm	166mm	179mm	196mm
Bike Standover Height	690mm	715mm	745mm	775mm	805mm
Fork Rake/Offset	51mm	51mm	51mm	51mm	51mm
Fork Length, Full	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm
Trail	75mm	72mm	65mm	65mm	62mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: Damska
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: M