Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 12:29

Link do produktu: https://www.greenbike.pl/rower-giant-damski-liv-avail-advanced-2-2022-p-2652.html



Rower Giant damski Liv Avail Advanced 2 2022

Cena	**12 195,00 zł**
Dostępność	**Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333**
Producent	**Liv**

Opis produktu

Rower szosowy Giant damski Liv Avail Advanced 2 z kolekcji 2022r.

To karbonowy **rower szosowy endurance** z kolekcji **Giant/Liv** 2022r. przeznaczony do długodystansowych wypraw. Dzięki swej budowie rower pozwala na kofortowe pokonywanie kilometrów przy zachowaniu dynamiki i niskiej masy roweru. Jego geometria jest dopasowana by wygodnie wjeżdzać pod wzniesienia i pewnie zjeżdzać ciesząc się jazdą. Rower został wyposażony w napęd o dużej ilości biegów, który pozwala na dynamiczne napędzanie się podczas jazdy. Jeżeli zastanawiasz się **jaki karbonowy rower szosowy za około 11000zł** kupić, to **Liv Avail Advanced 2** jest przeznaczony dla użytkowniczek wymagających od roweru komfortowej pozycji, dobrej dynamiki jazdy, skutecznych hamulców, wydajnej konstrukcji,

Podsumowując, najważniejsze zalety roweru szosowego Liv Avail Advanced 2 z kolekcji 2022 to:

-**Sztywna** i **wydajna karbonowa** o odpowiedniej geometrii pozwala spędzić długie godziny na wycieczce w nowopoznane trasy
-**Niska masa** roweru
-Sztywne osie
-Karbonowa Sztyca **D-fuse** i widelec zmniejszają drgania przenoszone na rowerzystkę
-Szersza opona amortyzująca nierówności podłoża
- Wydajny napęd i mocne hamulce hydrauliczne **Shimano 105** świetnie razem współpracują dając dużą frajdę z jazdy
-**Dożywotnia** gwarancja na ramę roweru
- Dostawa roweru w **100%** złożonego i przygotowanego do jazdy



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: M

Specyfikacja techniczna

Kolor	Fanatic Teal
Rama	Kompozyt Advanced, oś przelotowa 12x142mm, disc, max. szerokość opony 35mm
Widelec	Kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive, oś przelotowa 12x100mm, disc
Kierownica	Liv Contact SL D-Fuse, 31.8mm
Chwyty	Liv All Condition
Wspornik kierownicy	Giant Contact
Wspornik siodła	Giant D-Fuse, karbonowy, -5/+15mm offset
Siodło	Liv Approach
Pedały	Brak
Manetki	Shimano 105, 2x11
Przerzutka przednia	Shimano 105
Przerzutka tylna	Shimano 105
Hamulce	Shimano 105 hydrauliczne, tarcze Shimano [P]160mm, [T]140mm
Dzwignie hamulca	Shimano 105
Kaseta / Wolnobieg	Shimano 105, 11-s, 11-34
Łańcuch	KMC X11EL-1
Mechanizm korbowy	KMC X11EL-1
Srodek suportu	Shimano, press fit
Obręcze	zestaw Giant P-R2 Disc
Piasty	zestaw Giant P-R2 Disc, oś przelotowa 12mm
Szprychy	zestaw Giant P-R2 Disc
Opony	Giant Gavia Fondo 1, bezdętkowe, 700x32c (33.5mm), zwijane
Dodatki	Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz


	2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

cm | stopy





mm | cale

		XS	S	M
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	400	435	470
B	KĄT PODSIODŁOWY	74,5°	74,5°	74,0°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	515	525	540
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	125	145	165
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	70,5°	71,5°	72,0°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	50	50	50
G	TRAIL (mm)	71,3	64,7	61,5
H	BAZA KÓŁ (mm)	995	998	1004
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	420	420	420
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	75	73	73
K	STACK (mm)	527	547	568
L	REACH (mm)	368	373	377
M	PRZEKROK (mm)	684	716	745
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	380	400	400
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	70	80	90
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	165	170	170
Q	ROZMIAR KÓŁ	700C	700C	700C

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl






BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA
ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY


PONAD 300 WARSZTATÓW
GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA


TELEFONICZNA
I MAILOWA
OPIEKA PO ZAKUPIE


100% SATYSFAKCJI
LUB ZWROT
DO 100 DNI


BEZPŁATNA
DOSTAWA
FREE
NAJLEPSZYM KURIEREM


UBEZPIECZENIE
ROWERU
KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE