

Dane aktualne na dzień: 30-07-2026 16:30

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-cannondale-f-si-29-carbon-2-2021-p-6956.html>

Rower górski Cannondale F-Si 29" Carbon 2 2021



Cena	28 995,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	00077593
Producent	Cannondale

Opis produktu

Rower górski Cannondale F-Si 29" Carbon 2 2021

[ZAPYTAJ o przewidywaną datę dostępności wybranego rozmiaru i koloru - KLIKNIJ TUTAJ](#)

**PROMOCJA****0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY


Poniżej znajdziesz geometrię oraz tabelę rozmiarów ram.

Specyfikacja techniczna roweru górskiego Cannondale F-Si 29" Carbon 2 2021

Kolor	Mercury (MRC)
Rozmiar	XS, SM, MD, LG, XL
Rama	BallisTec Carbon, SAVE, PF30-83, tapered head tube, Speed Release 12mm thru axle, Ai Offset
Widelec	Lefty Ocho Carbon, 100mm, Chamber Damper with remote lockout, OppO Spring System, tapered steerer, 55mm offset (29"), 50mm offset (27.5)
Korba	HollowGram, BB30a, OPI SpideRing, 34T, Ai offset
Wkład suportu	Cannondale Alloy PressFit30
Przerzutka tylna	Shimano XTR
Kaseta	Shimano XT, 10-51, 12-speed
Łańcuch	Shimano XT, 12-speed
Manetki	Shimano XT, 12-speed
Hamulce	Shimano XT hydraulic disc, 160/160mm XT rotors
Dźwignie hamulcowe	Shimano XT hydraulic disc
Obręcze	HollowGram 25, Superlight Hi-Impact Carbon, 28h, 25mm IW, tubeless ready (F) HollowGram Lefty 60 / (R) HollowGram w/DT Swiss Star Ratchet internals, 12x148mm
Piasty	HollowGram, 2.0/1.8/2.0, straight-pull
Szprychy	

Opony	(F) Schwalbe Racing Ray EVO, 29 x 2.25", SnakeSkin, Addix Speedgrip, tubeless ready, (R) Schwalbe Racing Ralph EVO, 29 x 2.25", SnakeSkin, Addix Speed, tubeless ready
Kierownica	Cannondale 1 Flat, Carbon, 31.8mm, 9° back, 760mm
Mostek Stery	Cannondale 2, 6061 Alloy, 31.8, 7° Integrated, 1-1/8 to 1.5", sealed angular contact bearings (Integrated steer stop size small only)
Siodło	Prologo Dimension NDR, Tirox rails
Sztyca	Cannondale 2, UD Carbon, 27.2 x 400mm
Łączność	Cannondale Wheel Sensor
Extra	Tubeless valve stems
*	Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.

Geometria



F-Si

	XS (27.5")	SM (29")	MD (29")	LG (29")	XL (29")
A Seat Tube Length (cm)	33.0	38.0	43.0	48.0	53.0
B Top Tube Horizontal (cm)	55.3	58.3	60.6	62.9	65.3
C Head Tube Angle	69.0°	69.0°	69.0°	69.0°	69.0°
D Seat Tube Angle Effective	73.1°	73.1°	73.1°	73.1°	73.1°
E Standover (cm)	71.5	75.5	79.3	82.8	86.3
F Head Tube Length (cm)	9.0	9.0	10.1	11.3	12.6
G Wheelbase (cm)	105.5	108.6	111.0	113.4	115.9
H Front Center (cm)	63.6	66.7	69.1	71.4	73.9
I Chain Stay Length (cm)	42.3	42.7	42.7 F-Si Carbon 4	42.7	42.7
J Bottom Bracket Drop (cm)	4.5	6.2	6.2	6.2	6.2
K Bottom Bracket Height (cm)	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8
L Fork Rake (cm)	5.0	5.5	5.5	5.5	5.5
M Trail (cm)	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
N Stack (cm)	56.9	60.2	61.2	62.3	63.5
O Reach (cm)	38.0	40.0	42.0	44.0	46.0

SM	157	165
MD	167	175
LG	172	182
XL	185	195

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: M