

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 11:02

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-damski-ghost-lanao-advanced-27-5-air-2x10-gratis-p-9968.html>



Rower górski damski Ghost Lanao Advanced 27,5 AIR 2x10 + GRATIS

Cena	2 499,99 zł
Cena poprzednia	3 599,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Ghost
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Poczuj Różnicę z Rowerem Górskim Damskim Ghost Lanao Advanced 27,5 AL

Odkryj nowy wymiar rowerowych przygód z Ghost Lanao Advanced 27,5 AL – górskim rowerem stworzonym specjalnie dla kobiet, które cenią sobie niezawodność, komfort i doskonałe wyposażenie. Bazując na sprawdzonej ramie z wyjątkowo niską górną rurą, ten model zapewnia łatwe zsiadanie w każdej sytuacji na szlaku. Sztywny tylny trójkąt gwarantuje efektywne przeniesienie mocy, a amortyzowany widelec o skoku 100 mm skutecznie wygładza nierówności terenu. Wyposażony w precyzyjne hamulce tarczowe i wszechstronny napęd 1x10, Lanao Advanced 27,5 AL to idealny wybór zarówno dla początkujących entuzjastek MTB, jak i dla tych, które poszukują solidnego roweru na co dzień.

Stworzony z Myślą o Tobie: Zaawansowany Rower Górski dla Kobiet

Ghost Lanao Advanced 27,5 AL to propozycja dla kobiet, które nie boją się wyzwań i pragną odkrywać nowe ścieżki. Jego dopracowana geometria ramy, z obniżoną górną rurą, nie tylko ułatwia wsiadanie i zsiadanie, ale także zwiększa poczucie bezpieczeństwa podczas jazdy w bardziej wymagającym terenie. To rower, który łączy w sobie komfort użytkowania z wysoką wydajnością, dając Ci pewność siebie na każdej trasie.



Twoje Nowe Ulubione Szlaki: Gdzie Lanao Advanced Pokaże Swój Potencjał

Ten zaawansowany rower górski został zaprojektowany, aby sprostać różnorodnym wyzwaniom terenowym. Dzięki 27,5-calowym kołom, Lanao Advanced łączy zwrotność z dobrą trakcją, idealnie sprawdzając się na:

- **Trudniejszych leśnych ścieżkach i singletrackach:** Amortyzowany widelec Suntour SF14 XCR Air RL-R o skoku 100 mm z blokadą na kierownicy efektywnie absorbuje wstrząsy, zapewniając płynną jazdę i lepszą kontrolę.
- **Górskich szlakach z licznymi podjazdami i zjazdami:** Napęd MicroSHIFT Advent X z 10 przełożeniami i szerokim zakresem kasety (11-48T) umożliwia łatwe pokonywanie stromych wzniesień i dynamiczną jazdę na zjazdach.
- **Kamienistych i korzeniowych odcinkach:** Wytrzymałe opony Schwalbe Smart Sam K-Guard zapewniają doskonałą przyczepność i odporność na przebicie w różnorodnym terenie.
- **Codziennych dojazdach i rekreacyjnych wycieczkach:** Niezawodne hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro gwarantują bezpieczne i skuteczne hamowanie w każdych warunkach, zwiększając Twoje bezpieczeństwo w ruchu miejskim i poza nim.

Ghost Lanao Advanced 27,5 AL to wszechstronny rower, który zainspiruje Cię do odkrywania nowych tras i pokonywania własnych ograniczeń.

Zaawansowana Technologia dla Twojej Przygody: Kluczowe Cechy Lanao Advanced

Ghost Lanao Advanced 27,5 AL to połączenie innowacyjnych rozwiązań technicznych i wysokiej jakości komponentów, które zapewniają niezapomniane wrażenia z jazdy:

- **Lekka i wytrzymała rama MID z aluminium dla kobiet:** Specjalnie zaprojektowana geometria ramy z obniżoną górną rurą zapewnia optymalną pozycję, komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy.
- **Amortyzowany widelec Suntour SF14 XCR Air RL-R:** Wysokiej klasy widelec powietrzny o skoku 100 mm z regulacją tłumienia i zdalną blokadą na kierownicy pozwala na precyzyjne dostosowanie do warunków terenowych.
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro HD-M275:** Gwarantują doskonałą siłę hamowania i modulację w każdych warunkach pogodowych, co jest kluczowe dla Twojego bezpieczeństwa na szlaku. Tarcze 180 mm zapewniają optymalną skuteczność.
- **Napęd MicroSHIFT Advent X 1x10:** Prosty, niezawodny i lekki napęd z jedną tarczą z przodu (34T) i

szerokokresową kasetą (11-48T) oferuje intuicyjną zmianę biegów i wystarczającą ilość przełożeń na każde wyzwanie.

- **Wytrzymałe koła 27,5 cali z obręczami Rodi Excalibur XC19:** Zapewniają doskonały kompromis między zwrotnością a stabilnością. Opony Schwalbe Smart Sam K-Guard charakteryzują się dobrą przyczepnością i niskimi oporami toczenia.
- **Komponenty Ghost Ground Fiftyone:** Kierownica o szerokości 720 mm zapewnia pewny chwyt i kontrolę, a krótki mostek (50 mm) przekłada się na precyzyjne sterowanie.
- **Wygodne siodło Selle Italia Model X Superflow:** Ergonomicznie zaprojektowane siodło zapewnia komfort nawet podczas długich wypraw.
- **GRATIS - Ubezpieczona dostawa kurierem DPD**

Ghost Lanao Advanced 27,5 AL to rower, który pozwoli Ci w pełni cieszyć się każdą przejażdżką, niezależnie od poziomu Twoich umiejętności.

Decydując się na zakup roweru Ghost Lanao Advanced 27,5 AL w naszym sklepie, zyskujesz pewność, że otrzymasz produkt najwyższej jakości. Zapewniamy:

Naszym priorytetem jest Twoja satysfakcja i wygoda od momentu zakupu.

Wsparcie na Każdą Okazję: Fachowe Doradztwo i Serwis Pogwarancyjny

Zależy nam, abyś czuła się pewnie i komfortowo z Twoim nowym rowerem. Dlatego oferujemy kompleksowe wsparcie:

- **Indywidualne konsultacje:** Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania, pomóc w doborze odpowiedniego rozmiaru i doradzić w kwestiach technicznych przed zakupem.
- **Profesjonalny serwis posprzedażowy:** Zapewniamy wsparcie techniczne i serwisowe, aby Twój rower służył Ci bezawaryjnie przez długie lata.

Jesteśmy Twoim zaufanym partnerem w świecie rowerowych przygód.

Nie Czekaj na Przygodę - Zamów Ghost Lanao Advanced 27,5 AL Już Dziś!

Poczuj dreszczyk emocji na szlaku z rowerem górskim Ghost Lanao Advanced 27,5 AL. To idealny wybór dla kobiet, które pragną połączyć sportową pasję z komfortem i niezawodnością. **Zamów już dziś!** Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5"

Wybierz rozmiar:: S , XS , M

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja Roweru Lanao Advanced 27,5 AL

Komponent	Opis
Rama	MID, Aluminium, Ladies
Typ zawieszenia	Hardtail
Widelec przedni	Suntour, SF14 XCR Air RL-R QR 100 mm
Typ widelca przedniego	Amortyzowany
Skok przedniego zawieszenia	100 mm
Liczba przełożeń	10
Przerzutka tylna	MicroSHIFT, Advent X RD-M6205GM 10s, Acitve Motion+
Manetka prawa	MicroSHIFT, Triggershift, Advent X SL-M9505-R, Trail Shifter
Mechanizm korbowy	Miranda, Delta Crankset, JIS
Typ mechanizmu korbowego	Single
Zęby mechanizmu korbowego	34T
Długość ramienia korby	170 mm
Kaseta	MicroSHIFT, Advent X CS-H104-10, HG
Zęby kasety	11-48T
Łańcuch	KMC, X10-93 10s Silver/Gray
Suport	Thun, BSA, PASO-ML 68-73
Haczyk przerzutki	Ghost, GRH-21bl black + Screws FRHG0004
Hamulec przedni	Tektro, Hydrauliczny hamulec tarczowy, HD-M275, 2 tłoki, okładzina żywiczna, 180 mm
Hamulec tylny	Tektro, Hydrauliczny hamulec tarczowy, HD-M275, 2 tłoki, okładzina żywiczna, 180 mm
Dźwignia hamulca	Tektro, HD-M275-BL
Tarcza hamulcowa	Tektro, TR180-35 180 mm, Centerlock
Mocowanie hamulca przedniego	Post Mount
Mocowanie hamulca tylnego	Post Mount
Rozmiar koła	27.5 cala
Rozmiary kół	27.5, 27.5 cala
Piasta przednia	Shimano, HB-TX505, 32H, QR 100 mm, Centerlock
Piasta tylna	Shimano, FH-TX505, 32H, QR 135 mm, Centerlock, HG
Obręcz	Rodi, Excalibur XC19 27,5", single eyelet, 32H
Obręcz tylna	Rodi, Excalibur XC19 27,5", single eyelet, 32H
Szprychy	DT Swiss, FACTORY 2.0
Opona	Schwalbe, Smart Sam K-Guard, 50EPI, 57-584
Opona tylna	Schwalbe, Smart Sam K-Guard, 50EPI
Kierownica	Ghost, Flat bar, Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm, backsweep 9°
Średnica kierownicy	31.8 mm
Materiał kierownicy	Aluminium
Wznios kierownicy	0 mm
Szerokość kierownicy	720 mm
Gripy	Ghost, GND51 MTB GRIP VLG-1751D2
Mostek	Ghost, Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm, L: 50 mm, A-Head
Długość mostka	50 mm
Stery	Glory Wheel, Semi-integrated, Strummer Headset, 1S1110 ZS44/ZS44
Siodło	Selle Italia, Model X Superflow
Sztyca	Kalloy, Non Suspension, SP-DC1, Dia. 31.6 mm, L: 350 mm
Materiał sztycy	Aluminium
Długość sztycy	350 mm
Pedały	FPD, NW-91K steel cage black
Pedały w zestawie	Tak
Typ mocowania nóżki	KSA40
Rozmiar ramy (konwekcja)	S
Maksymalna waga użytkownika	120 kg

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Lanao Universal 27.5 AL - Geometria ramy

Parametr	Rozmiar XS	Rozmiar S	Rozmiar M
Rozmiar koła	27.5"	27.5"	27.5"
Wysokość ciała (cm)	145-158	156-169	167-183
Długość rury podsiodłowej (mm)	360	400	440

Parametr	Rozmiar XS	Rozmiar S	Rozmiar M
Długość górnej rury (mm)	545	570	590
Długość główki ramy (mm)	105	115	125
Kąt rury podsiodłowej (stopnie)	73.5	73.5	73.5
Kąt główki ramy (stopnie)	68	68	68
Stack (mm)	588	598	607
Reach (mm)	371	393	411
Obniżenie suportu (mm)	45	45	45
Rozstaw kół (mm)	1063	1089	1110
Długość tylnego trójkąta (mm)	430	430	430
Wysokość przekroku (mm)	680	710	730

Zobacz dlaczego warto kupić rower w Greenbike.pl



**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**