

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-damski-ghost-lanao-pro-27-5-gratis-p-10685.html>

## Rower górski damski Ghost Lanao PRO 27,5 + Gratis



Cena	<b>3 699,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>4 399,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>93LA1024</b>
Producent	<b>Ghost</b>
Korzyści z zakupu	<b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ!</b> SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

### Opis produktu

#### Ghost Lanao PRO 27,5 - Twoja Przepustka do Przygody w Terenie

Odkryj radość z jazdy, gdziekolwiek zaprowadzi Cię intuicja. Ghost Lanao PRO 27,5 to perfekcyjne połączenie damskiej geometrii i nowoczesnej technologii, stworzone dla tych, które nie uznają kompromisów między komfortem a możliwościami w terenie.

#### Dlaczego Ghost Lanao PRO 27,5?

**Pewność w każdych warunkach:** Dzięki amortyzatorowi Rockshox z blokadą skoku, błyskawicznie dostosujesz rower do gładkich podjazdów i wymagających zjazdów.

**Niezawodna kontrola napędu:** 12-biegowy system Shimano Deore gwarantuje płynne i precyzyjne zmiany przełożeń, zapewniając optymalną kadencję na każdym wzniesieniu.

**Idealne dopasowanie:** Lekka, zoptymalizowana rama aluminiowa MID o damskiej geometrii przekłada się na doskonałe prowadzenie i intuicyjne manewrowanie.

**Bezpieczeństwo na wyciągnięcie ręki:** Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200 oferują modulację i siłę hamowania niezbędną do pełnej kontroli na ścieżce.

#### Precyzja i Kontrola na Każdym Kilometrze

**Rama (Geometria/Materiał):** Sercem roweru jest wysokiej jakości rama MID Aluminium Ladies, która łączy niską masę z wytrzymałością, zapewniając idealne wyważenie dla kobiecej sylwetki.

**Zawieszenie (Płynność jazdy):** Poczuj każdy detal trasy bez utraty trakcji. Widelec Rockshox Judy Silver TK Remote ze skokiem 100 mm oraz intuicyjną blokadą zdalną pozwoli Ci jednym ruchem zoptymalizować amortyzację.

**Napęd (Wszechstronność):** Zapomnij o kompromisach. 12-rzędowy napęd Shimano Deore oferuje szeroki zakres przełożeń, dzięki czemu z łatwością pokonasz strome podjazdy i utrzymasz prędkość na płaskich odcinkach.

**Hamulce (Bezpieczeństwo):** Siła hamowania bez zbędnego wysiłku. Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200 z tarczami 180 mm zapewniają niezawodną i przewidywalną reakcję w każdych warunkach pogodowych.

Dla Kogo Stworzono Lanao PRO 27,5?

Ten model jest idealny dla aktywnych kobiet, które chcą czerpać maksimum przyjemności z weekendowych wypadów za miasto. Jeśli cenisz sobie niezawodność komponentów, potrzebujesz roweru, który poradzi sobie z leśnymi ścieżkami, ale jednocześnie pozostaje komfortowy na dłuższych, rekreacyjnych trasach – Lanao PRO 27,5 jest Twoim idealnym partnerem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Amortyzacja:** Amortyzowany przód

**Rozmiar kół::** 27,5"

**Wybierz rozmiar::** S , XS

Specyfikacja techniczna

## Specyfikacja Techniczna Roweru

Komponenty	
Hamulec tylny	Shimano Hydraulic Disc BR-MT200, 2 tłoczkowe, , 180 mm
Hamulec przedni	Shimano Hydraulic Disc BR-MT200, 2 tłoczkowe, , 180 mm
Rodzaj chwytów	GND51 MTB GRIP VLG-1751D2 (Marka: Ghost)
Kierownica	Ghost Flat bar Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm, backsweep 9°
Pedały	FPD NW-91K steel cage black
Siodło	Selle Italia MTB Model X Superflow
Sztyca	Kalloy Non Suspension SP-DC1, Dia. 31.6 mm, L: 350 mm
Typ mocowania podpórki	KSA40
Napęd	
Wkład suportu	Shimano BSA Deore SM-BB52 68/73 mm, HOLLOWTECH II
Kaseta	Shimano Deore CS-M6100-12, MICRO SPLINE
Łańcuch	Shimano Deore CN-M6100 12s
Korba	Shimano FC-MT510-1, 2-Piece Crankset 170
Przerzutka tylna	Shimano Deore RD-M6100-SGS 12s, Shadow+
Rodzaj przerzutki	Shimano Derailleur
Liczba biegów	12
Manetka prawa	Shimano Triggershift Deore SL-M6100-R, Rapidfire+
Zawieszenie	
Widelec przedni	Rockshox Judy Silver TK Remote, QR, Coil,
Skok	100 mm
Koła	
Rozmiar kół	27.5"
Obręcz	Rodi Excalibur XC19 27,5", single eyelet, 32H
Opona	Schwalbe Smart Sam K-Guard, 50EPI 57-584
Rozmiar opony ETRTO	57-584
Rama	
Rama	MID Aluminium Ladies
Materiał ramy	Aluminium
Kształt ramy	MID

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria Ramy			
Cecha	XS	S	M
Rozmiar ramy	XS	S	M
Długość rury podsiodłowej (mm)	360	400	440
Długość tylnego widelca (Chainstay) (mm)	430	430	430
Reach (mm)	371	393	411
Obniżenie suportu (BB Drop) (mm)	45	45	45
Kąt główki ramy	68°	68°	68°
Przekrok (Stand Over Height) (mm)	680	710	730
Długość górnej rury (Top Tube Length) (mm)	545	570	590
Długość główki ramy (Head Tube Length) (mm)	105	115	125
Stack (mm)	588	598	607
Rozmiar kół	27.5"	27.5"	27.5"
Baza kół (Wheelbase) (mm)	1063	1089	1110
Kąt rury podsiodłowej	73.5°		

Zobacz dlaczego warto kupić rower w Greenbike.pl



---

PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**