

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-damski-giant-liv-pique-advanced-pro-29-p-6899.html>



Rower górski damski Giant Liv Pique Advanced Pro 29

Cena	13 690,00 zł
Cena poprzednia	20 699,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

Rower Giant damski Liv Pique Advanced Pro 29 2023

to aluminiowy **rower górski MTB XC** full-suspension z najnowszej kolekcji **Giant/Liv** 2023. Rower **Liv Pique 29** to rower przeznaczony do agresywnego pokonywania górskich i leśnych tras, świetnie sprawdzi się również podczas maratonów i wyścigów XC. Do wykonania ramy została wykorzystana technologia **Advanced**. Dzięki odpowiedniemu ułożeniu warstw mat karbonowych oraz procesowi laminowania, rama jest lekka sztywna i wytrzymała co potwierdza możliwość rozszerzenia gwarancji do dożywotniej.

Rower jest wyposażony w jedno z topowych amortyzatorów o skoku 100mm/100mm. W rowerze znajdziemy niezawodny napęd Shimano z szerokim zakresem przełożeń 1x12 i precyzyjną zmianą biegów. Jeżeli zastanawiasz się jaki rower górski MTB XC z pełnym zawieszeniem za około 20000 zł kupić, Rower Liv Pique Advanced Pro 29 będzie najlepszą opcją dla użytkowniczek wymagających wydajnej pozycji na rowerze, lekkiej i sztywnej ramy, dobrego amortyzatora powietrznego, precyzyjnego napędu z najszerzym zakresem biegów i dobrej siły hamowania w dobrym stosunku ceny do jakości.

Najważniejsze cechy roweru górskiego Liv Pique Advanced Pro 29

- karbonowa rama
- pełne zawieszenie o skoku 100mm'
- amortyzacja FOX Float Performance
- napęd Shimano Deore 1x12
- karbonowe koła Giant XCR z piastami na łożyskach mnaaszynowych
- dropper Giant Contact Switch
- koła przygotowane do jazdy w systemie tubeless
- wydajne hamulce Shimano Deore MT500

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: S , M


Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja Techniczna

Rozmiary	XS, S, M, L	Przerzutka tylna	Shimano Deore M6100, Shadow +
Kolor	Fanatic Teal/Dark Green/Chrome	Hamulce	"Shimano MT500, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-56 [P]180mm/[T]160mm"
Rama	kompozyt Advanced (przedni trójkąt i wahacz), 100mm zawieszenia Maestro, max. rozmiar tarczy korbowodu 32t, max. rozmiar opony 29x2.25"	Dzwignie hamulca	Shimano MT-501
Widelec	Fox 32SC Float Performance, 100mm, GRIP damper, Boost 15x110 Kabolt, tapered, 44mm offset, custom tuned for Liv	Kaseta / Wolnobieg	Shimano Deore M6100, 12-rzędowa, 10-51
Tylny amortyzator	Fox Float DPS Performance 165/45, custom tuned for Liv	Łańcuch	KMC X-12
Kierownica	Giant Contact SLR XC 35, 760x35mm, karbon	Korba	Praxis Cadet Boost, tarcza aluminiowa 30t
Chwyty	Liv Supera, pojedyncza obejmka	Środek suportu	Praxis, press fit
Wspornik kierownicy	Giant Contact SL XC, 35mm	Obręcze	Giant XCR 2 29, ETRTO: 25-622, wys. 26mm, hookless, Tubeless Ready, karbon
Wspornik siodła	"Giant Contact Switch, regulowany, zdalna manetka XS: 75mm skoku / 30.9 x 295mm S: 100mm skoku / 30.9 x 345mm M: 100mm skoku / 30.9 x 345mm L: 100mm skoku / 30.9 x 345mm "	Piasty	"[P] Giant MTB, łożyska maszynowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant MTB, bębenek 3-zapadkowy, oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub"
Siodło	Fizik Vento Argo R5	Szprychy	Sapim Laser, [P]28/[T]28
Pedały	platformowe	Opony	"[P] Maxxis Recon Race, 29x2.25"", zwijane, Tubeless Ready, EXO, tubeless [T] Maxxis Recon Race, 29x2.25"", zwijane, Tubeless Ready, EXO, tubeless"
Manetki	Shimano Deore M6100, 1x12	Dodatki	Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, łyżka do opon, klucz do zaworu, instrukcja)
Przerzutka przednia	-	Waga orientacyjna	-

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

XS	148 cm	163 cm
S	158 cm	169 cm
M	164 cm	175 cm
L	170 cm	183 cm



		XS	S	M	L
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	390	406	445	482
B	KĄT PODSIODŁOWY	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	565	580	595	610
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	90	95	100	110
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	68,5°	68,5°	68,5°	68,5°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	51	51	51	51
G	TRAIL (mm)	92,9	92,9	92,9	92,9
H	BAZA KÓŁ (mm)	1100	1115	1131	1147
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	438	438	438	438
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	45	45	45	45
K	STACK (mm)	578	583	587	597
L	REACH (mm)	399	413	427	439
M	PRZEKROK (mm)	693	703	726	753
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	720	720	740	740
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	50	50	60	70
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	165	170	170	175
Q	ROZMIAR KÓŁ	29"	29"	29"	29"

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest
objęty.**

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant

i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))