

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-damski-giant-liv-tempt-27-0-2024-p-8518.html>

Rower górski damski Giant Liv Tempt 27 0 2024



Cena	5 099,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	1101001213
Producent	Giant

Opis produktu

Giant Liv Tempt 0 rower górski damski

Linia rowerów Giant Liv Tempt to maszyny stworzone do jazdy w trudnym terenie. Ramę zaprojektowano tak by zapewnić kolarkom najwyższą skuteczność na podjazdach, pewność prowadzenia na zjazdach i możliwość swobodnego poruszania się w trudnym terenie. Giant Liv Tempt - lekka konstrukcja aluminiowej ramy została doposażona w solidny osprzęt przeznaczony do jazdy w górach , mechaniczną grupę Shimano Deore 1x12, lekkie i sztywne koła Giant GX03V oraz mocne hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200. Takie wyposażenie sprawia, że otrzymujesz rower dopracowany i kompletny, w którym nie musisz nic poprawiać by cieszyć się jazdą i rywalizować z innymi, wystarczy wsiąść i ruszać przez leśne drogi i ścieżki, a wszystko przy zachowaniu bardzo dobrego stosunku jakości wyposażenia do finalnej ceny roweru.

Dla kogo jest ten rower ?

Giant Liv Tempt 0 skierowany do zawodniczek ceniących sobie lekkość, uniwersalność w terenie, pewność na odcinkach gdzie to grawitacja nadaje rytm jazdy. Rower górski Tempt , jest bardzo atrakcyjnie wyceniony z kompletnym, nowoczesnym, bezkompromisowym i dobrze przemyślanym wyposażeniem. Stworzony z dwoma rozmiarami kół aby idealnie dopasować charakterystykę roweru do wzrostu użytkownika. Nie bez znaczenia są wzorowe warunki gwarancji, które potwierdzają jakość roweru oraz bezpieczeństwo użytkownika w długim okresie intensywniej eksploatacji.

Najważniejsze cechy Giant Liv Tempt 0:

- lekka mocna aluminiowa rama,
- powietrzny amortyzator SXC32-2 RL 29, Air , umożliwia dopasowanie charakterystyki pracy do wagi oraz stylu jazdy,
- mocne aluminiowe koła.
- napęd Shimano Deore 1x12, z szerokim zakresem przełożeń.
- hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano,
- możliwość wydłużenia gwarancji do dożywotniej,
- koła 27,5" oraz 29" w zależności od rozmiaru ramy

Produkt posiada dodatkowe opcje:


- Materiał ramy::** Aluminium
- Wybierz rozmiar::** XS , S
- Wybierz kolor::** Żółty
- Amortyzacja::** Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Rozmiary	27.5": XS, S 29": S, M, L	Przerzutka przednia	-
Kolor	Bay Leaf	Przerzutka tylna	Shimano Deore M6100, Shadow +
Rama	aluminium ALUXX, zintegrowane mocowania nóżki KS18, błotnika i bagażnika, post-mount disc, oś QR 135mm, max. rozmiar opony 27.5x2.4" lub 29x2.4"	Hamulce	Shimano Deore BR-MT200, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-10 [P]180mm, [T]160mm
Widelec	SXC32-2 RL, powietrzny, oś QR, aluminiowa rura sterowa, XS: 80mm skoku, S-M: 100mm skoku	Dzwignie hamulca	Shimano BL-MT200
Tylny amortyzator	-	Kaseta / Wolnobieg	Shimano Deore M6100, 12-rzędowa, 10-51
Kierownica	Giant Connect Trail, 31.8mm, aluminium	Łańcuch	KMC X12
Chwyty	Liv Sole-O	Korba	ProWheel MPX, 30t
Wspornik kierownicy	Giant Sport, 7°, aluminium	Środek suportu	ProWheel PW-BB73+, BSA
Wspornik siodła	Giant Sport, 30.9mm, aluminium	Obręcze	Giant GX03V 29 / 27.5, ETRTO: 21-622 / 21-584, dwuścienne, aluminium
Siodło	Liv Sport	Piasty	[P] Shimano HB-MT200 [T] Shimano FH-MT401
Pedały	platformowe	Szprychy	Stal nierdzewna [P]32/[T]32
Manetki	Shimano Deore M6100, 1x12	Opony	Kenda Booster 27.5x2.4" / 29x2.4", 30 TPI
		Dodatki	-
		Waga orientacyjna	-

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

XS (27.5")	150 cm	163 cm
S (27.5")	158 cm	169 cm
S (29")	158 cm	169 cm
M (29")	164 cm	175 cm
L (29")	170 cm	181 cm



		XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (29")	L (29")
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	325	365	370	420	450
A1	SEATPOST INSERTION DEPTH (mm)	285	320	320	375	220
B	KĄT PODSIODŁOWY	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	542	571	570	590	610
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	95	100	90	95	105
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	68,0°	68,0°	68,5°	68,5°	68,5°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	40	42	51	51	51
G	TRAIL (mm)	102	98,9	94,3	94,3	94,3
H	BAZA KÓŁ (mm)	1072	1104	1119	1139	1160
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	440	440	455	455	455
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	40	45	55	55	55
K	STACK (mm)	554	579	596	601	610
L	REACH (mm)	383	405	399	418	435
M	PRZEKROK (mm)	663	686	705	737	757
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	730	750	750	750	750
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	40	40	40	50	50
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	165	165	170	170	175
Q	ROZMIAR KÓŁ	27.5"	27.5"	29"	29"	29"

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest
objęty.**

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant

i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębaki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))