

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-damski-kellys-mystery-30-29-2021-p-2018.html>

Rower górski damski Kellys Mystery 30 29" 2021



Cena	4 395,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kellys

Opis produktu

Rower górski damski Kellys Mystery 30 29" 2021

Rower Kellys Mystery 30 z kolekcji 2021 to jeden z najlepszych damskich rowerów górskich do jazdy w terenie w cenie do około 3999 zł . Kellys Mystery 30 dostępne są w wersji z kołami 29" . Jeżeli zastanawiasz się jaki rower górski kupić w cenie do 4399 zł to Kellys Mystery 30 jest wart Twojej uwagi. Rowery Kellys z serii Mystery posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru Kellys Mystery 30 są: amortyzator powietrzny Suntour XCR 32 RLR Air , wytrzymałe przerzutki wysokiej klasy Shimano Deore M6100 , hamulce tarczowe hydrauliczne oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 29".

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna roweru Kellys Mystery 30 29 2021

Rama: KELLYS Dynamic KLC Lite 29, LSG, tapered HT, internal routing, 12x148mm Boost thru axle

Rozmiary ram: S / M / L

Widelec: SR SUNTOUR XCR32 RLR Air (29) Boost, 100mm, air / Remote Speed Lockout / 15Q-Loc thru axle


Stery: FSA 1.5 integrated

Suport: SAMOX cartridge

Korby: SAMOX (34T) - length 170mm (S - M), 175mm (L)

Manetki: SHIMANO Deore (021) SL-M6100-R Rapidfire Plus
Przerzutka tył: SHIMANO Deore (021) M6100 (direct mount)
Ilość biegów: 12
Kaseta: SHIMANO (021) CS-M6100-12 (10-51T)
Łańcuch: KMC X12 (114 links)
Hamulce: SHIMANO MT200 Hydraulic Disc
Tarcze hamulcowe: 180mm front / 160mm rear
Dźwignie hamulcowe: SHIMANO BL-MT200
Piasty: SHIMANO MT400-B / MT410-B Disc Center Lock (15x110mm / 12x148mm / 32 holes)
Oś thru axle: SR SUNTOUR Q-Loc 15x110mm front / NOVATEC 12x148mm rear
Obrażce: KLS MadMax Disc 622x18 (32 holes)
Szprychy: stainless steel black
Opony: SCHWALBE Rapid Rob 54-622 (29x2.10)
Wspornik kierownicy: KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 70mm (S), 80mm (M - L)
Kierownica: KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / rise 15mm / width 640mm (S), 660mm (M), 680mm (L)
Chwyty: KLS Token 3Density
Sztyca: KLS Active - diam 30.9mm / length 350mm (S - M), 400mm (L)
Siodło: KLS Diversa
Pedały: plastic

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	$\Delta S/T$	$\Delta H/T$	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	380	552	370	614	90	73.5°	70.5°	63.5	442	1051
M	432	574	389	625	100	73.5°	71°	63.5	442	1068
L	483	594	404	640	115	73.5°	71°	63.5	442	1088



172 - 185 CM
L

162 - 177 CM
M

152 - 167 CM
S