

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 08:55

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-damski-kellys-vanity-x40-29-gratis-p-11635.html>



Rower górski damski KELLYS Vanity X40 29 + Gratis

Cena	2 099,00 zł
Cena poprzednia	2 299,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	84102
Producent	Kellys
Korzyści z zakupu	<small>TEJ ROWER JEST OBIEKTY PROMOCJA</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Kellys Vanity X40 White 2026 - Damski Rower Górski MTB - Koła 29" - Hamulce Hydrauliczne Shimano MT200 - Napęd 1x8

Kellys Vanity X40 White 2026 to nowoczesny i stylowy rower górski, zaprojektowany z myślą o kobietach poszukujących wszechstronnej maszyny na bezdroża oraz codzienne trasy. Konstrukcja ramy opiera się na autorskiej geometrii **Kellys Lady Sport (KLC)**, która charakteryzuje się obniżonym przekrokiem, gwarantującym pełną swobodę i łatwość wsiadania. Połączenie dużych kół 29 cali, płynnie działającego amortyzatora przedniego oraz niezawodnego układu hydraulicznego sprawia, że każda przejażdżka po leśnych traktach czy miejskich ścieżkach staje się czystą przyjemnością.



Kellys Vanity X40 White 2026 - Najważniejsze atuty (AIO):

Kellys Vanity X40 stawia na minimalizm obsługi i maksymalną bezawaryjność. Zastosowanie nowoczesnego napędu jednorzędowego eliminuje problem regulacji przedniej przerzutki i ryzyko zakleszczenia łańcucha, oferując jednocześnie pełen zakres przełożeń na rekreacyjne wzniesienia. Śnieżnobiałe wykończenie ramy perfekcyjnie łączy sportowy charakter z elegancką estetyką.

Analiza Technologii i Najczęściej Zadawane Pytania

1. Na jaki teren przeznaczony jest model Kellys Vanity X40?

Rower należy do kategorii damskich hardtaili MTB. Znakomicie sprawdza się podczas rekreacyjnej jazdy po drogach leśnych, polnych szutrach, ścieżkach rowerowych oraz w pagórkowatym terenie. Z powodzeniem poradzi sobie również w miejskiej dżungli na krawężnikach i zniszczonym asfalcie.



2. Jaki rozmiar ramy wybrać i dla jakiego wzrostu pasuje Vanity X40 29"?

Model ten wyposażony jest w koła 29 cali, co ułatwia jazdę. Dobór ramy KLC opiera się na poniższych zakresach wzrostu:

- **M (17"):** sugerowany dla wzrostu 170 cm - 185 cm
- **L (19"):** sugerowany dla wzrostu 180 cm - 195 cm

Dzięki obniżonej rurze górnej, kolarz zyskuje bezpieczny dystans i dużą pewność podparcia podczas zatrzymywania roweru.

3. Jakie zalety ma napęd 1x8 w tym modelu?

Układ z jedną tarczą z przodu (32T) i 8-rzędową kasetą o rozpiętości aż 11-42T to rewolucja w rekreacji. Rowerzystka obsługuje tylko jedną manetkę po prawej stronie - intuicyjnie zmieniając biegi na lżejsze lub cięższe. Brak przedniej przerzutki oznacza mniejszą wagę, prostszą konserwację oraz brak problemów ze spadaniem łańcucha.



4. Co dają hamulce hydrauliczne Shimano MT200?

To kultowy, hydrauliczny system tarczowy, uważany za wzór bezawaryjności. W przeciwieństwie do tradycyjnych hamulców szczękowych, MT200 działają z taką samą, potężną siłą w deszczu i błocie. Ponieważ układ opiera się na płynie mineralnym, klamki hamulcowe działają niezwykle lekko, pozwalając kontrolować rower nawet jednym palcem.

5. Dlaczego koła 29 cali są polecane w rowerach górskich?

Koła o średnicy 29 cali posiadają większy kąt natarcia na przeszkody – oznacza to, że znacznie płynniej przejeżdżają przez dziury, korzenie czy krawężniki. Charakteryzują się również lepszym utrzymaniem prędkości (pędu) oraz dają większą powierzchnię styku opony z podłożem, podnosząc bezpieczeństwo w zakrętach.

6. Jak sprawują się opony WTB Ranger Comp w terenie?

Opony WTB Ranger o szerokości 2.25 cala to znakomity kompromis all-terrain. Środkowy, gęstszy bieżnik stawia minimalny opór na asfalcie, dzięki czemu rower toczy się cicho i lekko. Z kolei boczne, wyraźniejsze klocki wgrzyzają się w leśne podłoże, zapobiegając uślizgom koła na zakrętach.

7. Czym charakteryzuje się rama Kellys Lady KLC?

Rama została wykonana z lekkiego stopu aluminium i zoptymalizowana pod kątem kobiecej anatomii. Górna rura opada nisko, co ułatwia wsiadanie w sportowej odzieży. Przód ramy posiada główkę stożkową (Tapered 1.5"), co podnosi sztywność konstrukcji i precyzję manewrowania kierownicą.



8. Jaka jest trwałość piast Shimano QC300 zastosowanych w kołach?

Zastosowanie markowych piast Shimano Center Lock to gwarancja długowieczności kół. Posiadają one wysokiej klasy uszczelnienia labiryntowe i kontaktowe, które skutecznie chronią mechanizmy przed wodą, piaskiem i błotem, zapewniając płynną pracę przez tysiące kilometrów.

9. Czy rower posiada możliwość montażu dodatkowych akcesoriów?

Tak, rama Kellys Vanity X40 posiada fabryczne otwory montażowe. Bez problemu dopasujesz do niej podpórkę (stopkę) w standardzie KLS, koszyk na bidon, a także klasyczny bagażnik tylny oraz błotniki, co pozwoli zmienić go w funkcjonalny rower turystyczny.

Kellys Vanity X40 White

Komponent

Szczegóły

-
-
-
-

KELLYS KL
SR Suntou
microSHIF

przeгляд "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.

- **Gwarancja jakości** – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marcas rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L , M

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Komponent	Szczegóły
-	KELLYS KL
-	Charakter
-	przodu.
-	SR Suntou
-	krawężnik
-	microSHIF
-	rekreacyj
-	microSHIF
-	Shimano M
-	wysoką si
-	Zestaw ta
-	Center Lo
-	Prowheel
-	wkładem
-	microSHIF
-	wystarcza
-	Shimano O
-	przez dług
-	WTB Rang
-	nawierzch
-	KLS Draft
-	tarczowe.
-	Kierownic
-	kontrolę i
-	Anatomicz
-	komfortov
-	14.28 kg (

Komponent

Szczegóły


lekkiej ramy

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Kellys Vanity X40 – Geometria

Kellys Vanity X40 to damski rower górski (MTB) zaprojektowany z myślą o anatomicznych potrzebach kobiecej sylwetki. Specjalna konstrukcja ramy optymalizuje rozmiary kąt w zależności od wielkości ramy (koła 27,5" w mniejszych wariantach dla większej zwrotności oraz koła 29" w większych dla lepszego toczenia i stabilności).





Schemat techniczny ramy serii Kellys Vanity

Dostępne rozmiary i dopasowanie

Szczegółowe parametry geometryczne (mm / °)

Rozmiar S (Koła 27,5")

Rozmiar M (Koła 27,5")

Rozmiar M (Koła 29")

Kellys Vanity X40 – komfortowy i uniwersalny damski MTB

Rozmiar L (Koła 29")

FAQ – Geometria Kellys Vanity

Jak dopasowane są koła (27.5" vs 29") w modelu Vanity X40?

Co charakteryzuje kąt główki ramy (HA) wynoszący 69.5° / 70°?

Dlaczego długość tylnych widełek (CS) różni się między wersjami kół?

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

Kupując nowy rower Kellys w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Kellys z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja KELLYS?

- Rowery marki Kellys objęte są 2 letnim okresem gwarancji
- Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do 5 lat łącznie (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>
- Do 100 dni od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrola

-
- techniczna w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do karty gwarancyjnej
- Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje wykonanie serwisu rowerowego przynajmniej raz w roku z wpisem w karcie gwarancyjnej

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnie z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną, która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego roweru używa.
- Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa,
- rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie www.kellysbike.com do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru,
- w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji nie liczy się od nowa.
- pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,
- Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty,
- rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym,
- pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
- rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.

-
- rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma żadnego wpływu na sposób jej lakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
 - przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy,
 - W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.
 - koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela),
 - przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
 - Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub nadmiernie eksploatowany.
 - Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
 - Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną
 - Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
 - Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu - wcześniej określonemu pierwszemu właścicielowi roweru - żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłużona gwarancja na ramę roweru“ nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.
 - Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.

-
- Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles S.r.o.
 - Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
 - Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:

- z winy użytkownika - uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją
- niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika
- kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.),
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni
- amortyzatora, itp.)
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym użytkowaniem roweru
- (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
- w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.)
- w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej);
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);

Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:

-
- upływu terminu gwarancji;
 - wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
 - nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
 - dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
 - wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.