

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-damski-kross-lea-10-26-2025-gratis-p-9526.html>

Rower górski damski Kross Lea 1.0 26 2025 + Gratis



Cena	1 111,00 zł
Cena poprzednia	1 199,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

KROSS Lea 1.0 - Twój partner w odkrywaniu przygód

KROSS Lea 1.0 to uniwersalny rower górski, który pozwoli Ci cieszyć się zarówno rekreacyjną jazdą po mieście, jak i weekendowymi wypadami za miasto. Wygodna geometria ramy, solidne komponenty i przystępna cena to jego największe atuty. Odkryj świat przygód z KROSS Lea 1.0!

Dla kogo jest ten rower?

KROSS Lea 1.0 to idealny wybór dla osób, które szukają uniwersalnego roweru górskiego do rekreacyjnej jazdy. Sprawdzi się zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych rowerzystów, którzy cenią sobie komfort i niezawodność. Ten rower jest dla Ciebie, jeśli:

- Szukasz roweru do jazdy po mieście i poza miastem.
- Cenisz sobie wygodną pozycję za kierownicą.
- Potrzebujesz roweru z solidnymi komponentami w przystępnej cenie.
- Chcesz odkrywać nowe trasy i cieszyć się przygodą.

Gdzie najlepiej się sprawdzi?

KROSS Lea 1.0 to rower, który sprawdzi się w różnych warunkach. Możesz na nim jeździć po:

- Miejskich ścieżkach rowerowych.
- Leśnych drogach i szlakach.
- Polnych drogach i bezdrożach.

Najmocniejsze punkty na podstawie specyfikacji

KROSS Lea 1.0 wyróżnia się:

- **Aluminiową ramą** - lekką i wytrzymałą, wykonaną z aluminium 6061.
- **Amortyzowanym widełcem** - KROSS o skoku 80 mm, który zapewni komfort jazdy po nierównościach.
- **Napędem Shimano** - z 21 przełoženiami, który umożliwi płynną zmianę biegów w każdych warunkach.
- **Hamulcami V-brake** - które gwarantują skuteczne hamowanie.
- **Kołami 26 cali** - z oponami Wanda P1255 26x2,1, które zapewniają dobrą przyczepność.

Najlepsze doradztwo przed sprzedażą oraz opieka posprzedażowa

Nasi doświadczeni doradcy służą pomocą i fachowym doradztwem na każdym etapie zakupu. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni rozmiar ramy i dopasować rower do Twoich potrzeb. Po zakupie możesz liczyć na naszą pełną opiekę posprzedażową. Oferujemy także doradztwo techniczne. Jesteśmy tu dla Ciebie, abyś mógł w pełni cieszyć się swoim nowym rowerem KROSS Lea 1.0.

Zamów już dziś KROSS Lea 1.0 i odkryj świat przygód!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 26"

Wybierz rozmiar:: 13-cal - bordowo-szary- matowy , 13-cal - błękitno-granatowy- połysk , 13-cal - różowy-szary- matowy , 15-cal - bordowo-szary- matowy , 15-cal - błękitno-granatowy- połysk , 15-cal - różowy-szary- matowy , 17-cal - bordowo-szary- matowy , 17-cal - błękitno-granatowy- połysk , 17-cal - różowy-szary- matowy , 19" - różowy-szary-połysk , 19-cal - bordowo-szary- matowy , 19-cal - błękitno-granatowy- połysk , 19-cal - różowy-szary- matowy

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja Techniczna

Rama ALUMINIUM PERFORMANCE

Amortyzator / Widelec KROSS

Skok amortyzatora 80mm

Ilość biegów 21

Przerzutka przód SHIMANO TOURNEY TZ500

Przerzutka tył SHIMANO TOURNEY TY300

Manetki SHIMANO TOURNEY RS36

Korby WHEEL TOP

Zębatki korby 24-34-42T/170MM

Wkład suportu FP-B902

Kaseta / wolnobieg SHIMANO TZ500

Zakres kasety / wolnobiegu 14-28T

Łańcuch YBN S50

Typ hamulca V-BRAKE

Dźwignie hamulca ALUMINIUM

Hamulec przód V-BRAKE

Hamulec ty V-BRAKE

Tarcza hamulcowa przód BRAK

Tarcza hamulcowa tył BRAK

Opony WANDA P1255 26X2,1

Piasta przód ALUMINIUM

Piasta tył ALUMINIUM

Obřęcze ALUMINIUM

Kierownica ALUMINIUM 640/31,8

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 60MM/31,8/7°

Chwyty HERMANS

Stery 1-1/8"


Siodło KROSS

Wspornik siodła ALUMINIUM 27,2X350MM

Pedały TWORZYWO

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA LEA 1.0



ROZMIAR	DXXS (13') 26"	DXS (15') 26"	DS (17') 26"	DM (19') 26"
WZROST	137-147	147-157	157-165	165-175
ROZMIAR KÓŁ	26"	26"	26"	26"
FS - ROZMIAR RAMY	13	15	17	19
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	330	381	432	483
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	530	545	560	575
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	115	125	135	145
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	72,5	72,5	72,5	72,5
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	70	70	70	70
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	430	430	430	430
WB - BAZA KÓŁ	1015	1031	1046	1062
REACH	349	361	373	385
STACK	574	584	593	602
BB DROP	35	35	35	35
SZER. KIEROWNICY	640	640	640	640
WSPORNIK SIODŁA	350	350	350	350
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	170	170
WSPORNIK KIEROWNICY	60	75	75	90
WAGA (KG)	OK. 13,3	OK. 13,5	OK. 13,6	OK. 14,2

