

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-damski-kross-lea-20-eq-29-2024-p-8399.html>

Rower górski damski Kross Lea 2.0 EQ 29" 2024



Cena	2 099,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross

Opis produktu

**INNI ROWERZYŚCI, WYBRALI
GOETZE DEFINE PRO - SPRAWDŹ**

W CENIE 2699,-PLN

GOETZE SHIMANO **DEORE**

SPRAWDŹ

Rower górski damski KROSS Lea 2.0 EQ 29" 2024

Rower górski damski Kross Lea 2.0 EQ 2024 to prawdziwy hit na rynku. Lekka aluminiowa rama, bardzo dobrze skomponowane kompletne wyposażenie sprawdzi się w terenie i podczas codziennych przejażdżek w mieście. Solidny napęd zbudowany z komponentów Shimano, zapewni doskonałą precyzję działania, szeroki zakres przełożeń, wysoką wytrzymałość. Amortyzowany widelec w czasie jazdy po drogach gorszej jakości pozwoli komfortowo podróżować a hamulce tarczowe dadzą pełną kontrolę nad rowerem w awaryjnych sytuacjach i na zjazdach o dużym nachyleniu.

Dla kogo jest rower Kross Lea

Maszyna skierowana do Pań poszukujących dobrego i wytrzymałego roweru górskiego, który przy zachowaniu rozsądnej ceny oferuje solidny osprzęt, niską wagę oraz zaawansowaną nowoczesną ramę, bezproblemową w eksploatacji. Jeśli poszukujesz roweru górskiego do rekreacyjnej jazdy, wycieczek, jazdy po lesie lub po prostu lubisz podróżować z bagażem i przeżywać rowerowe przygody to ten rower jest dla Ciebie. Nie bez znaczenia jest fakt, że producent oferuje wydłużony okres ochrony gwarancyjnej oraz ogólnopolską sieć serwisów.

Najważniejsze cechy roweru górskiego Kross Lea 2.0 29" EQ

- Aluminiowa rama

-
- amortyzowany widelec
 - ergonomiczna geometria
 - efektywność napędzania
 - osprzęt Shimano 3x7
 - tarczowe hamulce
 - kompletne wyposażenie w błotniki, bagażnik i stopkę
 - wydłużoną ochronę na ramę roweru po rejestracji roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy. Sporadycznie zdarzają się rozbieżności pomiędzy zdjęciem a specyfikacją. Wiążącą specyfikacją, jest ta podana w opisie produktu. W przypadku chęci otrzymania dokładnych zdjęć rzeczywistych - zapraszamy do kontaktu drogą mailową pod adres bok@greenbike.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L - fioletowy , L - Pomarańczowy , M - fioletowy , M - pomarańczowy

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Rama ALUMINIUM

Widelec FORGO 565D

Skok widelca 100mm

Ilość przełożeń 21

Przednia przerzutka SHIMANO TURNEY TY300

Tylina przerzutka SHIMANO ALTUS M310

Manetki SHIMANO TOURNEY ST-EF41

Korba WHEEL TOP TCSH4-CFPG

Przełożenia korby 42T-34T-24T/170MM

Środek suportu FP-B902

Kaseta/wolnobieg SHIMANO TOURNEY MF-TZ500

Zębatki tył 14-28T

Łańcuch KMC HV500

Hamulce MECHANICAL DISC BRAKE

Dźwignie hamulca SHIMANO TOURNEY ST-EF41

Przedni hamulec MECHANICAL DISC BRAKE

Tylny hamulec MECHANICAL DISC BRAKE

Tarcza hamulcowa przód DISC (160)

Tarcza hamulcowa tył DISC (160MM)

Opony WANDA P1255 29X2,1

Przednia piasta GULI GL-B01F

Tylna piasta GULI GL-B10R

Obręcze KROSS ALUMINIUM

Szprychy STANDARD STEEL

Nyple STANDARD BRASS

Kierownica ALUMINIUM 660 MM 31.8

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 75MM/31,8/7°

Chwyty PROPALM HANDY

Stery FP-H863 O1-1/8"

Siodło YIBOTONG YBT-810NP003

Sztyca ALUMINIUM 30,9x300MM

Zacisk sztycy STANDARD KROSS

Pedały FP-804

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Size	DXS (14") 27,5"	DM (17") 29"	DM (17") 27,5"	DL (18") 29"	DS (15") 27,5"
Wheel size	27,5"	29"	27,5"	29"	27,5"
Frame size	14	17	17	18	_15
ST Seat Tube	355 mm	420 mm	420 mm	460 mm	380 mm
TT Top tube length	524 mm	590 mm	580 mm	607 mm	552 mm
HT Head Tube	100 mm	115 mm	120 mm	120 mm	110 mm
SA Seat Tube Angle	74°	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
HA Head Tube Angle	68°	68°	68°	68°	68°
CS Chainstay length	435 mm	450 mm	435 mm	450 mm	435 mm
WB Wheelbase	355 mm	410 mm	405 mm	425 mm	380 mm
Reach	591 mm	628 mm	609 mm	633 mm	600 mm
Stack	1051 mm	1131 mm	1108 mm	1148 mm	1080 mm
BB Drop	50 mm	60 mm	50 mm	60 mm	50 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem

-
- strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.
1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>.
1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby

reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w

przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)