

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-damski-kross-lea-20-eq-29-2025-gratis-p-9832.html>



Rower górski damski Kross Lea 2.0 EQ 29" 2025 + Gratis

Cena	1 789,99 zł
Cena poprzednia	2 299,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

KROSS Lea 2.0 EQ 29 – uniwersalny rower górski (wersja z kołami o średnicy 29")

KROSS Lea 2.0 EQ 29cali to rekreacyjny *rower górski*, który łączy pewność prowadzenia kół 29" z praktycznym wyposażeniem do codziennych dojazdów. Stabilna aluminiowa rama, amortyzowany widelec 100 mm oraz mechaniczne hamulce tarczowe dają kontrolę na leśnych ścieżkach i miejskich trasach, a wersja **EQ (equipped)** dorzuca oświetlenie, błotniki, bagażnik i podpórkę – gotowy zestaw na każdą pogodę.

Koła 29" Amortyzator 100 mm Hamulce tarczowe Wersja EQ: światła + bagażnik + błotniki

Dlaczego 29"?

Większe koła łatwiej „wygładzają” nierówności i dłużej trzymają prędkość. W praktyce to **stabilniejsze prowadzenie** na szutrze i korzeniach oraz **większa efektywność** na dłuższych odcinkach.

Najważniejsze zalety (29")

- **Aluminium 6061** – sztywna i wytrzymała rama, malowanie proszkowe zwiększa odporność powłoki.
- **Amortyzowany widelec 100 mm** – poprawia komfort i przyczepność na nierównościach.
- **Napęd 3×7 (21 biegów)** – prosta i tania w serwisie konfiguracja na podjazdy i płaskie odcinki.
- **Mechaniczne hamulce tarczowe** – przewidywalne hamowanie niezależnie od pogody, prosty serwis.
- **EQ na co dzień** – pełne błotniki, bagażnik, oświetlenie, podpórka: gotowy do dojazdów do pracy i szkoły.
- **Inner Cable Routing** – estetyka i ochrona linek przed brudem; **Post Mount** – sztywniejszy montaż zacisku.

Specyfikacja KROSS Lea 2.0 EQ 29

Rama	Aluminium Performance 6061, malowanie proszkowe, wewnętrzne prowadzenie linek (Inner Cable Routing)
Widelec	ZOOM Forgo 565D, skok 100 mm
Koła	29", obręcze aluminiowe, piasty aluminiowe
Opony	WANDA P1255 29×2.1 (max szer. opony deklarowana: 65 mm)
Napęd	21 biegów (3×7): przerzutka tył Shimano Altus M310, przód Shimano Tourney TY300, manetki Shimano ST-EF41
Korba / Suport	Prowheel (3-rz.), wkład suportu FP-B902
Kaseta / Wolnobiegi	Shimano TZ500, 14-28T
Łańcuch	KMC HV500
Hamulce	Tarcze mechaniczne przód/tył, dźwignie ST-EF41, tarcze 160/160 mm (Post Mount)
Kokpit	Stery 1-1/8", chwyt KROSS
Siodło	KROSS
Pedały	Tworzywo
Waga	ok. 14,3 kg
Wyposażenie EQ	Pełne błotniki, bagażnik (Hi-Strength Carry Rack), oświetlenie, podpórka
Technologie	Inner Cable Routing, Post Mount, Powder Coated, RHS (wymienny hak)

Geometria (29")

Rozmiar	Wzrost	ST (mm)	TT (mm)	HT (mm)	SA (°)	HA (°)	CS (mm)	WB (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	BB Drop (mm)
DM (17") 29"	167-175 cm	420	590	115	73,5	68	450	1131	410	628	60
DL (18") 29"	174-182 cm	460	607	120	73,5	68	450	1148	425	633	60

Na co dzień i na szlaku

KROSS Lea 2.0 EQ 29 jest zwinny w mieście i pewny na leśnych duktach. Mechaniczne tarczówki zapewniają przewidywalność hamowania, a akcesoria EQ sprawiają, że rower jest gotowy do dojazdów od razu po wyjęciu z kartonu.

Informacje dotyczą wyłącznie wersji z kołami 29". W zestawie wyposażenie EQ: oświetlenie, bagażnik, błotniki, podpórka.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L - fioletowy , L - pomarańczowy , M - fioletowy , M - pomarańczowy

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Rama i widelec	
Amortyzator / Widelec	
Rama	AL
Skok amortyzatora przód	
Wykończenie lakieru	
Kolor bazowy	
Napęd	
Przerzutka tył	
Przerzutka przód	S
Manetki	SH
Korba	
Zakres korby	
Kaseta / Wolnobiegi	
Zakres kasety	
Ilość biegów	
Wkład suportu	
Łańcuch	
Koła	
Piasta przód	
Piasta tył	
Obrożce	
Opony	
Hamulce	
Hamulec przód	T
Hamulec tył	T
Dźwignie hamulca	SH
Tarcza hamulcowa przód	
Tarcza hamulcowa tył	
Komponenty	
Kierownica	
Wspornik kierownicy	A
Siodło	
Wspornik siodła	A
Stery	
Chwyty	

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Rozmiar	DS (15") 27,5"	DM (17") 27,5"	DM (19") 27,5"
Wzrost	150-162	160-170	160-170
Rozmiar kół	27,5"	27,5"	27,5"
FS - Rozmiar ramy	15	17	17

ST - Długość rury podsiodłowej	380	420	
TT - efektywna długość górnej rury	552	580	
HT - Długość główki ramy	110	120	
SA - Kąt rury podsiodłowej	73,5	73,5	
HA - Kąt główki ramy	68	68	
CS - Długość tylnych widełek	435	435	
WB - Baza kół	380	405	
Reach	600	609	
Stack	1080	1108	
BBDROP	50	50	
Szer. kierownicy			
Wspornik siodła	ALUMINIUM 30,9x300MM	ALUMINIUM 30,9x300MM	ALUMINIUM
Dł. ramienia korby			
Wspornik kierownicy			
Waga (kg)			

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem

-
- strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.
1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>.
1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby

reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w

przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)