

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-damski-kross-lea-80-29-air-alivio-p-3241.html>

Rower górski damski Kross Lea 8.0 29 AIR ALIVIO



Cena	2 875,00 zł
Cena poprzednia	3 799,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross

Opis produktu

Rower górski Kross Lea 8.0 (29")

**INNI ROWERZYŚCI, WYBRALI
GOETZE DEFINE PRO - SPRAWDŹ**

W CENIE 2699,-PLN

GOETZE SHIMANO **DEORE**

SPRAWDŹ

Rower Kross Lea 8.0 to jeden z najlepszych damskich rowerów górskich do sportowej jazdy takiej cenie. Rowery górskie Kross Lea 8.0 są dostępne w wersji z kołami 29". Jeżeli zastanawiasz się jaki damski rower górski kupić w tej cenie Kross Lea 8.0 jest wart Twojej uwagi. Rowery Kross z serii Lea posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru górskiego Kross Lea 8.0 są: amortyzowany widelec Suntour XCR, wysokiej klasy przerzutki, hydrauliczne hamulce tarczowe oraz wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 29". **Zobacz film poniżej.**

ROZMIAR	DXS (16') 27,5"	DS (17') 29"	DM (19') 29"
	155-164	164-172	172-180
WZROST	27,5"	29"	29"
ROZMIAR KÓŁ	16	17	19
FS - ROZMIAR RAMY	394	432	470
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	567	581	593
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	120	120	120
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	73	73	73
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	69	69	69
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	435	450	450
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	1079	1127	1124
WB - BAZA KÓŁ	385	394	406
REACH	595	612	612
STACK	35	35	35
BBDROP	540	660	680
SZER. KIEROWNICY	250	300	300
WSPORNIK SIODŁA	127	175	175
DŁ. RAMIENIA KORBY	60	80	80
WSPORNIK KIEROWNICY	10,3	13,6	14,6
WAGA (KG)			

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: DM - czarno-różowo-niebieski , DS - czarno-różowo-niebieski

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne roweru Kross Lea 8.0 29 PP 2023

MATERIAŁ RAMY: ALUMINIUM PERFORMANCE WOMEN GE

WIDELEC: SR SUNTOUR XCR 32 RLR AIR
SKOK WIDELCA: 100mm
PRZERZUTKA PRZÓD: MICROSHIFT FD-M292
PRZERZUTKA TYŁ: SHIMANO ALIVIO M3100
MANETKI: MICROSHIFT MARVO SL-M859
KORBA: PROWHEEL RAID-501
KORONKI: 24/36T
KASETA / WOLNOBIEG: SHIMANO ALTUS HG201
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU: 11-34T
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ: 18
SUPPORT: PROWHEEL
ŁAŃCUCH: SHIMANO HG53
PIASTA PRZÓD: GL-B43F-DS
PIASTA TYŁ: GL-B43R-DS
OBREĆCZE: KROSS
OPONY: MITAS OCELOT V85 29X2.1
HAMULEC PRZÓD: POWER BH-M960
HAMULEC TYŁ: POWER BH-M960
DŹWIGNIE HAMULCA: POWER BH-M960
TARCZE HAMULCOWE: DISC (160MM)
KIEROWNICA: ALUMINIUM 31,8 (27" DXS, 29" XS - 660 mm, 29 DM - 680 mm)
WSPORNIK KIEROWNICY: ALUMINIUM 31,8/7° (27" DXS, 29 DS - 80 mm, 29 DM - 90 mm)
SIODŁO: KROSS
WSPORNIK SIODŁA: ALUMINIUM 27,2x300
STERY: FP-H863 O1-1/8"
CHWYTY: KROSS HANDY
PEDAŁY: FP-917N

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

ROZMIAR	DXS (16") 27,5"	DS (17") 29"	DM (19") 29"
WZROST	155-164	164-172	172-180
ROZMIAR KÓŁ	27,5"	29"	29"
FS - ROZMIAR RAMY	16	17	19
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	394	432	470
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	567	581	593
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	120	120	120
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	73	73	73
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	69	69	69
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	435	450	450
WB - BAZA KÓŁ	1079	1127	1124
REACH	385	394	406
STACK	595	612	612
BBDROP	35	35	35
SZER. KIEROWNICY	540	660	680
WSPORNIK SIODŁA	250	300	300
DŁ. RAMIENIA KORBY	127	175	175
WSPORNIK KIEROWNICY	60	80	80
WAGA (KG)	10,3	13,6	14,6

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem

-
- strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.
1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>.
1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby

reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w

przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)