

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-damski-kross-level-40-w-100-gotowy-gratis-p-9471.html>

Rower górski damski Kross Level 4.0 w 100% gotowy + Gratis



Cena	3 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	<small>TEN ROWER JEST OBIEKT PROMOCJI</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

KROSS LEVEL 4.0 - Twój partner w każdej przygodzie

KROSS Level 4.0 to rower, który sprosta Twoim oczekiwaniom, niezależnie od tego, czy planujesz weekendowe wyprawy po leśnych ścieżkach, czy codzienne dojazdy do pracy. Ten uniwersalny model łączy w sobie komfort jazdy, solidną konstrukcję i nowoczesne technologie, oferując niezapomniane wrażenia z każdej przejażdżki. KROSS Level 4.0 to połączenie wszechstronności, wygody i nowoczesnego designu, stworzone z myślą o różnorodnych potrzebach współczesnych rowerzystów.

Dla kogo jest ten rower?

KROSS Level 4.0 to idealny wybór dla osób, które cenią sobie wszechstronność i niezawodność. Rower ten sprawdzi się zarówno w rękach początkujących rowerzystów, jak i doświadczonych miłośników dwóch kółek. Bez względu na wiek czy poziom zaawansowania, KROSS Level 4.0 oferuje intuicyjną obsługę i komfortową jazdę. Jeśli szukasz roweru, który poradzi sobie w każdych warunkach, KROSS Level 4.0 będzie doskonałym wyborem. To propozycja dla tych, którzy nie chcą ograniczać się tylko do jednego rodzaju nawierzchni i szukają uniwersalnego rozwiązania, które sprawdzi się zarówno w mieście, jak i w terenie.

Gdzie najlepiej się sprawdzi?

KROSS Level 4.0 to rower, który nie boi się wyzwań. Jego uniwersalna konstrukcja pozwala na jazdę zarówno po asfalcie, jak i po leśnych ścieżkach. Bez względu na to, czy preferujesz spokojne przejażdżki po parku, czy dynamiczną jazdę po trudnym terenie, KROSS Level 4.0 zapewni Ci komfort i bezpieczeństwo. Ten model jest idealny dla osób, które cenią sobie aktywny tryb życia i chcą mieć rower, który sprawdzi się w różnych sytuacjach. Dzięki swojej uniwersalności, KROSS Level 4.0 to doskonały wybór na dojazdy do pracy, weekendowe wycieczki za miasto, a także na treningi w terenie. Bez względu na to, gdzie się wybierasz, KROSS Level 4.0 będzie Twoim niezawodnym partnerem.

Najmocniejsze punkty na podstawie specyfikacji

- **Lekka i wytrzymała rama z aluminium Lite:** Zapewnia komfort jazdy i łatwość manewrowania. Specjalnie zaprojektowana geometria ramy gwarantuje optymalne przeniesienie siły pedałowania i stabilność jazdy.
- **Amortyzowany widelec SR Suntour XCR 32 Coil RLR:** Skok 100 mm gwarantuje płynną jazdę po nierównościach. Widelec ten charakteryzuje się wysoką czułością i skutecznie tłumi wstrząsy, zapewniając komfort nawet na trudnych trasach. Dodatkowo, blokada amortyzatora umieszczona na kierownicy pozwala na szybką zmianę charakterystyki pracy widelca w zależności od potrzeb.
- **Napęd Shimano Cues U6000 (10 biegów):** Precyzyjna zmiana przełożeń w każdych warunkach. Szeroki zakres

przełożeń pozwala na łatwe pokonywanie wzniesień i rozwijanie wysokich prędkości na płaskich odcinkach. Komponenty Shimano gwarantują niezawodność i trwałość napędu.

- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200:** Skuteczne hamowanie niezależnie od pogody. Hamulce hydrauliczne oferują dużą siłę hamowania i precyzyjną modulację, co pozwala na pełną kontrolę nad rowerem w każdych warunkach. Bezpieczeństwo i pewność hamowania to kluczowe elementy, które docenisz zarówno podczas jazdy po mieście, jak i w terenie.
- **Opony Schwalbe Smart Sam 29x2,25:** Uniwersalny bieżnik zapewnia przyczepność na różnych nawierzchniach. Opony te charakteryzują się niskimi oporami toczenia i dobrą przyczepnością zarówno na asfalcie, jak i na szutrowych drogach. To idealny wybór dla osób, które szukają uniwersalnych opon, które sprawdzą się w różnych warunkach.

Dostawa roweru złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy w 100%

Kupując rower KROSS Level 4.0 w naszym sklepie, masz pewność, że otrzymasz produkt w 100% gotowy do jazdy. Rower zostanie dostarczony do Ciebie złożony, wyregulowany i przetestowany przez naszych specjalistów. Nie musisz się martwić o skręcanie, regulację czy inne prace serwisowe. Wystarczy, że wsiądziesz i zaczniesz cieszyć się jazdą. Dbamy o to, aby każdy rower opuszczający nasz sklep był w pełni sprawny i gotowy do użytku. Nasz zespół doświadczonych serwisantów dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość usług.

Najlepsze doradztwo przed sprzedażą oraz opieka posprzedażowa

Nasi doświadczeni doradcy służą pomocą i fachowym doradztwem na każdym etapie zakupu. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni rozmiar ramy, dopasować komponenty i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Po zakupie możesz liczyć na naszą pełną opiekę posprzedażową. Oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także doradztwo techniczne. Jesteśmy tu dla Ciebie, abyś mógł w pełni cieszyć się swoim nowym rowerem KROSS Level 4.0. Nasz zespół jest zawsze gotowy, aby pomóc Ci w każdej sytuacji. Cienimy sobie relacje z naszymi klientami i staramy się zapewnić im kompleksowe wsparcie zarówno przed, jak i po zakupie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: 15-cali - bordowo-bordowy- matowy , 15-cali - fioletowo-cfi- połysk , 16-cali - bordowo-bordowy- matowy , 16-cali - fioletowo-cfi- połysk , 17-cali - bordowo-bordowy- matowy , 17-cali - fioletowo-cfi- połysk , 19-cali - bordowo-bordowy- matowy , 19-cali - fioletowo-cfi- połysk

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja techniczna roweru Kross górskiego damskiego Kross Level 4.0 D

Rama ALUMINIUM LITE

Amortyzator / Widelec SR SUNTOUR X1 COIL RL

Skok amortyzatora 100mm

Ilość biegów 10

Przerzutka przód BRAK

Przerzutka tył SHIMANO CUES U6000

Manetki SHIMANO CUES U6000

Korby SHIMANO CUES U6000

Zębatki korby 32T/170MM

Wkład suportu SHIMANO MT501

Kaseta / wolnobieg SHIMANO CUES LG300

Zakres kasety / wolnobiegu 11-48T

Łańcuch SHIMANO LG500

Typ hamulca TARCZOWE HYDRAULICZNE

Dźwignie hamulca SHIMANO MT200

Hamulec przód SHIMANO MT200

Hamulec tył SHIMANO MT200

Tarcza hamulcowa przód SHIMANO RT10 (180)

Tarcza hamulcowa tył SHIMANO RT10 (160)

Opony SCHWALBE SMART SAM 29x2.25

Piasta przód SHIMANO MT200

Piasta tył SHIMANO MT200

Obęcze ALUMINIUM

Kierownica ALUMINIUM 720/31,8

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 70MM/31,8/17°

Chwyty KROSS

Stery 1-1/8"


Siodło WTB VOLT SPORT

Wspornik siodła ALUMINIUM 27,2X350MM

Pedały TWORZYWO/STAL

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA LEVEL 4.0 DAMSKI



ROZMIAR	DXS (15') 29"	DS (16') 29"	DM (17') 29"	DL (19') 29"
WZROST	162-172	172-182	182-188	188-195
ROZMIAR KÓŁ	29"	29"	29"	29"
FS - ROZMIAR RAMY	15	16	17	19
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	370	400	440	470
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	544	568	592	616
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	100	100	110	125
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74	74	74
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	69	69	69	69
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDELEK	445	445	445	445
WB - BAZA KÓŁ	1074	1085	1125	1150
REACH	375	393	415	435
STACK	591	609	619	633
BBDROP	60	60	60	60
SZER. KIEROWNICY	720	720	720	720
WSPORNIK SIODŁA	350	350	350	350
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	170	170
WSPORNIK KIEROWNICY	70	70	70	70
WAGA	13,3	13,7	13,8	14

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpływowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i panczerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka

przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjka wysokociśnieniowa lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)