

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-damski-kross-level-60-air-gratis-licznik-p-8380.html>



## Rower górski damski Kross Level 6.0 AIR Gratis Licznik +

|                   |                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena              | <b>3 759,00 zł</b>                                                                                                                          |
| Cena poprzednia   | <b>5 999,00 zł</b>                                                                                                                          |
| Dostępność        | <b>Produkt w magazynie</b>                                                                                                                  |
| Czas wysyłki      | <b>3 dni</b>                                                                                                                                |
| Producent         | <b>Kross</b>                                                                                                                                |
| Korzyści z zakupu | <small>TEN ROWER JEST OBIEKTEM PROMOCJI</small><br><b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ!</b><br><small>KLIKNIJ I SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI</small> |

### Opis produktu

#### Rower górski damski KROSS Level 6.0 2024

Rower górski damski Kross Level 6.0 2024 to prawdziwy hit na rynku. Lekka aluminiowa rama, bardzo dobrze skomponowane wyposażenie sprawdzi się na wyścigu i w trakcie wielogodzinnych treningów. Solidny napęd zbudowany z komponentów SRAM NX EAGLE 1x12, zapewni doskonałą precyzję działania, sportowy zakres przełożeń, wysoką wytrzymałość. Powietrzny widelec SR SUNTOUR pozwoli dopasować charakterystykę pracy do potrzeb użytkowniczki a sprawdzone hamulce Shimano MT400 dadzą pełną kontrolę nad rowerem w awaryjnych sytuacjach i na zjazdach o dużym nachyleniu.

#### Dla kogo jest rower Kross Level

Maszyna skierowana do zawodniczek poszukujących dobrego lekkiego i wytrzymałego roweru górskiego, który przy zachowaniu rozsądnej ceny oferuje solidny osprzęt, niską wagę oraz zaawansowaną nowoczesną ramę, bezproblemową w eksploatacji. Jeśli poszukujesz roweru górskiego do startów w maratonach, zawodach XC lub po prostu lubisz sportową jazdę po lesie na wysokim poziomie, jest to jednoślad dla Ciebie. Nie bez znaczenia jest fakt, że producent oferuje wydłużony okres ochrony gwarancyjnej oraz ogólnopolską sieć serwisów.

#### Najważniejsze cechy roweru górskiego damskiego Kross Level 6.0

- Aluminiowa rama
- powietrzny widelec SR Suntour Raidon 120mm
- ergonomiczna geometria
- efektywność napędzania
- osprzęt Sram NX EAGLE 1x12
- hamulce Shimano
- piasty Shimano Deore
- sztywne osie
- gratis licznik Kross KRC 211USB
- wydłużoną ochronę na ramę roweru po rejestracji roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków
- bezpłatna dostawa roweru, ubezpieczoną przesyłką kurierską DPD w podstawowej formie

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 29"

**Wybierz rozmiar::** L - beżowy , L - czerwony , M - beżowy , M - czerwony , S - beżowy , S - czerwony , XS - beżowy , XS - czerwony

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna

### Rama i widelec

MATERIAŁ RAMY  
WIDELEC  
SKOK WIDELCA  
TYLNY AMORTYZATOR  
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA  
WYKOŃCZENIE LAKIERU  
KOLOR RAMY

ALUMINIUM 6061  
SR SUNTOUR RAIDON32 RLR  
120MM  
BRAK  
BRAK  
POŁYSK  
BEŻOWY

### Napęd

PRZERZUTKA PRZÓD  
PRZERZUTKA TYŁ  
MANETKI  
KORBA  
KORONKI  
KASETA / WOLNOBIEG  
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU  
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ  
SUPORT  
ŁAŃCUCH

BRAK  
SRAM NX EAGLE  
SRAM NX EAGLE  
SRAM SX EAGLE  
34T (DXS, DS, DM - 170MM; DL - 175MM)  
SRAM PG1230  
11-50T  
12  
SRAM BSA DUB  
SRAM NX EAGLE

### Koła

PIASTA PRZÓD  
PIASTA TYŁ  
OBRĘCZE  
OPONY

SHIMANO DEORE TC500  
SHIMANO TC500  
WTB ST I30 TCS 2.0  
WTB RANGER COMP 29X2,4

### Hamulce

HAMULEC PRZÓD  
HAMULEC TYŁ  
DŹWIGNIE HAMULCA  
TARCZE HAMULCOWE  
TARCZE HAMULCOWE TYŁ

SHIMANO MT420  
SHIMANO MT410  
SHIMANO M4100  
SHIMANO RT64 180  
SHIMANO RT64 180

### Komponenty

KIEROWNICA

ALUMINIUM 31,8 (DXS, DS, DM - 740MM; DL - 760MM)

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| WSPORNIK KIEROWNICY  | ALUMINIUM 31,8/3° (DXS, DS, DM - 50MM; DL - 60MM)                            |
| SIODŁO               | SELLE ROYAL COMFORT GROOVE                                                   |
| WSPORNIK SIODŁA      | X-FUSION MANIC LC 31,6 (DXS - 100/310MM; DS, DM - 125/361MM; DL - 150/425MM) |
| STERY                | FSA 1-1/8"-1.5" SRS                                                          |
| CHWYTY               | PROPALM CERTAIN                                                              |
| PEDAŁY               | FP-917N                                                                      |
| System e-bike        |                                                                              |
| SILNIK               | BRAK                                                                         |
| BATERIA              | BRAK                                                                         |
| WYŚWIETLACZ          | BRAK                                                                         |
| Informacje dodatkowe |                                                                              |
| WAGA [KG]            | OK. 13,7                                                                     |

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

| Size                | DM (17") 29" | DS (16") 29" | DL (18") 29" |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Wheel size          | 29"          | 29"          | 29"          |
| Frame size          | 16           | 17           | _15          |
| ST Seat Tube        | 400 mm       | 430 mm       | 370 mm       |
| TT Top tube length  | 595 mm       | 614 mm       | 575 mm       |
| HT Head Tube        | 90 mm        | 100 mm       | 100 mm       |
| SA Seat Tube Angle  | 74°          | 74°          | 74°          |
| HA Head Tube Angle  | 67°          | 67°          | 67°          |
| CS Chainstay length | 430 mm       | 430 mm       | 430 mm       |
| WB Wheelbase        | 1138 mm      | 1160 mm      | 1117 mm      |
| Reach               | 430 mm       | 448 mm       | 413 mm       |
| Stack               | 615 mm       | 624 mm       | 605 mm       |
| BB Drop             | 58 mm        | 58 mm        | 58 mm        |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

## UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE

PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA  
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



LUB ZWROT  
DO 100 DNI

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

**Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji

- 
- znajdziesz [TUTAJ](#)
  - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

## **Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?**

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

## **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:**

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

## **Globalna polityka gwarancyjna:**

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.

1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>.

1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.

2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl) oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między

---

30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.

3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl), założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl).

5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety,



---

wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.

- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)