

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-damski-specialized-chisel-comp-2018-ekspozycja-p-3204.html>



Rower górski damski Specialized Chisel Comp 2018 - ekspozycja

Cena	8 299,00 zł
Cena poprzednia	8 499,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Specialized

Opis produktu

**PROMOCJA**
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Jeżeli pragniesz rzucić się w wir jazdy XC, zrób to w siodle damskiego Chisel Comp. Rower jest uosobieniem wszystkich najważniejszych cech zawodniczego sprzętu XC - jest lekki, niewiarygodnie sztywny i posiada specjalną damską geometrię, zapewniającą najlepsze możliwe osiągi.

UWAGA: rower poekspozycyjny - powłoka lakieru z odbarwieniami - zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółów

W łączeniu rur za pomocą tradycyjnych metod spawania jakość i bezpieczeństwo połączeń zależne są od umiejętności konkretnego spawacza. Stosowana przez nas metoda D'Aluisio (DSW) ma tę zaletę, że spawy nie znajdują się w najbardziej obciążanych miejscach, a w efekcie rama ma niezbędne ugięcie w pionie, jest lżejsza, sztywniejsza i niewiarygodnie mocna - czyli taka, jaka powinna być rama XC. A co to oznacza w praktyce? Większą efektywność na podjazdach, zwrotność na singletracku i optymalne zachowanie w każdych pośrednich warunkach. No i całkowity brak zrozumienia dla tych, którzy narzekają na aluminium.

Świetne właściwości jezdne Chisel to również zasługa geometrii XC 29, opartej na starszej wyścigowej geometrii XC zmodyfikowanej pod kątem jazdy szlakowej. Główne różnice to dłuższa rura górna, krótsza główka ramy i bardziej pochylony przód - cechy zapewniające stabilność na zjazdach i większy zakres dopasowania bez ograniczenia zdolności wspinaczkowych.

Osprzęt prezentowanej wersji Chisel to połączenie różnych grup Shimano, mocne hydrauliczne hamulce tarczowe oraz aluminiowe koła szerokości 25 mm, zoptymalizowane pod kątem przyczepności i niskiej masy. Niemal każdy element, od kierownicy aż po długość ramion korby i legendarne siodełko Myth Sport, został dobrany z myślą o potrzebach kobiet.

- Z uwagi na niską masę i wyjątkową sztywność uznaliśmy aluminium M5 za optymalny materiał do budowy ramy. Ramę zespawaliśmy w technologii D'Aluisio Smartweld, aby zapewnić szybką jazdę i pewne sterowanie zastosowaliśmy damską geometrię XC 29, a chcąc ograniczyć niezbędną konserwację do minimum poprowadziliśmy linki wewnątrz ramy.
- Skoki i wyboje płynnie pochłania widelec RockShox Judy ze skokiem 90/100 milimetrów. Korzysta z opatentowanych technologii RockShox, jak np. sprężyna Solo Air™, która zapewnia zrównoważoną pracę i jest jedną z najłżejszych na rynku.
- Tylne przerzutki Shimano Deore XT to jeden z najbardziej pożądanych elementów osprzętu w świecie góralskim. Słynie z niezawodności, precyzji i szybkości zmiany przełożenia, oraz legendarnej wytrzymałości.

Specyfikacja:

Łańcuch	KMC X10, 10-speed w/ Missing Link™
Manetki	Shimano Deore, i-spec clamp, 10-speed
Suport	Threaded BSA
Przednia przerzutka	Shimano Deore down swing, 2x10
Tylne przerzutki	Shimano XT, Shadow Plus, GS cage, 10-speed
Wieżce	Stout 36/22T
Kasety	Shimano Deore, 10-speed, 11-36t
Mechanizm korbowy	Stout XC Alloy Boost
Zacisk sztycy	Specialized Alloy 30.8mm
Rama	Specialized D'Aluisio Smartweld M5 Alloy, XC Geometry, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm r brake
Tylne opony	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.1"
Dętki	Standard, Presta valve
Sprężyny	Stainless, 14g
Przednie piasty	Front hub, disc, 15x110mm spacing, torque caps, 32h
Przednie opony	Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3"
Obręcze	Specialized Alloy 29, 25mm internal width
Tylne piasty	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h
Widelec	RockShox Judy 29, Solo Air, 51mm offset, 15x110mm thru-axle (S: 90mm, M-XL: 100mm of travel)
Pedały	Specialized Platform, 9/16" spindle
Kierownica	Specialized Mini-rise, 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 720mm width
Siodło	Women's Body Geometry Myth Sport, steel rails, 155mm
Sztyca	Specialized, alloy, 2-bolt, 27.2mm
Chwyty kierownicy	Specialized Sip Grip, half-waffle
Mostek	Specialized Alloy, 3D forged, 4-bolt, 6-degree
Przedni hamulec	Shimano MT500 Deore, hydraulic disc, 180/160mm rotor
Tylne hamulec	Shimano MT500 Deore, hydraulic disc, 160mm rotor

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: Damska

Wybierz rozmiar:: M

Wybierz kolor:: Miętowy