

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-damski-superior-xc-62-ms-2026-w-100-gotowy-do-jazdy-p-11365.html>



Rower górski damski Superior XC 6.2 MS 2026 w 100% gotowy do jazdy

Cena	3 799,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	801.2026.29099
Producent	Superior

Opis produktu

Superior XC 6.2 MS 2026 Gloss Black / Copper - Damski rower górski na każdy szlak

Superior XC 6.2 MS 2026 to rower górski zaprojektowany z myślą o kobietach, które poszukują komfortu, pewności prowadzenia i nowoczesnego designu. Lekka rama wykonana z podwójnie cieniowanego aluminium **Alu 6061 T6** charakteryzuje się geometrią Sport, która zapewnia naturalną i wygodną pozycję za kierownicą. Głęboki czarny lakier w wysokim połysku, zestawiony z miedzianymi akcentami oraz wygładzonymi spawami (Smooth Welding), nadaje maszynie wyrafinowany, prestiżowy wygląd.



Sercem modelu na rok 2026 jest innowacyjny napęd **Shimano CUES 1x9** z technologią LinkGlide, która rewolucjonizuje trwałość i płynność zmiany przełożeń w tej klasie rowerów. Amortyzator powietrzny o skoku 120 mm umożliwia precyzyjne dopasowanie twardości do wagi użytkowniczki, co przekłada się na miękką pracę na korzeniach oraz pełną kontrolę na zjazdach. Dzięki pełnej integracji przewodów **ICR** oraz hydraulicznym hamulcom tarczowym, Superior XC 6.2 MS jest gotowy zarówno na leśne singletracki, jak i weekendowe wycieczki po górskich szlakach.

Analiza techniczna - Inżynieria dla aktywnej użytkowniczki

- **Shimano CUES z LinkGlide:** Zapomnij o szarpaniu przy zmianie biegów. System CUES został zaprojektowany, by oferować płynność nawet pod obciążeniem, a komponenty LinkGlide wytrzymują drastycznie większe przebiegi niż tradycyjne systemy, co znacząco obniża koszty serwisu i poprawia kulturę pracy napędu.
- **Zalety amortyzacji powietrznej:** W przeciwieństwie do ciężkich widelców sprężynowych, widelec Air pozwala na precyzyjne ustawienie ciśnienia za pomocą pompki. To kluczowe, aby rower idealnie wybierał drobne nierówności,

zapewniając komfort dla dłoni i pleców niezależnie od wagi kolarza.

- **Damska geometria Sport:** Specjalnie skrócona i obniżona rura górna ramy ułatwia wsiadanie i pozwala na zajęcie pozycji, która nie męczy ramion. To rower, który wybacza błędy techniczne i daje poczucie bezpieczeństwa na sypkiej nawierzchni.
- **Integracja ICR i czysty kokpit:** Wszystkie przewody zostały ukryte wewnątrz ramy. Rozwiązanie to chroni pancerze przed zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi, zapewniając precyzyjną pracę hamulców i przerzutki przez długi czas bez regulacji.

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Dlaczego napęd 1x9 z kasetą 46T jest wystarczający?

Nowoczesny system z jedną tarczą z przodu eliminuje potrzebę stosowania przedniej przerzutki, co upraszcza obsługę i obniża masę roweru. Dzięki ogromnej kasecie Shimano CUES (11-46T), masz do dyspozycji bardzo lekkie przełożenia na podjazdy, które pozwalają bez wysiłku pokonywać strome, leśne wzniesienia.

Czy ten rower nadaje się do turystyki i codziennej jazdy?

Zdecydowanie tak. Rama posiada dedykowane punkty montażowe pod bagażnik, błotniki oraz podpórkę. Dzięki uniwersalnym oponom Schwalbe Smart Sam, rower toczy się cicho po asfalcie, oferując jednocześnie wzorową przyczepność po wjechaniu na nieutwardzone drogi.







Gdzie model XC 6.2 MS najlepiej pokaże swój potencjał?

Jego naturalnym środowiskiem są leśne dukty, polne drogi i pagórkowate tereny. Dzięki kołom 29" i szerszym oponom, rower z dużą łatwością przetacza się przez przeszkody, dając poczucie stabilności i pewności przy każdej prędkości.

SUPERIOR XC 6.2 MS 2026

Komponent	Szczegóły techniczne i materiałowe
—	Alu 6061 T6
—	Suspensja przednia
—	1x9 rzędów
—	SHIMANO
—	SHIMANO
—	SHIMANO
—	SHIMANO
—	SHIMANO
—	SHIMANO
—	SHIMANO
—	STARS J25
—	Kierownica
—	Selle Royal
—	Masa ok. 12,5 kg
—	ASTM Compliant

Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na weekendowy trening? Wybierz tę opcję i podaj wagę kolarza! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać jazdę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych. Rower zostanie w pełni przygotowany, a obsługa sklepu kontaktuje się z Tobą po zakończeniu prac. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb i dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja na rower Superior?

Kupując nowy rower Superior w sklepie GreenBike.pl otrzymujesz pewność ochrony. Rowery marki Superior z naszej oferty są objęte dwiema gwarancjami:

- Przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#).
- 5-letnią rozszerzoną gwarancją na ramę roweru.

5-LETNIA GWARANCJA NA RAMĘ: Wszystkie ramy SUPERIOR z kolekcji od roku 2020 wzwyż otrzymują BEZPŁATNĄ rozszerzoną gwarancję wynoszącą 5 lat bez konieczności rejestracji. Rozszerzona gwarancja rozpoczyna się z chwilą zakupu roweru i dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy oraz nie jest zbywalna.

Warunki utrzymania: Gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy raz w roku zostanie wykonany przegląd u autoryzowanego dealera SUPERIOR, potwierdzony w karcie gwarancyjnej. W przypadku braku corocznego serwisu, okres gwarancji na ramę zostaje skrócony do dwóch lat.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka wysyłka** - Twoje zamówienie traktujemy priorytetowo.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dopasować rower do Twojego wzrostu.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - Unikasz ryzyka błędnego montażu precyzyjnego napędu 1x9.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem marki SUPERIOR i serwisem Shimano.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy dogodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: S , M , L
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Komponent	Szczegóły

Alu 6061
Geometria
integrację
Suspensi
twardości
AHEAD 1-
SHIMANO
tarczą z p


Komponent	Szczegóły
—	SHIMANO
—	zahaczeni
—	SHIMANO
—	SHIMANO
—	SHIMANO
—	przełożeń
—	SHIMANO
—	SHIMANO
—	SHIMANO
—	nacisku na
—	Schwalbe
—	zapewnia
—	SHIMANO
—	STARS J25
—	SAPIM Gal
—	Kierownic
—	FSA NO.80
—	Selle Roya
—	Bearing P
—	Maksymal

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Superior XC 6.2 MS (2026)

Damski rower górski zaprojektowany z myślą o rekreacji i sportowych wycieczkach w terenie. Model XC 6.2 MS na ramie z aluminium 6061 oferuje nowoczesną geometrię z kątem główki 67°, zapewniającą stabilność i pewność prowadzenia kolarce w każdym terenie.





Rysunek techniczny – geometria Sport Women

Dobór rozmiaru ramy

150	170
160	180
170	190
180	200

Szczegółowa geometria (mm / °)

150	170	190	210
-----	-----	-----	-----

Rozmiar S (16.0")

150	170	190	210
160	180	200	220
170	190	210	230
180	200	220	240
190	210	230	250
200	220	240	260
210	230	250	270
220	240	260	280
230	250	270	290
240	260	280	300
250	270	290	310
260	280	300	320
270	290	310	330
280	300	320	340
290	310	330	350
300	320	340	360
310	330	350	370
320	340	360	380
330	350	370	390
340	360	380	400
350	370	390	410
360	380	400	420
370	390	410	430
380	400	420	440
390	410	430	450
400	420	440	460
410	430	450	470
420	440	460	480
430	450	470	490
440	460	480	500
450	470	490	510
460	480	500	520
470	490	510	530
480	500	520	540
490	510	530	550
500	520	540	560
510	530	550	570
520	540	560	580
530	550	570	590
540	560	580	600
550	570	590	610
560	580	600	620
570	590	610	630
580	600	620	640
590	610	630	650
600	620	640	660
610	630	650	670
620	640	660	680
630	650	670	690
640	660	680	700
650	670	690	710
660	680	700	720
670	690	710	730
680	700	720	740
690	710	730	750
700	720	740	760
710	730	750	770
720	740	760	780
730	750	770	790
740	760	780	800
750	770	790	810
760	780	800	820
770	790	810	830
780	800	820	840
790	810	830	850
800	820	840	860
810	830	850	870
820	840	860	880
830	850	870	890
840	860	880	900
850	870	890	910
860	880	900	920
870	890	910	930
880	900	920	940
890	910	930	950
900	920	940	960
910	930	950	970
920	940	960	980
930	950	970	990
940	960	980	1000
950	970	990	1010
960	980	1000	1020
970	990	1010	1030
980	1000	1020	1040
990	1010	1030	1050
1000	1020	1040	1060
1010	1030	1050	1070
1020	1040	1060	1080
1030	1050	1070	1090
1040	1060	1080	1100
1050	1070	1090	1110
1060	1080	1100	1120
1070	1090	1110	1130
1080	1100	1120	1140
1090	1110	1130	1150
1100	1120	1140	1160
1110	1130	1150	1170
1120	1140	1160	1180
1130	1150	1170	1190
1140	1160	1180	1200
1150	1170	1190	1210
1160	1180	1200	1220
1170	1190	1210	1230
1180	1200	1220	1240
1190	1210	1230	1250
1200	1220	1240	1260
1210	1230	1250	1270
1220	1240	1260	1280
1230	1250	1270	1290
1240	1260	1280	1300
1250	1270	1290	1310
1260	1280	1300	1320
1270	1290	1310	1330
1280	1300	1320	1340
1290	1310	1330	1350
1300	1320	1340	1360
1310	1330	1350	1370
1320	1340	1360	1380
1330	1350	1370	1390
1340	1360	1380	1400
1350	1370	1390	1410
1360	1380	1400	1420
1370	1390	1410	1430
1380	1400	1420	1440
1390	1410	1430	1450
1400	1420	1440	1460
1410	1430	1450	1470
1420	1440	1460	1480
1430	1450	1470	1490
1440	1460	1480	1500
1450	1470	1490	1510
1460	1480	1500	1520
1470	1490	1510	1530
1480	1500	1520	1540
1490	1510	1530	1550
1500	1520	1540	1560
1510	1530	1550	1570
1520	1540	1560	1580
1530	1550	1570	1590
1540	1560	1580	1600
1550	1570	1590	1610
1560	1580	1600	1620
1570	1590	1610	1630
1580	1600	1620	1640
1590	1610	1630	1650
1600	1620	1640	1660
1610	1630	1650	1670
1620	1640	1660	1680
1630	1650	1670	1690
1640	1660	1680	1700
1650	1670	1690	1710
1660	1680	1700	1720
1670	1690	1710	1730
1680	1700	1720	1740
1690	1710	1730	1750
1700	1720	1740	1760
1710	1730	1750	1770
1720	1740	1760	1780
1730	1750	1770	1790
1740	1760	1780	1800
1750	1770	1790	1810
1760	1780	1800	1820
1770	1790	1810	1830
1780	1800	1820	1840
1790	1810	1830	1850
1800	1820	1840	1860
1810	1830	1850	1870
1820	1840	1860	1880
1830	1850	1870	1890
1840	1860	1880	1900
1850	1870	1890	1910
1860	1880	1900	1920
1870	1890	1910	1930
1880	1900	1920	1940
1890	1910	1930	1950
1900	1920	1940	1960
1910	1930	1950	1970
1920	1940	1960	1980
1930	1950	1970	1990
1940	1960	1980	2000
1950	1970	1990	2010
1960	1980	2000	2020
1970	1990	2010	2030
1980	2000	2020	2040
1990	2010	2030	2050
2000	2020	2040	2060
2010	2030	2050	2070
2020	2040	2060	2080
2030	2050	2070	2090
2040	2060	2080	2100
2050	2070	2090	2110
2060	2080	2100	2120
2070	2090	2110	2130
2080	2100	2120	2140
2090	2110	2130	2150
2100	2120	2140	2160
2110	2130	2150	2170
2120	2140	2160	2180
2130	2150	2170	2190
2140	2160	2180	2200
2150	2170	2190	2210
2160	2180	2200	2220
2170	2190	2210	2230
2180	2200	2220	2240
2190	2210	2230	2250
2200	2220	2240	2260
2210	2230	2250	2270
2220	2240	2260	2280
2230	2250	2270	2290
2240	2260	2280	2300
2250	2270	2290	2310
2260	2280	2300	2320
2270	2290	2310	2330
2280	2300	2320	2340
2290	2310	2330	2350
2300	2320	2340	2360
2310	2330	2350	2370
2320	2340	2360	2380
2330	2350	2370	2390
2340	2360	2380	2400
2350	2370	2390	2410
2360	2380	2400	2420
2370	2390	2410	2430
2380	2400	2420	2440
2390	2410	2430	2450
2400	2420	2440	2460
2410	2430	2450	2470
2420	2440	2460	2480
2430	2450	2470	2490
2440	2460	2480	2500
2450	2470	2490	2510
2460	2480	2500	2520
2470	2490	2510	2530
2480	2500	2520	2540
2490	2510	2530	2550
2500	2520	2540	2560
2510	2530	2550	2570
2520	2540	2560	2580
2530	2550	2570	2590
2540	2560	2580	2600
2550	2570	2590	2610
2560	2580	2600	2620
2570	2590	2610	2630
2580	2600	2620	2640
2590	2610	2630	2650
2600	2620	2640	2660
2610	2630	2650	2670
2620	2640	2660	2680
2630	2650	2670	2690
2640	2660	2680	2700
2650	2670	2690	2710
2660	2680	2700	2720
2670	2690	2710	2730
2680	2700	2720	2740
2690	2710	2730	2750
2700	2720	2740	2760
2710	2730	2750	2770
2720	2740	2760	2780
2730	2750	2770	2790
2740	2760	2780	2800
2750	2770	2790	2810
2760	2780	2800	2820
2770	2790	2810	2830
2780	2800	2820	2840
2790	2810	2830	2850
2800	2820	2840	2860
2810	2830	2850	2870
2820	2840	2860	2880
2830	2850	2870	2890
2840	2860	2880	2900
2850	2870	2890	2910
2860	2880	2900	2920
2870	2890	2910	2930
2880	2900	2920	2940
2890	2910	2930	2950
2900	2920	2940	2960
2910	2930	2950	2970
2920	2940	2960	2980
2930	2950	2970	2990
2940	2960	2980	3000
2950	2970	2990	3010
2960	2980	3000	3020
2970	2990	3010	3030
2980	3000	3020	3040
2990	3010	3030	3050
3000	3020	3040	3060
3010	3030	3050	3070
3020	3040	3060	3080
3030	3050	3070	3090
3040	3060	3080	3100
3050	3070	3090	3110
3060	3080	3100	3120
3070	3090	3110	3130
3080	3100	3120	3140
3090	3110	3130	3150
3100	3120	3140	3160
3110	3130	3150	3170
3120	3140	3160	3180
3130	3150	3170	3190
3140	3160	3180	3200
3150	3170	3190	3210
3160	3180	3200	3220
3170	3190	3210	3230
3180	3200	3220	3240
3190	3210	3230	3250
3200	3220	3240	3260
3210			

Geometria damska bez tajemnic - FAQ

Dlaczego kąt główki ramy 67° jest istotny w damskim modelu XC?

Co daje stromy kąt rury podsiodłowej 75,5°?

Jak interpretować parametr BB Drop 60 mm w tym rowerze?

Dlaczego tył roweru (Chainstay) ma stałą długość 442 mm?

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Superior

Kupując nowy rower Superior w sklepie **GreenBike.pl** powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Superior z naszej oferty są objęte dwiema gwarancjami:

- przez **2 lata, bezwarunkową sprzedawcy** - o której więcej informacji znajdziesz **TUTAJ**
- **5-letnią na ramę roweru**, o której piszemy poniżej

5-LETNIA GWARANCJA NA RAMĘ

Wszystkie ramy **SUPERIOR** z kolekcji od roku 2020 wzwyż otrzymują **BEZPŁATNĄ rozszerzoną gwarancję wynoszącą 5 lat** bez konieczności rejestracji. Rozszerzona gwarancja rozpoczyna się z chwilą zakupu roweru i dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy (właściciela) oraz nie jest zbywalna.

Rozszerzona gwarancja obejmuje wyłącznie **wady fabryczne ramy i jej konstrukcji**, nie obejmuje wykończenia/lakieru ramy ani akcesoriów. Gwarancja ta nie obejmuje normalnego zużycia ani wad wynikających z nadużyć, zaniedbań, niewłaściwego montażu, modyfikacji czy wypadków.

Warunki utrzymania gwarancji

Pięcioletnia gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy **raz w roku zostanie wykonany przegląd u autoryzowanego dealera SUPERIOR**. Serwis musi zostać potwierdzony w karcie gwarancyjnej.

Ważne: Jeśli coroczny serwis nie zostanie przeprowadzony, okres gwarancji na ramę zostanie skrócony do **dwóch lat**. Koszty przeglądu pokrywa właściciel.

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

Roszczenia należy zgłaszać u dealera, u którego zakupiono rower. Produkt musi być kompletny, czysty, z czytelnym numerem seryjnym ramy oraz oryginałem karty gwarancyjnej i dowodem zakupu.

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ

W przypadku uzasadnionej reklamacji rama zostanie naprawiona lub wymieniona na nową. Wszystkie koszty przebrojenia roweru (robocizna) oraz koszty wynikające z różnic w nowej ramie pokrywa właściciel roweru.

** Ostateczna decyzja o uznaniu gwarancji należy do producenta. W przypadku wymiany ramy gwarancja obowiązuje przez pozostały okres pierwotnej rozszerzonej gwarancji.*