

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-damski-superior-xc-62-ms-2026-w-100-gotowy-do-jazdy-p-11366.html>



Rower górski damski Superior XC 6.2 MS 2026 w 100% gotowy do jazdy

Cena	3 399,99 zł
Cena poprzednia	3 799,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	801.2026.29101
Producent	Superior

Opis produktu

Superior XC 6.2 MS 2026 Biały - Komfortowy i elegancki damski MTB na każde wyzwanie

Superior XC 6.2 MS 2026 w lśniącym białym wykończeniu to rower zaprojektowany z myślą o kobietach, które szukają niezawodności i nowoczesnej estetyki podczas aktywnej rekreacji w terenie. Lekka rama z podwójnie cieniowanego aluminium **Alu 6061 T6** charakteryzuje się geometrią Sport z obniżoną rurą górną, co ułatwia wsiadanie i zapewnia naturalną, komfortową pozycję. Biały lakier w połączeniu z technologią Smooth Welding (wygładzone spawy) nadaje konstrukcji wyjątkowo czysty i prestiżowy wygląd, typowy dla maszyn wyższej klasy.



Superior XC 6.2 MS – wizualizacja przedprodukcyjna zdjęcia niebawem

Model ten stawia na maksymalną użyteczność i nowoczesne technologie. Innowacyjny napęd **Shimano CUES 1x9** z technologią LinkGlide oferuje płynną zmianę przełożeń i drastycznie wydłużoną żywotność części, co jest kluczowe dla bezproblemowej eksploatacji. Powietrzny widelec o skoku 120 mm pozwala na precyzyjne dopasowanie twardości pod wagę użytkowniczkę, gwarantując miękką pracę na nierównościach. To kompletna maszyna dla hobbystki, gotowa zarówno na leśne ścieżki, jak i codzienne dojazdy.

Analiza techniczna - Rozwiązania dla aktywnej kobiety

- **Shimano CUES z LinkGlide:** Zapomnij o częstym serwisowaniu napędu. System CUES został zaprojektowany, by wytrzymać znacznie większe przebiegi niż tradycyjne napędy 9-rzędowe. Dzięki temu zmiana biegów jest cichsza i bardziej precyzyjna, nawet podczas podjeżdżania pod górę.
- **Komfort amortyzacji powietrznej:** Zastosowanie sprężyny powietrznej zamiast stalowej to kluczowa zaleta. Pozwala ona na idealne ustawienie twardości widelca za pomocą pompki, dzięki czemu rower idealnie wybiera korzenie i kamienie, odciążając nadgarstki i kręgosłup.
- **Damska geometria Sport:** Odpowiednio skrócona i obniżona rama pozwala na zajęcie pozycji, która nie męczy ramion i kręgosłupa. To rower, który daje poczucie bezpieczeństwa i pełnej kontroli nad trasą, niezależnie od nawierzchni.
- **Bezpieczeństwo z Shimano MT200:** Hydrauliczny system hamulcowy to gwarancja stałej siły hamowania przy użyciu minimalnej siły nacisku na dźwignię. To kluczowe rozwiązanie, które podnosi pewność prowadzenia roweru na zjazdach.

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Dlaczego napęd 1x9 z kasetą 46T jest wystarczający w terenie?

Nowoczesny system z jedną tarczą z przodu jest znacznie prostszy w obsłudze – używasz tylko jednej manetki. Dzięki ogromnej kasecie o rozpiętości 11-46T, rower oferuje bardzo lekkie przełożenia na podjazdy, które pozwalają bez wysiłku pokonywać wzniesienia, na których wcześniej trzeba było prowadzić rower.

Czy rower posiada punkty montażowe na akcesoria?

Tak, rama Superior XC 6.2 MS posiada dedykowane punkty montażowe dla bagażnika, błotników oraz podpórki. Dzięki temu w kilka chwil możesz zmienić sportowy MTB w funkcjonalny rower turystyczny idealny na długie wycieczki.





Jak dbać o biały lakier w połysku?

Lakier w wysokim połysku jest bardzo praktyczny – gładka powierzchnia sprawia, że błoto i kurz trudniej do niej przywierają. Do czyszczenia wystarczy standardowa chemia rowerowa. Dodatkowo biały kolor świetnie maskuje drobne zarysowania powstające podczas normalnego użytkowania w terenie.

SUPERIOR XC 6.2 MS 2026

Komponent	Szczegóły techniczne i materiałowe
—	Alu 6061 T6
—	Suspensja przednia
—	1x9 rzędów
—	SHIMANO
—	SHIMANO
—	SHIMANO
—	SHIMANO
—	SHIMANO
—	SHIMANO
—	SHIMANO
—	STARS J25
—	Kierownica
—	Selle Royal
—	Masa ok. 12,5 kg
—	ASTM Com

Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na weekendowy trening? Wybierz tę opcję i podaj wagę kolarza! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać jazdę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych. Rower zostanie w pełni przygotowany, a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą po zakończeniu prac. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb i dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja na rower Superior?

Kupując nowy rower Superior w sklepie GreenBike.pl otrzymujesz pewność ochrony. Rowery marki Superior z naszej oferty są objęte dwiema gwarancjami:

- Przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#).
- 5-letnią rozszerzoną gwarancją na ramę roweru.

5-LETNIA GWARANCJA NA RAMĘ: Wszystkie ramy SUPERIOR z kolekcji od roku 2020 wzwyż otrzymują BEZPŁATNĄ rozszerzoną gwarancję wynoszącą 5 lat bez konieczności rejestracji. Rozszerzona gwarancja rozpoczyna się z chwilą zakupu

roweru i dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy oraz nie jest zbywalna.

Warunki utrzymania: Gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy raz w roku zostanie wykonany przegląd u autoryzowanego dealera SUPERIOR, potwierdzony w karcie gwarancyjnej. W przypadku braku corocznego serwisu, okres gwarancji na ramę zostaje skrócony do dwóch lat.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka wysyłka** - Twoje zamówienie traktujemy priorytetowo.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dopasować rower do Twojego wzrostu.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - unikasz ryzyka błędnego montażu precyzyjnego napędu 1x9.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem marki SUPERIOR i serwisem Shimano.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy dogodne raty 0% oraz opcje leasingu.


Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: S , M , L
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Komponent	Szczegóły

Alu 6061
Geometria
integrację
Suspensi
twardości
AHEAD 1-



Rysunek techniczny – geometria Sport Women

Dobór rozmiaru ramy

160	165
170	175
180	185
190	195

Szczegółowa geometria (mm / °)

160	165	170	175	180	185	190	195
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Rozmiar S (16.0")

160	165	170	175	180	185	190	195
160	165	170	175	180	185	190	195
160	165	170	175	180	185	190	195
160	165	170	175	180	185	190	195
160	165	170	175	180	185	190	195
160	165	170	175	180	185	190	195
160	165	170	175	180	185	190	195
160	165	170	175	180	185	190	195
160	165	170	175	180	185	190	195
160	165	170	175	180	185	190	195

Rozmiar M (18.0")

160	165	170	175	180	185	190	195
160	165	170	175	180	185	190	195
160	165	170	175	180	185	190	195
160	165	170	175	180	185	190	195
160	165	170	175	180	185	190	195
160	165	170	175	180	185	190	195
160	165	170	175	180	185	190	195
160	165	170	175	180	185	190	195
160	165	170	175	180	185	190	195
160	165	170	175	180	185	190	195

Superior XC 6.2 MS – komfort i nowoczesna geometria

Rozmiar L (20.0")

160	165	170	175	180	185	190	195
160	165	170	175	180	185	190	195
160	165	170	175	180	185	190	195
160	165	170	175	180	185	190	195
160	165	170	175	180	185	190	195
160	165	170	175	180	185	190	195
160	165	170	175	180	185	190	195
160	165	170	175	180	185	190	195
160	165	170	175	180	185	190	195
160	165	170	175	180	185	190	195

Geometria damska bez tajemnic - FAQ

Dlaczego kąt główki ramy 67° jest istotny w damskim modelu XC?

Co daje stromy kąt rury podsiodłowej 75,5°?

Jak interpretować parametr BB Drop 60 mm w tym rowerze?

Dlaczego tył roweru (Chainstay) ma stałą długość 442 mm?

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Superior

Kupując nowy rower Superior w sklepie **GreenBike.pl** powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Superior z naszej oferty są objęte dwiema gwarancjami:

- przez **2 lata, bezwarunkową sprzedawcy** - o której więcej informacji znajdziesz **TUTAJ**
- **5-letnią na ramę roweru**, o której piszemy poniżej

5-LETNIA GWARANCJA NA RAMĘ

Wszystkie ramy **SUPERIOR** z kolekcji od roku 2020 wzwyż otrzymują **BEZPŁATNĄ rozszerzoną gwarancję wynoszącą 5 lat** bez konieczności rejestracji. Rozszerzona gwarancja rozpoczyna się z chwilą zakupu roweru i dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy (właściciela) oraz nie jest zbywalna.

Rozszerzona gwarancja obejmuje wyłącznie **wady fabryczne ramy i jej konstrukcji**, nie obejmuje wykończenia/lakieru ramy ani akcesoriów. Gwarancja ta nie obejmuje normalnego zużycia ani wad wynikających z nadużyć, zaniedbań, niewłaściwego montażu, modyfikacji czy wypadków.

Warunki utrzymania gwarancji

Pięcioletnia gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy **raz w roku zostanie wykonany przegląd u autoryzowanego dealera SUPERIOR**. Serwis musi zostać potwierdzony w karcie gwarancyjnej.

Ważne: Jeśli coroczny serwis nie zostanie przeprowadzony, okres gwarancji na ramę zostanie skrócony do **dwóch lat**. Koszty przeglądu pokrywa właściciel.

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

Roszczenia należy zgłaszać u dealera, u którego zakupiono rower. Produkt musi być kompletny, czysty, z czytelnym numerem seryjnym ramy oraz oryginałem karty gwarancyjnej i dowodem zakupu.

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ

W przypadku uzasadnionej reklamacji rama zostanie naprawiona lub wymieniona na nową. Wszystkie koszty przebrojenia roweru (robocizna) oraz koszty wynikające z różnic w nowej ramie pokrywa właściciel roweru.

** Ostateczna decyzja o uznaniu gwarancji należy do producenta. W przypadku wymiany ramy gwarancja obowiązuje przez pozostały okres pierwotnej rozszerzonej gwarancji.*