

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-dh-orbea-rallon-d-ltd-w-100-gotowy-do-jazdy-p-10084.html>



Rower górski dh Orbea RALLON D-LTD w 100% gotowy do jazdy

Cena	34 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	5 dni
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	

Opis produktu

Orbea Rallon D-LTD: Grawitacyjna Precyzja, Zwinność Demona

Kiedy liczy się każdy ułamek sekundy, a trasa wymaga chirurgicznej precyzji i zdolności do błyskawicznej zmiany kierunku, Orbea Rallon D-LTD wkracza do gry. To nie tylko maszyna do zjeżdżania – to instrument stworzony do tańca z grawitacją, oferujący unikalne połączenie stabilności i zwinności. Wyposażony w tę samą bezkompromisową technologię co jego brat z dłuższym wahaczem, Rallon D-LTD z chainstayem **442mm** jest propozycją dla riderów DH, którzy cenią sobie bardziej żywiołowy charakter roweru, zdolność do ciasnego skręcania i łatwość odrywania kół od ziemi. To broń dla technicznych czarodziejów szlaku i miłośników dynamicznej jazdy w bike parkach.

Co Wyróżnia Rallon D-LTD? Zwinna Siła Grawitacji:

Rallon D-LTD dziedziczy wszystkie najlepsze cechy rasowej zjazdówki, dodając do tego szczyptę zwinności, która może zdecydować o Twojej przewadze na najbardziej krętych i technicznych odcinkach:

- Geometria **Pure Gravity** z chainstayem **442mm**: Zapewnia doskonały balans między stabilnością niezbędną na szybkich prostych a zwinnością potrzebną w ciasnych sekcjach i przy dynamicznych manewrach. Poczuj, jak rower ożywa pod Tobą!
- Widelec **Fox 40 Float Factory 203mm**: Ikona świata DH, gwarantująca niezrównaną kontrolę i płynność pracy, niezależnie od tego, jak wielkie przeszkody staną na Twojej drodze. Twoja przepustka do świata wielkich lotów i stromych zjazdów.
- Rama **Orbea Rallon OMR Carbon**: Arcydzieło inżynierii węglowej – lekka, niesamowicie sztywna i odporna na trudy najcięższych tras. Każdy watek Twojej energii jest zamieniany na prędkość i precyzję.
- Zawieszenie z damperem **Fox Float X2 Factory** i systemem **DH GravityLink**: Zaprojektowane, by pochłaniać wszystko, od małych nierówności po potężne uderzenia, oferując jednocześnie doskonałą trakcję i wsparcie w zakrętach.
- Osprzęt **Shimano Saint / XTR**: Zestaw godny mistrzów. Niezawodna zmiana przełożeń i potężna siła hamowania, na której możesz polegać w 100%, gdy adrenalina sięga zenitu.

Rallon D-LTD to więcej niż suma jego części. To obietnica niezapomnianych wrażeń i narzędzie, które pozwoli Ci odkryć nowe pokłady swoich umiejętności. Czytaj dalej, aby poznać każdy szczegół tej wyjątkowej maszyny.

Dla Kogo Stworzony Jest Orbea Rallon D-LTD? Mistrz Techniki i Stylu

Orbea Rallon D-LTD to rower dla ridera, który nie tylko chce szybko zjechać w dół, ale chce to zrobić z finezją, stylem i pełną kontrolą nad każdym aspektem jazdy. To maszyna dla tych, którzy potrafią wykorzystać zwinność roweru do znajdowania kreatywnych linii i czerpania maksymalnej frajdy z technicznych sekcji.

Ten model pokochają:

- **Techniczni Riderzy DH:** Jeśli uwielbiasz trasy pełne ciasnych zakrętów, stromych trawersów i sekcji wymagających precyzyjnego operowania rowerem, krótszy chainstay (442mm) Rallona D-LTD da Ci przewagę, pozwalając na szybsze zmiany kierunku i łatwiejsze "składanie się" w zakręty.
- **Bike Parkowi Wyjadacze:** Dla tych, którzy spędzają całe dnie na przygotowanych trasach, Rallon D-LTD oferuje idealne połączenie stabilności na dużych hopach i prędkościach z funem i zwinnością na sekcjach flow, bandach i mniejszych przeszkodach. Łatwość manuali i whipów? Gwarantowana!
- **Riderzy o Bardziej Aktywnym Stylu Jazdy:** Jeśli lubisz "pompować" teren, aktywnie pracować rowerem i szukać każdej okazji do oderwania kół od ziemi, Rallon D-LTD będzie Twoim najlepszym kompanem. Jego charakter zachęca do zabawy i kreatywnego wykorzystywania terenu.
- **Osoby ceniące wszechstronność w ramach grawitacji:** Chociaż to pełnoprawna maszyna DH, jej nieco bardziej zwinny charakter dzięki chainstayowi 442mm sprawia, że może być odbierana jako bardziej "uniwersalna" na zróżnicowanych trasach zjazdowych, gdzie nie zawsze dominują tylko długie, szybkie proste.

Rallon D-LTD to wybór dla świadomego ridera, który wie, czego oczekuje od swojego sprzętu. To rower dla tych, którzy nie boją się eksperymentować, którzy cenią sobie precyzję i którzy chcą, aby ich maszyna była przedłużeniem ich własnego stylu. Jeśli szukasz narzędzia, które pozwoli Ci nie tylko pokonać trasę, ale zrobić to z gracją i polotem, Rallon D-LTD jest odpowiedzią.

Gdzie Orbea Rallon D-LTD Czuje Się Jak Ryba w Wodzie? Pole Bitwy Zwinnego Wojownika

Orbea Rallon D-LTD został zaprojektowany, aby błyszczeć tam, gdzie technika i zwinność idą w parze z prędkością. Jego unikalna charakterystyka sprawia, że doskonale odnajduje się na szerokim spektrum grawitacyjnych placów zabaw.

Oto jego ulubione terytoria:

- **Techniczne Trasy Zjazdowe:** Wszędzie tam, gdzie dominują ciasne zakręty, sekcje korzeni przeplatane kamieniami, strome ścianki wymagające nagłych zmian kierunku – Rallon D-LTD pokazuje swoją przewagę. Krótszy tył (chainstay 442mm) ułatwia manewrowanie i szybkie reakcje.
- **Bike Parki z Rozbudowaną Infrastrukturą:** Od wielkich skoczni i dropów na liniach "pro", po kręte trasy z bandami i stolikami – ten rower dostarczy Ci frajdy na każdym typie przeszkody. Jego zawieszenie **Fox Factory** połyka wszystko, a geometria zachęca do dynamicznej jazdy.
- **Zawody DH na Bardziej Krętych Torach:** Na trasach, gdzie kluczowa jest nie tylko prędkość na prostych, ale również umiejętność szybkiego pokonywania sekwencji zakrętów, Rallon D-LTD może dać cenne ułamki sekund.
- **Lokalne Spoty Freeride'owe:** Jeśli masz w okolicy miejscówki z własnoręcznie budowanymi hopami, dropami i innymi elementami, Rallon D-LTD będzie idealnym narzędziem do testowania swoich umiejętności i progresu.
- **Wymagające Singletracki o Charakterze Grawitacyjnym:** Nawet jeśli nie są to oficjalne trasy DH, ale strome, naturalne ścieżki pełne wyzwań, Rallon D-LTD zapewni Ci pewność i kontrolę, pozwalając czerpać radość z każdego metra zjazdu.

Rallon D-LTD to broń dla ridera, który potrafi czytać teren i wykorzystać każdy jego element na swoją korzyść. To maszyna, która nagradza aktywny styl jazdy i precyzyjne prowadzenie. Jeśli Twoje ulubione trasy to te, które wymagają czegoś więcej niż tylko puszczenia hamulców, Rallon D-LTD jest gotowy podjąć wyzwanie razem z Tobą.

Pod Maską Bestii: Technologie i Komponenty Rallon D-LTD

Orbea Rallon D-LTD to koncentracja najnowszych technologii i najwyższej klasy komponentów, zaprojektowana z myślą o bezkompromisowej wydajności w ekstremalnych warunkach. Choć dzieli wiele cech z innymi modelami zjazdowej rodziny Rallon, jego sercem jest rama zoptymalizowana pod kątem zwinności.

Rama – Zwinne Serce Maszyny

- **Materiał:** Pełna konstrukcja z włókna węglowego **Orbea Rallon OMR**. Ten zaawansowany kompozyt zapewnia optymalny stosunek sztywności do wagi, co przekłada się na błyskawiczne przyspieszenie i precyzyjne prowadzenie, jednocześnie gwarantując wytrzymałość niezbędną do agresywnej jazdy DH.
- **Geometria:** "Pure Gravity geometry" z kluczowym elementem w postaci chainstay'a o długości **442mm**. Ta cecha, w połączeniu z płaskim kątem główki ramy (**Head Angle 64.25°** dla Angleset 0°) i progresywnym reach'em (np. 455mm dla rozmiaru M), tworzy rower, który jest stabilny przy wysokich prędkościach, ale jednocześnie zaskakuje zwinnością i łatwością manewrowania w technicznym terenie.
- **Kompatybilność:** Rama jest przygotowana na koła **29" (przód/tył) oraz konfigurację Mullet (29" przód / 27.5" tył)**, co daje riderowi możliwość dostosowania charakterystyki roweru do indywidualnych preferencji i warunków na trasie.

- **Concentric Boost 12x148:** Tylina oś w standardzie Boost 148mm z koncentrycznym punktem obrotu zawieszenia wokół osi koła. To rozwiązanie zwiększa sztywność tylnego trójkąta i pozwala na precyzyjne dostrojenie kinematyki zawieszenia, co jest kluczowe dla jego efektywności.
- **ISCG05 Mounts:** Standardowe mocowanie dla napinacza łańcucha lub osłony zębatki, fabrycznie wyposażony w **e*thirteen CL55**.
- **Shock support DH GravityLink:** Dedykowany link zawieszenia, który optymalizuje pracę dampera pod kątem wymagań DH – od doskonałej czułości na małe nierówności po progresję niezbędną do absorbowania największych uderzeń.
- **Wewnętrzne Prowadzenie Przewodów:** Zapewnia czysty wygląd kokpitu i chroni przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- **Storage & Tools:** Zintegrowane schowki na akcesoria (Accessories Containers) oraz dołączone multinarzędzie **OC FLP Multitool MT-20** (Hex 2, 3, 4, 5) to praktyczne dodatki, które zawsze warto mieć pod ręką.

Zawieszenie - Mistrzostwo Tłumienia

- **Widelec Przedni: Fox 40 Float Factory 203mm Kashima.** Legendarny dwupółkowy widelec zjazdowy, oferujący 203mm skoku. Wyposażony w tłumik **Grip X2**, daje pełen zakres regulacji szybkiej i wolnej kompresji oraz tłumienia powrotu. Powłoka Kashima na goleniach minimalizuje tarcie, zapewniając ultra-płynną pracę. Standardowa oś 20x110mm.
- **Damper Tylny: Fox Float X2 Factory Trunnion 2-Pos Adjust Kashima,** custom tune, o wymiarach 225x75mm. Ten zaawansowany damper powietrzny z komorą Evol LV oferuje szerokie możliwości regulacji (szybka i wolna kompresja, szybkie i wolne tłumienie powrotu) oraz dwupozycyjną dźwignię do zmiany charakterystyki. Montaż Trunnion i powłoka Kashima gwarantują najwyższą jakość pracy.

Napęd i Hamulce - Niezawodność i Siła

- **Przerzutka Tylina: Shimano SAINT M820 SS Shadow Plus.** Stworzona do DH, niezwykle wytrzymała i precyzyjna przerzutka z krótkim wózkem (SS) i technologią Shadow Plus redukującą uderzenia łańcucha.
- **Manetki: Shimano Saint M820.** Ergonomiczne i niezawodne, zapewniające pewną zmianę biegów w każdych warunkach.
- **Mechanizm Korbowy: Race Face Turbine 34t.** Lekka i sztywna korba z zębatką 34t. Długość ramion 165mm dla wszystkich rozmiarów, co jest optymalne w DH.
- **Kaseta: Shimano CS-M771 11-32t 10-Speed.** Dziesięciorzędowa kaseta o typowym dla DH zakresie, idealna do dynamicznej jazdy.
- **Łańcuch: Shimano HG95.** Wytrzymały łańcuch 10-rzędowy.
- **Hamulce: Shimano XTR M9220 Hydraulic Disc.** Topowe czterotłoczkowe hamulce Shimano, oferujące fenomenalną siłę hamowania, doskonałą modulację i odporność na fading.
- **Napinacz Łańcucha: e*thirteen CL55 30-36t black.** Gwarantuje, że łańcuch pozostanie na swoim miejscu nawet na najbardziej wyboistych trasach.

Koła i Opony - Pewny Kontakt z Nawierzchnią

- **Koła: Oqo Mountain Control MC32TEAM.** Wytrzymałe koła zaprojektowane do ciężkich zastosowań grawitacyjnych, zapewniające stabilność i odporność na uszkodzenia.
- **Opony:** Sprawdzony zestaw od Maxxisa dla maksymalnej przyczepności i kontroli:
 - Przędź: **Maxxis Assegai 2.50" WT FB 60x2 TPI 3C MaxxGrip DH TR.**
 - Obie opony: **Maxxis Minion DH R 2.40" WT FB 60x2 TPI 3C MaxxGrip DH TR.**

Pozostałe Komponenty - Ergonomia i Kontrola

- **Kierownica: Standardowo OC Mountain Control MC20 Alu SL, Rise20, Width 800mm.** Szeroka (800mm we wszystkich rozmiarach) aluminiowa kierownica. Dostępne opcje karbonowe (MC10 Carbon, Rise 20 lub Rise 35) w ramach personalizacji MyO.
- **Mostek: Race Face Atlas 35 Direct Mount.** Krótki (50mm dla wszystkich rozmiarów), sztywny mostek z bezpośrednim montażem do widelca Fox 40.
- **Stery: 1-1/2", Black Oxidated Bearing.** Solidne i trwałe.
- **Siodło: Fizik Gravita Alpaca X5.** Zaprojektowane specjalnie do jazdy grawitacyjnej.
- **Sztycy: Race Face Turbine 31.6x400mm.** Lekka i wytrzymała sztycy stała, typowa dla rowerów DH. Dla riderów poszukujących większej wszechstronności na trasach z elementami podjazdowymi lub płaskimi, możliwa jest instalacja sztycy regulowanej.

Geometria w Liczbach (dla Angleseat 0°, chainstay 442mm, Flip Chip High/Progressive)

Poniżej kluczowe wartości geometrii dla poszczególnych rozmiarów (S, M, L, XL), bazujące na ustawieniu z chainstayem 442mm.

- **Rozmiary:** S (wzrost 150-170 cm), M (160-180 cm), L (170-190 cm), XL (180-200 cm)
- **Kąt główki ramy (Head Angle):** 64.25° (dla wszystkich rozmiarów)
- **Kąt rury podsiodłowej (Seat Angle Effective):** S: 79.9°, M: 79.4°, L: 79.1°, XL: 78.8°

- **Długość tylnego trójkąta (Chainstay): 442mm** (dla wszystkich rozmiarów)
- **Reach:** S: 430mm, M: 455mm, L: 478mm, XL: 505mm
- **Stack:** S: 629.2mm, M: 638.2mm, L: 647.2mm, XL: 656.2mm
- **Baza kół (Wheelbase):** S: 1209.9mm, M: 1239.3mm, L: 1266.6mm, XL: 1298mm

Rallon D-LTD to precyzyjnie skonstruowana maszyna, w której każdy detal ma znaczenie. To połączenie surowej mocy i zwinności, gotowe, by sprostać Twoim najśmielszym oczekiwaniom na trasie.

Dostawa i Przygotowanie Twojego Nowego Orbea Rallon D-LTD

Wiemy, że nie możesz się doczekać, aby uwolnić bestię, jaką jest Twój nowy Orbea Rallon D-LTD. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby proces dostawy był jak najszybszy i najbezpieczniejszy, a Ty mógł jak najprędzej ruszyć na szlak.

Bezpieczna i Profesjonalna Dostawa

Twój Rallon D-LTD zostanie starannie spakowany i zabezpieczony, aby dotarł do Ciebie w idealnym stanie. Współpracujemy z renomowanymi firmami kurierskimi, które specjalizują się w transporcie wartościowych przesyłek o niestandardowych gabarytach. W niektórych przypadkach, dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i wygody, możemy oferować specjalne opcje dostawy, takie jak transport roweru złożonego i wyregulowanego na specjalnej platformie (szczegóły takiej usługi są ustalane indywidualnie).

Przygotowanie do Pierwszej Jazdy

Dokładamy starań, aby Twój nowy rower był jak najlepiej przygotowany do jazdy już w momencie dostawy. W zależności od wybranej opcji transportu, rower może wymagać minimalnego montażu końcowego. Zazwyczaj sprowadza się to do kilku prostych kroków:

- **Ustawienie siodełka:** Dopasuj wysokość i pozycję siodełka do swoich preferencji.
- **Sprawdzenie ciśnienia w oponach i zawieszeniu:** Dostosuj ciśnienie do swojej wagi i stylu jazdy, zgodnie z zaleceniami producenta (Fox).

Do roweru dołączona jest instrukcja obsługi do pobrania na stronie Orbea, a także zintegrowane narzędzie OC FLP Multitool MT-20, które może być pomocne przy podstawowych regulacjach. Zalecamy jednak, aby pierwszy, dokładny przegląd i ewentualne precyzyjne dostrojenie komponentów (szczególnie zawieszenia i hamulców) zostało wykonane przez doświadczonego mechanika rowerowego lub w autoryzowanym serwisie. To gwarancja, że Twój Rallon D-LTD będzie działał perfekcyjnie od samego początku i zapewni Ci maksymalne bezpieczeństwo.

Nasz zespół jest również do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące montażu i pierwszych regulacji.

Wsparcie Na Każdym Etapie Twojej Przygody z Rallon D-LTD

Decyzja o zakupie Orbea Rallon D-LTD to początek niezwykłej przygody. Chcemy, abyś czerpał z niej wyłącznie radość, dlatego zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie – od wyboru idealnego rozmiaru, przez proces zakupu, aż po serwis i ewentualne kwestie gwarancyjne.

Profesjonalne Doradztwo

Nasz zespół składa się z pasjonatów kolarstwa górskiego, którzy doskonale rozumieją specyfikę rowerów enduro i DH. Chętnie pomożemy Ci dobrać odpowiedni rozmiar ramy (dostępne S, M, L, XL), doradzimy w kwestii ewentualnych modyfikacji w ramach programu MyO (dostępne opcje kolorystyczne to m.in. White Chic - Diamond Black, Aloha Green - Fantasy Purple, Nickel (Matt) - Nickel Chrome) i odpowiemy na wszystkie techniczne pytania. Rozumiemy, że zakup roweru tej klasy to ważna decyzja, dlatego poświęcimy Ci tyle czasu, ile potrzebujesz.

Gwarancja i Serwis

Twój Orbea Rallon D-LTD objęty jest programem gwarancyjnym producenta. Orbea oferuje **wydłużoną gwarancję na ramę** po rejestracji produktu na oficjalnej stronie Orbea. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami gwarancji bezpośrednio u producenta. Jako autoryzowany sprzedawca, pomożemy Ci w całym procesie ewentualnej reklamacji i dołożymy wszelkich starań, aby przebiegł on sprawnie i szybko.

Oferujemy również profesjonalne usługi serwisowe dla Twojego Rallona. Regularne przeglądy i konserwacja są kluczowe dla utrzymania roweru w doskonałej kondycji i zapewnienia bezpieczeństwa na szlaku. Nasz serwis dysponuje specjalistycznymi

narzędziami i wiedzą niezbędną do obsługi zaawansowanych komponentów, takich jak zawieszenie Fox Factory czy hamulce Shimano XTR.

Spolecność Orbea

Dołączając do grona posiadaczy Orbea Rallon, stajesz się częścią globalnej społeczności riderów, którzy dzielą tę samą pasję. Zachęcamy do dzielenia się swoimi wrażeniami z jazdy, zdjęciami z epickich wypadów i poradami technicznymi na forach internetowych i w mediach społecznościowych. To doskonały sposób na znalezienie nowych inspiracji, kompanów do jazdy i czerpanie jeszcze większej satysfakcji z posiadania tej wyjątkowej maszyny.

Jesteśmy tu dla Ciebie, aby każda chwila spędzona na Twoim Rallon D-LTD była czystą przyjemnością. Nie wahaj się kontaktować z nami w każdej sprawie - od porad technicznych po planowanie kolejnej rowerowej wyprawy. Razem przekroczymy granice grawitacji!

Gotowy na techniczny taniec z grawitacją? Orbea Rallon D-LTD czeka, by uwolnić Twój potencjał.
To maszyna dla tych, którzy szukają precyzji, zwinności i niezachwianej pewności na najtrudniejszych szlakach.

Zamów Już Dziś i Tańcz na Szlakach!

Masz pytania? Chcesz skonfigurować swojego wymarzonego Rallona D-LTD przez program MyO?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami - z pasją pomożemy Ci wybrać idealnego partnera do grawitacyjnych ewolucji!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 29"/27,5" (mullet)

Wybierz rozmiar:: L - biały - czarny - połysk , L - nikiel mat - nikiel chrom - połysk , L - zielony - fioletowy - połysk , M - biały - czarny - połysk , M - nikiel mat - nikiel chrom - połysk , M - zielony - fioletowy - połysk , S - biały - czarny - połysk , S - nikiel mat - nikiel chrom - połysk , S - zielony - fioletowy - połysk , XL - biały - czarny - połysk , XL - nikiel mat - nikiel chrom - połysk , XL - zielony - fioletowy - połysk

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja Komponentów - Orbea Rallon D-LTD (Ref. T256)

Komponent	Specyfikacja
Rama	Orbea Rallon OMR. 442mm chainstay length. Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Gravity geometry. Mullet and 29" wheels compatible with GravityLink, ISCG05
Amortyzator tylny (Shock)	Fox Float X2 Factory Trunnion 2-Pos Adjust Kashima custom tune 225x75mm
Mocowanie amortyzatora (Shock support)	DH GravityLink
Widelec (Fork)	40 Float Factory 203, Grip X2, 20x110, Kashima
Mechanizm korbowy (Crankset)	Race Face Turbine 34t
Stery (Headset)	1-1/2", Black Oxidated Bearing
Kierownica (Handlebar)	OC Mountain Control MC20 Alu SL, Rise20, Width 800
Mostek (Stem)	Race Face Atlas 35 Direct Mount
Manetki (Shifters)	Shimano Saint M820
Hamulce (Brakes)	Shimano XTR M9220 Hydraulic Disc
Przerzutka tylna (Rear Derailleur)	Shimano SAINT M820 SS Shadow Plus
Łańcuch (Chain)	Shimano HG95
Koła (Wheels)	Oquo Mountain Control MC32TEAM
Kaseta (Cassette)	Shimano CS-M771 11-32t 10-Speed
Opony (Tyres)	Przód: Maxxis Assegai 2.50" WT FB 60x2 TPI 3C MaxxGrip DH TR, Tył: Maxxis Minion DHR 2.40" WT FB 60x2 TPI 3C MaxxGrip DH TR
Sztyca (Seatpost)	Race Face Turbine 31.6x400mm
Siodełko (Saddle)	Fizik Gravita Alpaca X5
Prowadnica łańcucha (Chainguide)	e thirteen CL55 30-36t black
Przechowywanie (Storage)	Accesories Containers

Komponent	Specyfikacja
Narzędzia (Tools)	OC FLP Multitool MT-20, Hex 2, 3, 4, 5

Wymiary Komponentów wg Rozmiaru - Orbea Rallon D-LTD (Ref. T256)

Rozmiar	Korba (mm)	Mostek (mm)	Kierownica (mm)
S	165	50	800
M	165	50	800
L	165	50	800
XL	165	50	800

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Tabela Doboru Rozmiarów Roweru Orbea Rallon D-LTD

Wzrost (cm)	Wzrost (in)	Sugerowany Rozmiar
150-170	59.1"-66.9"	S
160-180	63.0"-70.9"	M
170-190	66.9"-74.8"	L
180-200	70.9"-78.7"	XL

Dane dotyczące doboru rozmiaru na podstawie wzrostu pochodzą z dostarczonego katalogu[cite: 3]. Zawsze zaleca się dodatkową konsultację lub pomiary w autoryzowanym punkcie sprzedaży Orbea w celu idealnego dopasowania roweru.

Tabela Geometrii Ramy Roweru Orbea Rallon D-LTD

(Konfiguracja: ANGLESET 0°, Chainstay 442mm - dane odpowiadają tabeli geometrii ogólnej Rallon[cite: 5], która jest zgodna ze specyfikacją chainstay modelu D-LTD [cite: 10])

Parametr (jednostki w mm, kąty w stopniach)	S	M	L	XL
1- Rura podsiodłowa (C-T)	400	405	410	420
2- Efektywna długość górnej rury (Top Tube EFF)	542.6	574.5	603.1	635.3
3- Główna rura ramy (Head Tube)	100	110	120	130
4- Długość tylnego trójkąta (Chainstay)	442	442	442	442
5- Obniżenie suportu (BB Drop)	28	28	28	28
6- Wysokość suportu (BB Height)	352.5	352.5	352.5	352.5
7- Baza kół (Wheelbase)	1209.9	1239.3	1266.6	1298
8- Kąt główki ramy (Head Angle)	64.25	64.25	64.25	64.25
9- Kąt rury podsiodłowej (Seat Angle)	79.9	79.4	79.1	78.8
10- Wyprzedzenie widelca (Rake)	44	44	44	44
11- Przekrok (Standover)	763	756	758	763
12- Zasięg (Reach)	430	455	478	505
13- Wysokość (Stack)	629.2	638.2	647.2	656.2
14- Długość widelca (Fork Length)	587.7	587.7	587.7	587.7

Uwaga: Numery przy parametrach (np. "1-", "2-") odpowiadają numeracji na diagramie geometrii w dostarczonym dokumencie[cite: 5].

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz **TUTAJ**
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbea objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbea objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbea objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbea objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbea objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbea objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie

naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))