

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-dirt-dartmoor-hornet-26-gratis-p-2858.html>

Rower górski dirt Dartmoor Hornet 26 + Gratis



Cena	5 099,99 zł
Cena poprzednia	5 699,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	DART-A0381
Producent	Dartmoor

Opis produktu

Dartmoor Hornet 26 - Pancerny hardtail do skoków na kołach 26 cali

Dartmoor Hornet 26 to specjalistyczny rower grawitacyjny, stworzony dla riderów, którzy stawiają na maksymalną sztywność i zwrotność. Wykorzystanie mniejszych kół 26-calowych czyni ten model idealnym wyborem dla osób o niższym wzroście, juniorów oraz fanów stylu jazdy opartego na ewolucjach w powietrzu i technicznych sesjach w bike parkach. Model w połyskującym malowaniu Czarny/Szary łączy pancerną ramę Hornet z osprzętem Rock Shox i napędem ze sprzęgłem, oferując pewność prowadzenia na najbardziej wymagających trasach freeride'owych.



Dartmoor Hornet 26 - Dane techniczne w pigułce (AIO):

Zastosowanie standardu piast Boost oraz ramy wykonanej ze stopu aluminium 6061-T6 przekłada się na wysoką odporność na przeciążenia. Hornet 26 to rower, który natychmiastowo reaguje na ruchy kolarza, ułatwiając naukę trików i precyzyjne lądowania. Solidne komponenty sprawiają, że jest to maszyna gotowa na intensywną eksploatację od pierwszego dnia.



Niezawodny napęd 1x9 ze sprzęgłem



Wytrzymała konstrukcja AL 6061-T6



Sztywny widelec Rock Shox 35 Silver R



Agresywna i skoczna geometria

FAQ - Rzeczowa analiza techniczna

Dla kogo przeznaczony jest rower Dartmoor Hornet 26?

Model Hornet 26 jest dedykowany riderom o wzroście od około 163 cm do 182 cm. To idealny wybór dla juniorów przesiadających się z mniejszych kół lub dla dorosłych szukających skocznej maszyny do technicznego freeride'u, gdzie mniejsze koło ułatwia manewrowanie.

Jakie są zalety kół 26-calowych w tym modelu?

Koło 26 cali oferuje najniższą masę rotującą i najwyższą sztywność boczną. Dzięki temu rower jest bardziej responsywny, łatwiej "wybija się" z progu i jest bardziej odporny na boczne uderzenia podczas lądowań, co jest kluczowe w jeździe grawitacyjnej.

Jak sprawuje się amortyzator Rock Shox 35 Silver R?

Widelec Rock Shox 35 Silver R bazuje na stalowych goleniach o średnicy 35 mm, co gwarantuje bardzo dużą sztywność przodu roweru. Posiada 130 mm płynnego skoku i regulację tłumienia odbicia, pozwalającą dostosować pracę zawieszenia do typu trasy.

Czy napęd Microshift Advent 1x9 poradzi sobie w terenie?

Tak. Zastosowana przerzutka posiada sprzęgło stabilizujące łańcuch, co eliminuje hałas i ryzyko spadania na wybojach. Kasetka 11-42T zapewnia odpowiedni zakres przełożeń do dojazdów na spoty oraz technicznych podjazdów.

Jaką siłę hamowania oferują hamulce SRAM Level?

Hydrauliczne hamulce SRAM Level oferują dobrą modulację i stałą siłę hamowania. Zestaw z tarczą 180 mm z przodu zapewnia bezpieczne zatrzymanie roweru w zróżnicowanych warunkach pogodowych.

Czy opony Vee Tire Flow Snap mają dobrą przyczepność?

Tak, agresywny bieżnik opon Flow Snap o szerokości 2.4" został zaprojektowany pod kątem przyczepności na luźnym i miękkim podłożu. Wysokie klocki boczne pewnie trzymają rower w zakrętach i na leśnych ścieżkach.

Co daje standard Boost w rowerze 26"?

Standard piast Boost (110mm przód / 148mm tył) zwiększa kąt podparcia szprych, co skutkuje bardzo sztywnym i mocnym kołem. Jest to niezbędne w rowerach poddawanych dużym przeciążeniom podczas skoków.

Czy obręcze są gotowe pod system bezdętkowy?

Tak, pancerne obręcze Dartmoor Shield są Tubeless Ready. Po zamontowaniu taśmy, zaworów i zalaniu płynem uszczelniającym można zrezygnować z dętek, co pozwala na jazdę z niższym ciśnieniem i poprawia trakcję.

Z czego wykonana jest rama Hornet 26?

Rama wykonana jest z aluminium 6061-T6. Konstrukcja Horneta słynie z pancernej wytrzymałości – posiada wzmocnione rurki i solidne spawy, co gwarantuje bezpieczeństwo podczas agresywnej jazdy grawitacyjnej.

DARTMOOR HORNET 26 - Specyfikacja Slate

	Czarny/Szary połysk, AL 6061-T6, Boost 148x12mm
	Rock Shox 35 Silver R 27.5", 130mm, Boost, 15mm axle
	Shimano Deore FC-5100, tarcza 30T
	Microshift Advent M6195M 1x9 (ze sprzęgłem)
	Microshift Advent H093, 11-42T
	SRAM Level, hydrauliczne, tarcze 180mm / 160mm
	Dartmoor Reel Boost, maszynowe uszczelniane
	Dartmoor Shield 26", 32H, Tubeless Ready
	Vee Tire Flow Snap 26x2.4" MPC
	Dartmoor Tornado Hi 780mm, Ø31.8mm
	13.95 kg (bez pedałów)

Opcje dostawy w GreenBike.pl

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria. Odbiór roweru gotowego do jazdy to koszt 100zł.

Darmowa dostawa kurierem DPD: Rower wysyłany jest w bezpiecznym, oryginalnym opakowaniu producenta. Ta opcja wymaga podstawowego montażu po Twojej stronie: założenia przedniego koła, przykręcenia pedałów i kierownicy oraz montażu siodełka ze sztycą. Rower może wymagać finalnej regulacji oraz kontroli połączeń gwintowych. Ogumienie wymaga napompowania.

Gwarancja i wsparcie techniczne

Kupując u autoryzowanego dealera GreenBike, zyskujesz 24-miesięczną gwarancję na osprzęt. Marka Dartmoor to polska legenda grawitacyjna. Kupując nowy rower, masz pewność oryginalności części i otrzymujesz wsparcie naszych doradców, którzy sami aktywnie jeżdżą w terenie.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i ubezpieczona dostawa Twojego zamówienia.
- Profesjonalne doradztwo kolarzy grawitacyjnych.
- Rower od razu gotowy do jazdy po przeglądzie zerowym (opcja Premium).
- Gwarancja jakości i oficjalne partnerstwo z marką Dartmoor.
- Elastyczne formy płatności oraz wygodne RATY 0%.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 26"
Wybierz rozmiar:: One Size
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Komponent	Szczegóły
—	Czarny/Szary oferująca Rock Shox wysoką sztywność Dartmoor Shimano ICS przenosi moc Microshift trasach. Microshift Microshift
—	
—	
—	
—	
—	

Komponent	Szczegóły
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	


KMC Z9 –
SRAM Lev
gwarantuj
Piasty Dar
sztywność
Dartmoor
Vee Tire P
podłożu.
Kierownic
techniczn
Komfortov
Dartmoor
13.95 kg (

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria Hornet 26

Hornet 26 to legendarna maszyna do zabawy, skoków i technicznej jazdy na kołach 26 cali. Rama w uniwersalnym rozmiarze ONE SIZE łączy wyjątkową zwrotność z p pancerną wytrzymałością, będąc idealnym wyborem dla osób szukających zwinnego hardtaila do streetu i na pumptracki.





Szczegółowa dokumentacja techniczna ramy

Dobór wzrostu

Szczegółowe parametry geometrii (mm / °)

FAQ - Geometria Hornet 26

Dla kogo przeznaczony jest rozmiar ONE SIZE w modelu Hornet 26?

Rozmiar ONE SIZE został zaprojektowany jako złoty środek dla osób o wzroście od 163 do 182 cm. Dzięki bardzo krótkiej rurze podsiodłowej (330 mm), rama oferuje ogromny prześwit, co pozwala na ekstremalne obniżenie siodełka – niezbędne podczas skoków i trików.

Dlaczego kąt rury podsiodłowej wynosi 70°?

W rowerach typu Hornet 26 priorytetem jest pozycja stojąca i manewrowość. Kąt 70° w połączeniu z krótkim tyłem (400 mm) sprawia, że rower bardzo łatwo "idzie na koło" (manual/bunnyhop) i jest wyjątkowo responsywny w ciasnych miejscach.

Jakie korzyści daje standard Boost 148x12 mm w ramie 26"?

Zastosowanie nowoczesnego standardu Boost w małej ramie przekłada się na potężną sztywność boczną tylnego trójkąta. Jest to kluczowe przy lądowaniach bokiem i agresywnym pompowaniu na muldach, gdzie każde ugięcie ramy oznaczałoby stratę energii.

Hornet 26 – Agresywny Hardtail 26"

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Greenbike

Zależy nam na dostarczaniu wysokiej klasy sprzętu rowerowego dopasowanego do Twoich potrzeb, dlatego w naszej ofercie znajdziesz wyłącznie wybranych, sprawdzonych dostawców, z produktów których korzystamy na co dzień. Jeżeli dostarczony przez nas do Ciebie produkt posiada jakąkolwiek wadę lub masz uwagi co do jego jakości, zgłoś reklamację. Przed złożeniem reklamacji, zapoznaj się z poniższą listą:

1. Każdy oferowany przez nas produkt jest objęty **24-miesięcznym okresem gwarancji, a reklamacje rozpatrujemy bezpłatnie**
2. **Koszty transportu** reklamowanego produktu są **po stronie sprzedawcy** (gwaranta - GreenBike Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie)

3. Gwarantem jest GreenBike Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie przy ulicy Gostyńskiej 51 (Biuro Sprzedaży Wysyłkowej) **i/lub producent** wadliwego towaru

4. Przyjmujemy reklamacje na usterki, które pojawiły się w ciągu 2 lat od dnia otrzymania przesyłki

5. Reklamacje przyjmujemy **domyślnie na zasadach odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z przedmiotem umowy** opisanych w art. 2 pkt 4a oraz art. 43a i nast. ustawy o prawach konsumenta Kodeksu Cywilnego (jeżeli chciałbyś skorzystać z **gwarancji producenta** - zaznacz to w swoim zgłoszeniu - więcej informacji znajdziesz na stronie [Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów klikając TUTAJ](#))

6. Ustawowy czas jaki mamy na odniesienie się do Twojego zgłoszenia to **14dni** - staramy się rozpatrywać zgłoszenia w czasie maksymalnie **3 dni od zgłoszenia**

7. Nasze działania ukierunkowane są na **zadowolenie Klienta**, dlatego w sytuacjach spornych lub w przypadku nieuznania roszczeń reklamacyjnych, przygotowujemy rozwiązanie w oparciu o **gest dobrej woli** sprzedającego, tak abyś możliwie szybko mógł cieszyć się sprawnym sprzętem

8. Kiedy uznamy złożoną przez Ciebie reklamację za zasadną, proponujemy jedno (lub kilka) z poniższych rozwiązań:

- bezpłatna naprawa w jednym z ponad 300 serwisów rowerowych na terenie Polski
- wymiana produktu lub części produktu na nasz koszt na nowy i wolny od wad
- odbiór produktu lub części produktu na nasz koszt i naprawa w naszym serwisie Shimano Service Center lub rekompensata w innej formie - korekta ceny produktu

9. Aby zgłosić reklamację pamiętaj aby:

- dokładnie opisać usterkę
- dodać do zgłoszenia zdjęcia/film, jeżeli wada jest widoczna
- dołączyć do zgłoszenia zdjęcie całego roweru
- dołączyć do zgłoszenia zdjęcie uzupełnionej strony karty gwarancyjnej (z pieczętką, numerem ramy, podpisanej przez właściciela roweru)
- określić swoje roszczenia (wymiana, naprawa, w przypadku drugiej i kolejnej reklamacji złożonej z tytułu rękojmi możliwość zwrotu/wymiany na nowy)

10. Jesteśmy otwarci na sugestie i uwagi - bok@greenbike.pl

Aby zgłosić reklamację **napisz do nas** pod adres bok@greenbike.pl