

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 12:57

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-dirt-dartmoor-shine-pro-26-gratis-p-6432.html>

Rower górski dirt Dartmoor Shine Pro 26 + Gratis



Cena	8 499,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	DART-A0383
Producent	Dartmoor

Opis produktu

Dartmoor Shine Pro - Profesjonalny rower Full-Suspension do slopestyle'u i dirtu

Dartmoor Shine Pro to jedna z niewielu na świecie ram z pełną amortyzacją dedykowanych do slopestyle'u i dirtu, która od lat wyznacza standardy w tej dyscyplinie. Jest to maszyna zaprojektowana do najcięższych technicznych linii, gdzie tylne zawieszenie o skoku 100 mm nie tylko ratuje stawy kolarza przy potężnych lądowaniach, ale również pozwala na zachowanie większej prędkości na wyboistych najazdach. Model na rok łączy lekkość hydroformowanej ramy z topowym osprzętem Manitou i Rock Shox, tworząc rower, który jest gotowy do walki o podium na zawodach rangi FMB World Tour.



Dartmoor Shine Pro - Najważniejsze dane techniczne (AIO):

Konstrukcja ramy oparta na systemie z osią obrotu wokół suportu pozwala na stosowanie napędu jednorzędowego bez konieczności używania skomplikowanych napinaczy, co drastycznie obniża awaryjność sprzętu. Shine Pro to wybór profesjonalistów, którzy szukają maksymalnej efektywności w powietrzu bez rezygnacji z komfortu, jaki daje pełne zawieszenie.



Damper Rock Shox Monarch R i korba Shimano Deore



Hydroformowana rama z aluminium 6061-T6



Legendarny widelec Manitou Circus Pro



Geometria zoptymalizowana pod skoki

FAQ - Rzeczowa analiza techniczna

Dla kogo przeznaczony jest Dartmoor Shine Pro?

Shine Pro to profesjonalny rower do slopestyle'u i dirtu. Jest dedykowany riderom wykonującym duże skoki, startującym w zawodach oraz osobom, które ze względu na zdrowie stawów szukają amortyzacji tylnego koła przy zachowaniu charakterystyki jazdy typowej dla sztywnej dirtówki.

Do jakiego wzrostu pasuje ta rama?

Rama Shine Pro posiada uniwersalną geometrię, która zapewnia pełną kontrolę kolarzom o wzroście od 150 cm do 190 cm. Krótki tył (390mm) i odpowiednia długość górnej rury ułatwiają rotacje i panowanie nad rowerem w locie.

Jakie korzyści daje damper Rock Shox Monarch R z technologią DebonAir?

Technologia DebonAir zwiększa objętość komory powietrznej, co przekłada się na bardziej liniową i przewidywalną pracę zawieszenia. W slopestyle'u pozwala to na miękkie lądowanie przy dużych uderzeniach bez ryzyka nagłego dobiecia zawieszenia.

Czym wyróżnia się widelec Manitou Circus Pro?

To topowa wersja najpopularniejszego widelca dirtowego. Posiada golenie o średnicy 34 mm wykonane z aluminium serii 7000, co zapewnia ekstremalną sztywność i niską wagę. Sztywna oś 15 mm gwarantuje precyzję prowadzenia przy lądowaniach bokiem.

Dlaczego zastosowano hamulce Sram Level T?

Level T to hydrauliczny hamulec oferujący wysoką siłę hamowania przy zachowaniu bardzo niskiej masy. W dyscyplinach takich jak dirt, gdzie używamy głównie tylnego hamulca, model ten zapewnia idealną modulację potrzebną np. przy trickach typu fufanu.

Co daje połączenie opon Maxxis Ikon i DTH?

To klasyczny setup zawodniczy. Przednia opona Ikon zapewnia przyczepność i pewność na najazdach, natomiast tylna DTH oferuje minimalne opory toczenia, co pozwala na błyskawiczne nabieranie prędkości przy pompowaniu.

Czy rower pozwala na wykonywanie barspinów?

Tak, stery Dartmoor Blink oraz odpowiednia długość przewodów hamulcowych pozwalają na rotację kierownicy. Dla profesjonalnych zastosowań zalecamy jedynie ewentualny montaż rotora lub dłuższego przewodu hamulcowego, aby móc wykonać wielokrotne obroty.

Z czego wykonana jest rama i czy jest odporna na pęknięcia?

Rama wykonana jest z aluminium 6061-T6. Dzięki procesowi hydroformowania i wielokrotnego cieniowania rurek, uzyskano optymalny stosunek wagi do wytrzymałości. Konstrukcja jest wzmocniona w punktach największych naprężeń.

Jak sprawuje się napęd Singlespeed w tym modelu?

Zastosowano tylną piastę Dartmoor Reel Pro Singlespeed z driverem 13T oraz korbę Shimano Deore FC-5100. Całość spięta jest pancernym łańcuchem Dartmoor Iron, co tworzy bezobsługowy i cichy układ, odporny na zerwanie przy lądowaniach.

DARTMOOR SHINE PRO - Specyfikacja Techniczna

	Grey Gloss, AL 6061-T6, skok 100mm
	Rock Shox Monarch R, DebonAir, 190x51mm
	Manitou Circus Pro, 100mm skoku, oś 15mm
	Shimano Deore FC-5100, 170mm, 30T
	Sram Level T, tarcza 160mm
	Dartmoor Reel Pro, 100x15mm, 32H
	Dartmoor Reel Pro Singlespeed, driver 13T, 32H
	Dartmoor Shield 26", 32H
	Maxxis Ikon 26x2.35" / Maxxis DTH 26x2.3"
	Race Face Atlas 785mm, Ø31.8mm
	Dartmoor Viper, Ø31.8mm
	12.50 kg (bez pedałów)

Opcje dostawy w GreenBike.pl

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria. Opłata za odbiór roweru gotowego do jazdy 100zł.

Darmowa dostawa kurierem DPD: Rower wysyłany jest w bezpiecznym, oryginalnym opakowaniu producenta. Ta opcja wymaga podstawowego montażu po Twojej stronie: założenia przedniego koła, przykręcenia pedałów i kierownicy oraz montażu siodełka ze sztycą. Rower może wymagać finalnej regulacji oraz kontroli połączeń gwintowych. Ogumienie wymaga napompowania.

Gwarancja i Serwis Dartmoor

Kupując u autoryzowanego dealera GreenBike, zyskujesz pełną 24-miesięczną gwarancję na osprzęt oraz wsparcie techniczne producenta. Pamiętaj, że kupując nowy rower, otrzymujesz pewną historię ramy, co w dyscyplinach grawitacyjnych jest kluczowe dla Twojego bezpieczeństwa i pewności sprzętu.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa Twojego zamówienia.
- Profesjonalne doradztwo kolarzy grawitacyjnych.
- Rower od razu gotowy do jazdy po przeglądzie zerowym (opcja Premium).
- Gwarancja jakości i oficjalne partnerstwo z marką Dartmoor.
- Elastyczne formy płatności oraz wygodne RATY 0%.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 26"

Wybierz rozmiar:: One Size

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna:

Komponent	Szczegóły
-	
-	

Dartmoor
390mm, H
Rock Sho

Komponent

Szczegóły

Manitou C
Race Face
Dartmoor
Dartmoor
Dartmoor
Zestaw M
Standard
Shimano B
30T z roz
Dartmoor
Dartmoor
Sram Leve
Dartmoor
Aluminiow
Długość 1
Brak w ze


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Treść wiadomości Gemini

Geometria Shine Pro

Shine Pro to zaawansowana rama slopestyle z pełną amortyzacją, zaprojektowana do najbardziej wymagających trików i dużych skoków. Uniwersalny rozmiar ONE SIZE oraz zwarta geometria z krótkim tyłem (390 mm) zapewniają niespotykaną zwrotność i łatwość rotacji w powietrzu.





Dokumentacja techniczna ramy (koła 26")

Dobór wzrostu

Szczegółowe parametry geometrii (mm / °)

FAQ - Geometria Shine Pro

Dlaczego Shine Pro posiada uniwersalny rozmiar ONE SIZE?

W rowerach slopestyle i dirt kluczowa jest manewrowość, a nie efektywne pedałowanie na siedząco. ONE SIZE z rurą podsiodłową 345 mm pozwala każdemu riderowi na maksymalne obniżenie siodełka i swobodę ruchów podczas wykonywania trików takich jak tailwhip czy superman.

Jakie korzyści daje bardzo krótki tył (390 mm)?

Krótkie widełki tylne (Chainstay) sprawiają, że rower błyskawicznie reaguje na impulsy kolarza. Ułatwia to podrywanie przedniego koła do manuali, rotacje 360 oraz sprawia, że rower jest niezwykle "skoczny" na muldach i kickeroch.

Jak interpretować kąt główki 69° w ramie slopestyle?

Kąt 69° to złoty środek w tej dyscyplinie. Zapewnia wystarczającą stabilność podczas najazdów na duże skocznie, a jednocześnie nie "zamula" sterowania, pozwalając na szybkie korekty toru jazdy i precyzyjne lądowania.

Dartmoor Shine Pro - Slopestyle Full Suspension

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Greenbike

Zależy nam na dostarczaniu wysokiej klasy sprzętu rowerowego dopasowanego do Twoich potrzeb, dlatego w naszej ofercie znajdziesz wyłącznie wybranych, sprawdzonych dostawców, z produktów których korzystamy na co dzień. Jeżeli dostarczony przez nas do Ciebie produkt posiada jakąkolwiek wadę lub masz uwagi co do jego jakości, zgłoś reklamację. Przed złożeniem reklamacji, zapoznaj się z poniższą listą:

1. Każdy oferowany przez nas produkt jest objęty **24-miesięcznym okresem gwarancji, a reklamacje rozpatrujemy bezpłatnie**
2. **Koszty transportu** reklamowanego produktu są **po stronie sprzedawcy** (gwaranta - GreenBike Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie)

3. Gwarantem jest GreenBike Sp. z o.o z siedzibą w Śremie przy ulicy Gostyńskiej 51 (Biuro Sprzedaży Wysyłkowej) **i/lub producent** wadliwego towaru

4. Przyjmujemy reklamacje na usterki, które pojawiły się w ciągu 2 lat od dnia otrzymania przesyłki

5. Reklamacje przyjmujemy **domyślnie na zasadach odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z przedmiotem umowy** opisanych w art. 2 pkt 4a oraz art. 43a i nast. ustawy o prawach konsumenta Kodeksu Cywilnego (jeżeli chciałbyś skorzystać z **gwarancji producenta** - zaznacz to w swoim zgłoszeniu - więcej informacji znajdziesz na stronie [Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów klikając TUTAJ](#))

6. Ustawowy czas jaki mamy na odniesienie się do Twojego zgłoszenia to **14dni** - staramy się rozpatrywać zgłoszenia w czasie maksymalnie **3 dni od zgłoszenia**

7. Nasze działania ukierunkowane są na **zadowolenie Klienta**, dlatego w sytuacjach spornych lub w przypadku nieuznania roszczeń reklamacyjnych, przygotowujemy rozwiązanie w oparciu o **gest dobrej woli** sprzedającego, tak abyś możliwie szybko mógł cieszyć się sprawnym sprzętem

8. Kiedy uznamy złożoną przez Ciebie reklamację za zasadną, zaproponujemy jedno (lub kilka) z poniższych rozwiązań:

- bezpłatna naprawa w jednym z ponad 300 serwisów rowerowych na terenie Polski
- wymiana produktu lub części produktu na nasz koszt na nowy i wolny od wad
- odbiór produktu lub części produktu na nasz koszt i naprawa w naszym serwisie Shimano Service Center lub rekompensata w innej formie - korekta ceny produktu

9. Aby zgłosić reklamację pamiętaj aby:

- dokładnie opisać usterkę
- dodać do zgłoszenia zdjęcia/film, jeżeli wada jest widoczna
- dołączyć do zgłoszenia zdjęcie całego roweru
- dołączyć do zgłoszenia zdjęcie uzupełnionej strony karty gwarancyjnej (z pieczętką, numerem ramy, podpisanej przez właściciela roweru)
- określić swoje roszczenia (wymiana, naprawa, w przypadku drugiej i kolejnej reklamacji złożonej z tytułu rękojmi możliwość zwrotu/wymiany na nowy)

10. Jesteśmy otwarci na sugestie i uwagi - bok@greenbike.pl

Aby zgłosić reklamację **napisz do nas** pod adres bok@greenbike.pl
