

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-dzieciecy-kross-lea-jr-10-gratis-p-9459.html>

Rower górski dziecięcy Kross Lea JR 1.0 + Gratis



Cena	999,99 zł
Cena poprzednia	1 159,99 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	KR_LE_JR 1.0
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	Wszystkie ceny z promocją GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

KROSS Lea JR 1.0 - rower dla młodych odkrywców

KROSS Lea JR 1.0 to rower górski dla dzieci, który łączy solidną konstrukcję z rozwiązaniami dopasowanymi do młodego rowerzysty. To idealny wybór dla dziecka, które chce odkrywać świat na dwóch kółkach, jeździć do szkoły, po parku, ścieżkach rowerowych i lekkich trasach poza miastem.

Model Lea JR 1.0 daje dziecku poczucie kontroli i bezpieczeństwa. Aluminiowa rama, prosta obsługa napędu, szerokie opony i skuteczne hamulce sprawiają, że rower dobrze sprawdzi się zarówno u początkujących, jak i u dzieci, które mają już pierwsze rowerowe doświadczenia.



KROSS Lea JR 1.0 - najważniejsze zalety w pigułce:

Dla kogo jest ten rower?

KROSS Lea JR 1.0 to propozycja dla dzieci, które szukają uniwersalnego roweru do codziennej jazdy i pierwszych terenowych przygód. Sprawdzi się zarówno dla początkujących, jak i dla bardziej pewnych młodych rowerzystów.

- Chcesz, aby Twoje dziecko aktywnie spędzało czas na świeżym powietrzu.
- Szukasz roweru bezpiecznego, wygodnego i łatwego w obsłudze.
- Potrzebujesz roweru do szkoły, na rodzinne wycieczki i weekendowe przejażdżki.
- Chcesz, aby dziecko czerpało radość z jazdy i budowało rowerową pewność siebie.

Gdzie najlepiej się sprawdzi?

KROSS Lea JR 1.0 to rower, który dobrze radzi sobie w różnych warunkach. Dzięki uniwersalnej konstrukcji dziecko może jeździć nim po:

- ścieżkach rowerowych,
- parkach i miejskich alejkach,
- drogach szutrowych,
- leśnych ścieżkach,
- codziennych trasach do szkoły lub na zajęcia.

Najmocniejsze punkty na podstawie specyfikacji


KROSS Lea JR 1.0 wyróżnia się elementami, które wpływają na komfort, bezpieczeństwo i łatwość jazdy młodego rowerzysty.

- **Lekka i wytrzymała rama aluminiowa** zapewnia dobrą trwałość, a jednocześnie pomaga dziecku łatwiej panować nad rowerem.
- **Napęd Shimano Tourney z 8 przełoženiami** ułatwia jazdę po płaskim, podjazdach i zróżnicowanych trasach.
- **Hamulce V-brake** są proste, lekkie i łatwe w serwisowaniu, a przy tym zapewniają skuteczne hamowanie.
- **Opony Wanda P1226 o szerokości 2.35 cala** poprawiają stabilność, przyczepność i pewność prowadzenia.
- **Wewnętrzne prowadzenie linek** chroni przewody przed zabrudzeniem i uszkodzeniami, a rower wygląda dzięki temu nowocześnie i schludnie.

Dlaczego warto wybrać KROSS Lea JR 1.0?

To rower, który pomaga dziecku rozwijać rowerową samodzielność. Jest wygodny, uniwersalny i przygotowany do codziennego użytkowania. Sprawdzi się jako pierwszy poważniejszy rower górski dla młodego rowerzysty, który chce jeździć dalej, częściej i pewniej.

GEOMETRIA LEA JR 1.0



ROZMIAR	DOS (12') 24"
WZROST	130-150
ROZMIAR KÓŁ	24"
FS - ROZMIAR RAMY	12
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	300
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	510
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	100
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	73
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	69
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	420
WB - BAZA KÓŁ	990
REACH	352
STACK	517
BBDROP	50
SZER. KIEROWNICY	580
WSPORNIK SIODŁA	300
DŁ. RAMIENIA KORBY	152
WSPORNIK KIEROWNICY	70
WAGA (KG)	OK. 12,6

Najlepsze doradztwo przed sprzedażą oraz opieka posprzedażowa

Nasi doświadczeni doradcy służą pomocą na każdym etapie zakupu. Pomożemy wybrać odpowiedni rozmiar ramy, dopasować akcesoria i odpowiedzieć na pytania dotyczące użytkowania roweru. Po zakupie możesz liczyć na nasze wsparcie posprzedażowe, serwis gwarancyjny i doradztwo techniczne.

Gratis - ubezpieczona dostawa roweru kurierem DPD



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 24"
Wybierz rozmiar:: 12-cali - bordowo-różowy- połysk , 12-cali - metowy-różowy- połysk
Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja roweru dziecięcego dla dziewczynki 130-150 cm

Lekki, aluminiowy rower dziecięcy z kołami 24", napędem 1x8 oraz szerokimi oponami 24x2,35. To konfiguracja dobrze dopasowana do dziewczynki o wzroście około 130-150 cm, która jeździ rekreacyjnie po ścieżkach rowerowych, chodnikach, parkach, ubitych drogach i lekkich szutrach.

Największe zalety z punktu widzenia młodej użytkowniczki to prosta obsługa bez przedniej przerzutki, wygodne przełożenia, stabilne szerokie opony oraz niska masa jak na rower dziecięcy.


Komponent EAN	Specyfikacja 5902262083058	Opis i wpływ na odczucia z jazdy Numer identyfikacyjny produktu, przydatny przy zamówieniu, serwisie lub weryfikacji modelu.
Waga	około 12 kg	Rozsądna masa dla roweru dziecięcego 24". Ułatwia prowadzenie, ruszanie, podnoszenie roweru i manewrowanie przez dziecko.
Rama	Aluminium Performance	Aluminiowa rama obniża wagę i poprawia sztywność. Dla dziewczynki 130-150 cm oznacza łatwiejsze rozpędzanie i większą

Komponent	Specyfikacja	Opis i wpływ na odczucia z jazdy kontrolę nad rowerem.
Widelec	Aluminium, sztywny	Brak amortyzatora zmniejsza wagę i poprawia efektywność jazdy. Rower lepiej reaguje na pedałowanie i jest łatwiejszy do opanowania.
Skok amortyzatora	Brak	Sztywny przód sprawdza się najlepiej na asfalcie, ścieżkach rowerowych, parkowych alejkach i lekkich szutrach. Mniej elementów oznacza też mniej serwisowania.
Liczba biegów	8	Osiem przełożeń daje wystarczający zakres do codziennej jazdy, lekkich podjazdów i szybszych odcinków bez komplikowania obsługi.
Napęd	1x8, bez przedniej przerzutki	Bardzo ważna zaleta dla dziecka. Jedna manetka oznacza prostszą zmianę biegów, mniej pomyłek i większą przyjemność z jazdy.
Przerzutka tylna	Shimano Tourney TX800	Podstawowa, sprawdzona przerzutka Shimano. Zapewnia prostą i przewidywalną zmianę przełożeń w rekreacyjnej jeździe dziecięcej.
Manetki	Shimano Altus M315	Wygodna manetka cynglowa ułatwia zmianę biegów małą dłońią. Dziecko szybciej uczy się prawidłowego dobierania przełożeń.
Korba	Wheel Top, 32T / 152 mm	Korba o długości 152 mm jest dopasowana do dziecięcej sylwetki. Zębátka 32T daje dobry balans między łatwym ruszaniem a sprawną jazdą.
Kaseta	Shimano HG41, 11-34T	Szeroki zakres 11-34T pomaga na podjazdach i podczas jazdy pod wiatr. Dziecko nie musi siłować się z rowerem.
Łańcuch	YBN S8	Łańcuch dopasowany do napędu 8-rzędowego. Przy regularnym smarowaniu zapewnia płynną i cichą pracę.
Hamulce	V-Brake, przód i tył	Lekkie, proste i tanie w serwisie hamulce. Dobrze sprawdzają się w rekreacyjnej jeździe dziecięcej po suchych i umiarkowanie mokrych nawierzchniach.
Dźwignie hamulca	Aluminium	Aluminiowe klamki są trwalsze niż plastikowe i dają pewniejsze wycucie hamowania.
Opony	Wanda P1226 24x2,35	Szerokie opony mocno poprawiają stabilność, komfort i pewność jazdy. To duży plus dla dziecka, szczególnie na kostce, szutrze, trawie i nierównych alejkach.
Koła i obręcze	Piasty aluminiowe, obręcze aluminiowe	Aluminiowe elementy ograniczają wagę i poprawiają trwałość. Koła 24" są odpowiednie dla dzieci przechodzących z mniejszych rowerów na większy, szybszy model.
Kierownica	Aluminium 580 mm / 31,8 mm	Szerokość 580 mm daje dobrą kontrolę nad rowerem bez nadmiernego rozciągania pozycji. Pomaga w stabilnym prowadzeniu.
Mostek	Aluminium 70 mm / 31,8 / 17°	Mostek z dodatnim kątem pomaga uzyskać wygodniejszą, bardziej naturalną pozycję. Dobre rozwiązanie do spokojnej, rekreacyjnej jazdy.
Chwyty	Kross	Zapewniają pewny kontakt dłoni z kierownicą. Ważne dla kontroli roweru i poczucia bezpieczeństwa.
Stery	1-1/8"	Popularny standard, który ułatwia późniejszy serwis i zapewnia przewidywalne prowadzenie roweru.

Komponent Siodło	Specyfikacja Selle Royal Explora JR	Opis i wpływ na odczucia z jazdy Dziecięce siodło znanej marki poprawia komfort podczas dłuższych przejażdżek. Dobre podparcie zwiększa chęć do jazdy. Długi zakres regulacji pozwala dopasować wysokość siodła do rosnącego dziecka w przedziale około 130–150 cm. Lekkie pedały odpowiednie do rekreacyjnej jazdy. W razie potrzeby można je łatwo wymienić na model z większą przyczepnością. Wymienny hak chroni ramę przy uderzeniu w przerzutkę. To praktyczne rozwiązanie w rowerze dziecięcym, który może częściej zaliczać wywrotki. Rower przeznaczony dla dziecka, szczególnie dobrze pasujący dla dziewczynki o wzroście około 130–150 cm, szukającej stabilnego i łatwego w obsłudze roweru 24".
Wspornik siodła	Stal 27,2 x 300 mm	
Pedały	Tworzywo	
Hak przerzutki	HAKP000003	
Płeć / typ	Dziecięcy	

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA **LEA JR 1.0**



ROZMIAR	DOS (12') 24"
WZROST	130-150
ROZMIAR KÓŁ	24"
FS - ROZMIAR RAMY	12
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	300
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	510
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	100
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	73
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	69
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	420
WB - BAZA KÓŁ	990
REACH	352
STACK	517
BB DROP	50
SZER. KIEROWNICY	580
WSPORNIK SIODŁA	300
DŁ. RAMIENIA KORBY	152
WSPORNIK KIEROWNICY	70
WAGA (KG)	OK. 12,6

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpływowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka

przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)