

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-elektryczny-ghost-e-asx-abs-low-bosch-100nm-w-100-gotowy-pedały-gratis-p-10745.html>



Rower górski elektryczny Ghost E-ASX ABS Low Bosch 100Nm w 100% gotowy + Pedały Gratis

Cena	17 999,00 zł
Cena poprzednia	28 599,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	50EK10
Producent	Ghost
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Ghost E-ASX ABS Low 2025

Ghost E-ASX ABS Low 2025 to rower, który redefiniuje pojęcie bezpieczeństwa i dostępności w kolarstwie górskim. To pełnoprawny E-MTB z pełnym zawieszeniem (Full Suspension), który łączy terenową dzielność z ramą o niskim przekroku (Low Step) i zaawansowanym systemem ABS. To idealna propozycja dla osób, które chcą eksplorować góry i trudniejszy teren, ale wymagają maksymalnego komfortu psychicznego i fizycznego, eliminując strach przed upadkiem czy trudnościami z wsiadaniem.

Model ten jest prawdziwym "czołgiem" turystycznym o imponującej nośności 150 kg. Napędza go najmocniejszy silnik **Bosch Performance Line CX** (85 Nm), zasilany gigantyczną baterią **800 Wh**, co pozwala na całodniowe wyprawy bez lęku o zasięg. Kluczowym wyróżnikiem jest jednak system **Bosch eBike ABS** zintegrowany z hamulcami Magura, który zapobiega blokowaniu przedniego koła, gwarantując stabilność nawet podczas awaryjnego hamowania na luźnej nawierzchni.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Jak działa system ABS w rowerze górskim?

System Bosch eBike ABS działa analogicznie do systemów samochodowych. Czujniki monitorują prędkość kół i w razie wykrycia ryzyka poślizgu przedniego koła lub podniesienia tylnego (OTB), system automatycznie reguluje ciśnienie hamowania. Dzięki temu możesz ścisnąć klamkę hamulca z pełną siłą nawet na szutrze czy mokrych korzeniach, a rower zachowa sterowność i nie wpadnie w poślizg.



Dla kogo jest rama Low w rowerze Full Suspension?

To unikalne połączenie wygody i dzielności terenowej. Pełne zawieszenie (140mm przód / 130mm tył) wybiera nierówności, zapewniając trakcję i komfort. Rama z niskim przekrokiem (bez górnej rury) pozwala na bezpieczne i łatwe wsiadanie oraz zsiadanie w każdej sytuacji – szczególnie gdy rower jest obciążony bagażem lub gdy zatrzymujesz się na stromym odcinku.



Co daje bateria 800 Wh?

Bateria Bosch PowerTube 800 Wh to obecnie jeden z najwyższych standardów na rynku. Oferuje ogromny zapas energii, pozwalając na planowanie bardzo długich tras z dużymi przewyższeniami, bez konieczności oszczędzania trybów wspomagania. To wolność od "range anxiety" (lęku o zasięg).



Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	E-ASX Low (Aluminium), Full Suspension, niski przekrok, oś Boost, nośność 150kg
Silnik	Bosch Performance Line CX , moment obrotowy 85Nm, Smart System
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh , zintegrowana
System ABS	Bosch eBike ABS - zintegrowany z układem hamulcowym
Wyświetlacz	Bosch Kiox 300 + LED Remote (Nawigacja, kolorowy ekran)
Widelec	SR Suntour AION36X-Boost EQ ABS, skok 140mm, golenie 36mm
Damper (Tył)	SR Suntour RS24 Edge X 2CR, skok 130mm, Trunnion
Przerzutka tylna	Shimano XT RD-M8100 , 12-biegowa, Shadow+
Manetka	Shimano Deore XT SL-M8100-R Rapidfire Plus
Kaseta	Shimano Deore CS-M6100, 10-51T (Micro Spline)
Hamulce	Magura MT C Allroad ABS , 4-tłoczkowe (przód/tył), tarcze 203mm
Koła	Obręcze: WTB ST i30 (30mm), 27.5" / Piasty: Shimano TC500 Boost
Opony	Continental Xynotal Trail Endurance 27.5x2.4"
Sztyca	Limotec Alpha 1 Dropper Post, skok dopasowany do ramy (125-170mm)
Maks. waga systemowa	150 kg (rowerzysta + rower + bagaż)

Co wyróżnia ten model?

Ghost E-ASX ABS Low to unikalna hybryda: łączy bezpieczeństwo i wygodę miejskiego roweru (rama Low, ABS) z mocą i dzielnością roweru górskiego (pełne zawieszenie, silnik 85Nm). To idealny wybór dla turystów, seniorów oraz wszystkich, którzy chcą czuć się w górach pewnie i komfortowo, niezależnie od warunków.

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100% (w tym kalibracja systemu ABS). Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Jako autoryzowany dealer Ghost zapewniamy również wsparcie w procesie ewentualnych reklamacji ramy u producenta.

Systemy Bosch oraz układ ABS Magura podlegają profesjonalnej diagnostyce w naszej autoryzowanej sieci serwisowej.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 27,5"
Wybierz rozmiar:: S , M , L
Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Element	Wartość
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	

LOW (Nisk
Bosch Per
Bosch Pov
Bosch Kio
Bosch 4A
SR Suntou
SR Suntou
Magura M
Magura M
Shimano I

Element	Wartość
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

Shimano I
Shimano I
Shimano I
Miranda C
Obręcze: I
Continental
Ghost Rise
Ghost, 31.
Limotec A
Selle Roya
150 kg (zv

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modelu **Ghost E-ASX Low**. Skorzystaj z tabeli doboru rozmiaru, aby szybko znaleźć odpowiednią ramę dla swojego wzrostu, a następnie przeanalizuj szczegółową geometrię poniżej.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Wzrost (cm)
S	158 - 169
M	168 - 179
L	178 - 188

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.



Schemat pomiarowy geometrii Ghost E-ASX Low

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	S	M	L
Długość rury podsiodłowej	400	450	490
Długość górnej rury	590	615	645
Długość główki ramy	140	150	160
Kąt rury podsiodłowej	75°	75°	75°
Kąt główki ramy	66°	66°	66°
Stack	623	632	642
Reach	423	446	473
Obniżenie suportu	20	20	20
Rozstaw kół	1204	1231	1263
Długość tylnego trójkąta	465	465	465
Wysokość przekroku	570	570	570

Co oznacza reach, stack, przekrok i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower w pozycji stojącej.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Określa wysokość kokpitu.

Przekrok (Standover): Wysokość górnej rury mierzona od ziemi. W modelach "Low" jest ona znacznie obniżona (570 mm), co ułatwia wsiadanie i zsiadanie.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Wartość 66° to nowoczesny standard dla rowerów E-MTB Trail/All-Mountain, zapewniający stabilność na zjazdach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Ghost

Kupując nowy rower Ghost w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Ghost z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

GHOST-Bikes podlega przepisom prawnym dotyczącym gwarancji oraz wszelkim umowom zawartym z odpowiednim dealerem. Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy kierować do dealera, od którego zostało zakupione rower GHOST. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wady lub uszkodzenia roweru GHOST, które obejmuje gwarancja, należy skontaktować się z odpowiednim dealerem.

GWARANCJA

GHOST-Bikes GmbH udziela gwarancji na ramę w okresie od 3 do 5 lat, w zależności od kategorii pojazdu/zakresu użytkowania. Gwarancja rozpoczyna się od momentu przekazania nowego roweru od dealera do klienta końcowego. W przypadku konieczności skorzystania z gwarancji, należy skontaktować się z dealerem, od którego rower został zakupiony.

Gwarancje dla poszczególnych kategorii pojazdów:

- 3 lata na ramy w rowerach z kategorii/zakresu użytkowania nr: 5
- 5 lat na ramy w pojazdach z kategorii/zakresu użytkowania nr: 0, 1, 2, 3 i 4

Malowanie, naklejki, dodatkowe elementy ramy oraz łożyska (w przypadku ram typu full-suspension) są wyłączone z gwarancji. Gwarancja jest ograniczona do pierwszego właściciela i nie podlega przeniesieniu.

Poniżej podział rowerów na kategorie:

Kategoria 0

- Rowery kategorii 0 to zazwyczaj rowery biegowe 12" oraz rowery dziecięce 12" lub 16".
- Dla dzieci w wieku od 3 lat i starszych
- Przeznaczone wyłącznie do użytku pod nadzorem rodzica lub opiekuna
- Niedozwolone do użytkowania na drogach
- Niedozwolone w zawodach
- Niewłaściwe do skoków i akrobatyki
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: maks. 36 kg

Kategoria 1

- Rowery kategorii 1 to zazwyczaj rowery, elektryczne i analogowe w stylu rowerów szosowych lub fitness
- Przeznaczone wyłącznie do użytku na asfaltowych, betonowych lub utwardzonych drogach i ścieżkach
- Koła muszą być stale w kontakcie z nawierzchnią
- Dozwolone w zawodach
- Niewłaściwe do skoków, zeskoków lub akrobatyki

Kategoria 2

- Rowery kategorii 2 to zazwyczaj rowery elektryczne i analogowe w stylu rowerów miejskich, trekkingowych, cross-trekkingowych lub gravelowych, a także rowery dziecięce 20" i młodzieżowe 24".
- Obejmuje kategorię 1, a także nawierzchnie utwardzone i naturalnie twarde ścieżki o łagodnych nachyleniach
- Można nimi zjeżdżać po schodach o wysokości do 15 cm / 5,9", np. krawężniki
- Niedozwolone w zawodach
- Niewłaściwe do skoków lub akrobatyki
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: KATO Kid 2.0 / R1.0 / KATO Kid D4.4 / 2.4 / Lanao Kid 2.0 / R1.0 / Lanao Kid D4.4 / 2.4: maks. 60 kg

-
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: ROAD RAGE / E-SQUARE (Travel / Cross / Trekking): maks. 120 kg
 - Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: ROAD RAGE i Asket: maks. 120 kg
 - Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: SQUARE (Urban / Cross / Trekking): maks. 140 kg

Kategoria 3

- Rowery kategorii 3 to zazwyczaj rowery, elektryczne i analogowe w stylu rowerów górskich przeznaczone do użytku w terenie, maratonów i turystyki, a także rowery w segmentach cyclo-cross i all-track.
- Obejmuje kategorie 1 i 2, a także trudniejsze szlaki z małymi przeszkodami oraz nieutwardzone trasy, które wymagają dobrej techniki jazdy
- Dozwolone w zawodach
- Skoki i zeskoki dozwolone do maksymalnej wysokości 60 cm / 23,6" (przy odpowiedniej technice jazdy)
- Niewłaściwe do akrobatyki
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: LECTOR WC 9 UC: maks. 103,7 kg
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: LECTOR / LECTOR SuperFit / LECTOR FS / KATO FS / KATO / LANAO / NIRVANA TOUR / Hybride HTX: maks. 120 kg
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: E-TERU (MY21): maks. 120 kg

Kategoria 4

- Rowery kategorii 4 to zazwyczaj rowery, elektryczne i analogowe w stylu rowerów górskich przeznaczone do użytku w terenie all-mountain.
- Obejmuje kategorie 1, 2 i 3
- Większe przeszkody i wyższe prędkości wymagają zaawansowanej techniki jazdy
- Dozwolone w zawodach
- Skoki i zeskoki dozwolone do maksymalnej wysokości 120 cm / 47,2" (przy odpowiedniej technice jazdy)
- Niewłaściwe do akrobatyki
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: SL AMR Base / Hybride ASX 160 & 130 / RIOT EN, AM, Trail / E-RIOT: maks. 120 kg
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: Hybride SLAMR / Hybride SLAMR X AL / LC: maks. 140 kg

Kategoria 5

- Rowery kategorii 5 to zazwyczaj rowery, elektryczne i analogowe w stylu rowerów górskich przeznaczone do użytku w enduro, freeride i downhill.
- Obejmuje kategorie 1, 2, 3 i 4, a także bardzo szybkie i wymagające tereny o ekstremalnych nachyleniach
- Bardzo wysokie wymagania dotyczące umiejętności jazdy
- Dozwolone w zawodach
- Długie zeskoki i skoki dozwolone (przy odpowiedniej technice jazdy)
- Niewłaściwe do akrobatyki