

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 20:35

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-elektryczny-gorski-kross-hexagon-boost-10-w-100-gotowy-gratis-p-9442.html>



Rower górski elektryczny górski Kross Hexagon Boost 1.0 w 100% gotowy + Gratis

Cena	6 199,99 zł
Cena poprzednia	6 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	<small>TEN ROWER JEST OBIEKT PROMOCJI</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

KROSS Hexagon Boost 1.0 – Twoja Brama do Świata Przygód na Szlaku

Czy czujesz zew przygody, który każe Ci zjechać z utartych asfaltowych ścieżek? Czy marzysz o odkrywaniu leśnych duktów, zdobywaniu łagodnych wzniesień i czerpaniu czystej radości z każdego kilometra pokonanego w otoczeniu natury? KROSS Hexagon Boost 1.0 to nie jest zwykły rower. To Twój osobisty bilet do świata, w którym ograniczenia przestają istnieć. Stworzyliśmy go z myślą o Tobie – odkrywcy, który poszukuje niezawodnego i wszechstronnego towarzysza, zdolnego znieść trudy miejskiej dżungli, by w weekend z pełną mocą pomknąć ku leśnym horyzontom. Dzięki potężnemu wspomaganie elektrycznemu każdy podjazd staje się przyjemnością, a każda wycieczka może być dłuższa i bardziej ekscytująca niż kiedykolwiek wcześniej.



Co Czyni KROSS Hexagon Boost 1.0 Twoim Idealnym Partnerem w Odkrywaniu Ścieżek? Esencja Wszechstronności:

Ten rower został zaprojektowany, aby dostarczyć Ci maksimum frajdy i otworzyć zupełnie nowe możliwości. Oto esencja jego charakteru, która pozwoli Ci na nowo zdefiniować swoje rowerowe wyprawy:

- **Dynamiczny silnik Bafang:** Poczuj moc, która zamienia strome podjazdy w łagodne wzniesienia. To Twoje wsparcie, dzięki któremu zajedziesz dalej, szybciej i bez nadmiernego zmęczenia, odkrywając tereny dotąd niedostępne.
- **Wszechstronność na każdą okazję:** Geometria ramy i amortyzator **SR Suntour** ze skokiem **100 mm** to gwarancja komfortu i pewności prowadzenia. Idealny balans między zwinną jazdą po mieście a stabilnością na leśnych korzeniach i wybojach.
- **Niezawodność i prostota napędu Shimano:** System **1x8** to intuicyjna obsługa i minimalna potrzeba konserwacji. Skup się na czerpaniu przyjemności z jazdy, a nie na walce z przerzutkami.



- **Pełna kontrola dzięki hamulcom hydraulicznym:** Niezależnie od pogody i warunków na trasie, hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano MT200** dają Ci ogromną siłę i precyzję hamowania, zapewniając bezpieczeństwo na każdym zjeździe.
- **Energia na cały dzień przygód:** Wydajna, zintegrowana z ramą bateria **Phyllion o pojemności 522 Wh** zapewnia imponujący zasięg, pozwalając na całonocne eskapady bez nerwowego spoglądania na wskaźnik naładowania.



To tylko przedsmak tego, co oferuje Hexagon Boost 1.0. Rozwiń poniższe sekcje, aby zanurzyć się w świat technologii i pasji, które składają się na tę wyjątkową maszynę.

Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji.

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

Dla Kogo Stworzony Jest KROSS Hexagon Boost 1.0?

Zastanawiasz się, czy ten rower jest dla Ciebie? Jeśli w Twojej głowie kłębią się myśli o wolności, eksploracji i przełamywaniu barier, to odpowiedź brzmi: tak. KROSS Hexagon Boost 1.0 to idealny wybór dla szerokiego grona rowerzystów, których łączy wspólna pasja – chęć aktywnego spędzania czasu i odkrywania nowych miejsc. To rower, który nie stawia granic, a wręcz zachęca do ich przekraczania.

Dla Aspirującego Odkrywcy Szlaków: Jeździsz głównie po utwardzonych drogach, ale coraz częściej zerkasz w stronę leśnych ścieżek? Czujesz, że Twoje obecne dwa kółka ograniczają Twój potencjał? Hexagon Boost 1.0 jest Twoją bramą do świata MTB. Amortyzowany widelec wygładzi pierwsze nierówności, solidna rama da poczucie bezpieczeństwa, a elektryczne wspomaganie doda Ci odwagi, by zmierzyć się z pierwszymi, łagodnymi wzniesieniami i odkryć, czym jest prawdziwy "flow" na leśnym singlu. To idealny partner do nauki i budowania pewności siebie w terenie.

Dla Weekendowego Wojownika: Twój tydzień to praca i obowiązki, ale weekend należy do Ciebie i Twoich pasji. Chcesz maksymalnie wykorzystać te dwa dni, nie tracąc energii na żmudne podjazdy? Silnik Bafang jest Twoim sprzymierzeńcem. Dzięki niemu dotrzesz do tych malowniczych miejsc, które do tej pory były poza zasięgiem. Spakuj plecak, zaplanuj trasę i ciesz się całodniową wycieczką po puszczy, parku krajobrazowym czy nad jezioro, wiedząc, że masz wystarczająco mocy, by wrócić z uśmiechem na twarzy.

Dla Powracającego do Pasji: Kiedyś rower był Twoim życiem, ale praca, rodzina i inne obowiązki odsunęły go na dalszy plan? Chcesz wrócić do formy, ale obawiasz się, że kondycja już nie ta? Hexagon Boost 1.0 to najprzyjemniejszy sposób na powrót do świata dwóch kółek. Wspomaganie zniweluje początkowe braki w kondycji, pozwoli Ci stopniowo budować wytrzymałość i na nowo zakochać się w rowerze, przypominając sobie, jak wspaniałe jest to uczucie wolności.

Dla Praktycznego Entuzjasty Outdooru: Potrzebujesz jednego roweru, który sprawdzi się w każdej sytuacji? Dojedziesz nim sprawnie do pracy, omijając korki, a po godzinach, bez przebijania się w strój zawodowca, skoczysz na szybką rundę do pobliskiego lasu. Wszechstronność tego modelu jest jego ogromnym atutem. Solidne komponenty, opony o uniwersalnym bieżniku i komfortowa pozycja sprawiają, że Hexagon Boost 1.0 jest jak szwajcarski scyzoryk – gotowy na każde wyzwanie, jakie przed nim postawisz.

Gdzie Hexagon Boost 1.0 Czuje Się Jak W Domu? Mapa Twoich Nowych Możliwości

KROSS Hexagon Boost 1.0 to mistrz adaptacji. Jego prawdziwą siłą jest zdolność do zapewnienia frajdy i komfortu w niezwykle różnicowanym terenie. To nie jest maszyna stworzona do jednego, wąskiego celu. To wszechstronny towarzysz, który otwiera przed Tobą całą mapę nowych możliwości. Wyobraź sobie, gdzie możecie razem pojechać...

Leśne Dukty i Szutrowe Autostrady

To naturalne środowisko dla Hexagona. Szerokie, ubite leśne drogi, szutrowe ścieżki wzdłuż rzek czy pośród pól – tutaj poczujesz prawdziwą przyjemność z jazdy. Koła w rozmiarze **29 cali** gładko przetaczają się przez mniejsze przeszkody, a amortyzator o skoku **100 mm** skutecznie pochłania wibracje, pozwalając Ci jechać dłużej bez zmęczenia rąk. Silnik Bafang sprawia, że nawet długie, monotonne odcinki pod wiatr stają się lekkie i przyjemne, a Ty możesz skupić się na podziwianiu widoków.

Pierwsze Kroki na Singletrackach

Słyszałeś o "singlach", ale dotąd wydawały Ci się zbyt wymagające? Hexagon Boost 1.0 jest idealny, by zacząć tę przygodę. Wybierz te łagodniejsze, bardziej pofałdowane trasy w lokalnym lesie. Stabilna geometria roweru da Ci poczucie kontroli na łagodnych zakrętach, a wspomaganie pomoże pokonać krótkie, strome "ścianki" bez konieczności schodzenia z roweru. To tutaj nauczysz się balansu, pracy ciałem i poczujesz, czym jest ten legendarny "flow" – płynne przejeżdżanie z jednego zakrętu w drugi.

Górskie Wyprawy i Pagórkowate Krajobrazy

Mieszkasz w pagórkowatym terenie lub planujesz wyjazd w niższe partie gór? Ten rower odmieni Twoje postrzeganie wspinaczki. Długie, asfaltowe lub szutrowe podjazdy prowadzące na przełęcz z pięknymi widokami przestaną być walką o przetrwanie, a staną się ekscytującą częścią wycieczki. Mocny silnik i pojemna bateria pozwolą Ci zdobywać wysokość, oszczędzając siły na cieszenie się zjazdami i pięknem otaczającej przyrody.

Miejska Dżungla i Codzienne Dojazdy

Nie daj się zwieść jego terenowemu wyglądowi. W mieście Hexagon Boost 1.0 również pokazuje pazur. Wysoka pozycja za kierownicą daje świetny przegląd sytuacji na drodze, a amortyzator bez problemu radzi sobie z krawężnikami i nierówną kostką brukową. Dzięki wspomaganiu elektrycznemu dojedziesz do pracy czy na spotkanie szybko, sprawnie i bez kropli potu, omijając wszystkie korki. To ekologiczna i zdrowa alternatywa dla samochodu, która dodatkowo daje mnóstwo satysfakcji.

Technologiczna Dusza: Analiza Komponentów i Geometrii

Diabeł tkwi w szczegółach, a w przypadku roweru to właśnie technologia i starannie dobrane komponenty decydują o Twoich wrażeniach z jazdy. W modelu KROSS Hexagon Boost 1.0 każdy element ma swoje zadanie – wspólnie tworzą harmonijną i niezawodną całość, gotową na tysiące kilometrów przygód. Przyjrzyjmy się bliżej jego sercu i duszy.

Rama: Solidny Fundament Twoich Wypraw

Szkielet roweru, czyli rama, została wykonana ze sprawdzonego i cenionego **stopu Aluminium 6061**. Dzięki specjalnemu procesowi obróbki cieplnej uzyskaliśmy idealny kompromis między niską wagą a wysoką sztywnością i wytrzymałością na złamanie. To materiał, który zaskoczy Cię swoją lekkością, jednocześnie dając poczucie pełnego bezpieczeństwa w terenie. Dodatkowo zastosowaliśmy technologię **Powder Coated**, czyli malowanie proszkowe. Lakier tworzy idealnie gładką i twardą powłokę, która jest wyjątkowo odporna na zarysowania, uderzenia kamieni i inne uszkodzenia mechaniczne – Twój rower będzie wyglądał jak nowy przez długi czas.

Zwróć uwagę na detale. **Wewnętrzne prowadzenie linek (Inner Cable Routing)** to nie tylko estetyka. Pancerze i linki są

schowane wewnątrz ramy, chronione przed błotem, piaskiem i deszczem, co znacząco wydłuża ich żywotność i zapewnia precyzyjne działanie. Stożkowa główka ramy **T-Head Tube** (szersza u dołu) zwiększa sztywność przodu roweru, co przekłada się na bardziej precyzyjne i pewne sterowanie, szczególnie na zakrętach i podczas hamowania. Z kolei system wymiennych haków **RHS System** to genialne w swojej prostocie zabezpieczenie – w razie upadku i uszkodzenia, wymieniasz tylko mały, tani element, a nie ryzykujesz uszkodzenia drogiej ramy.

Napęd Elektryczny: Twoje Osobiste Wsparcie

Sercem systemu jest silnik **Bafang H405** umieszczony w tylnej piaście. To niezawodna i cicha jednostka oferująca **moment obrotowy 50 Nm**. Co to oznacza w praktyce? To potężny impuls mocy, który odczujesz natychmiast, gdy tylko zaczniesz pedałować. Strome podjazdy, które do tej pory pokonywałeś z trudem, teraz staną się przyjemnym wyzwaniem. Silnik w piaście to rozwiązanie proste, trwałe i bezobsługowe, idealne do roweru rekreacyjnego. Energię dostarcza potężna, ale dyskretnie **zintegrowana z ramą bateria Phylion o pojemności 522 Wh**. Zapewnia ona zasięg nawet do 70 km (w optymalnych warunkach), co pozwala na planowanie naprawd ambitnych, całodniowych tras. Całością zarządzasz z poziomu czytelnego **wyświetlacza Bafang DP E161**, na którym sprawdzisz poziom naładowania, aktualny tryb wspomagania (od 0 do 5) i prędkość. Przydatną funkcją jest też tryb **Walk Assist**, który pomoże Ci prowadzić rower pod stromą górę.

Zawieszenie i Napęd: Komfort i Niezawodność

Za komfort na nierównościach odpowiada amortyzowany widelec **SR Suntour XCM32-ATB** ze skokiem **100 mm**. To ogromna różnica w porównaniu do sztywnego widelca. Skutecznie "wybiera" on korzenie, kamienie i wyboje, redukując wibracje przenoszone na kierownicę. Dzięki temu Twoje dłonie i nadgarstki mniej się męczą, a Ty zachowujesz lepszą kontrolę nad rowerem. Napęd to sprawdzony zestaw od japońskiego giganta – **Shimano**. Konfiguracja **1x8** z tylną przerzutką **Shimano Essa U2000** i kasetą o szerokim zakresie **11-45T** to kwintesencja prostoty i efektywności. Jeden przełącznik (manetka **Shimano Altus M315**) do obsługi wszystkich biegów oznacza, że możesz w pełni skupić się na trasie. Zakres przełożeń w połączeniu z mocą silnika jest więcej niż wystarczający na każdy podjazd, jaki spotkasz na rekreacyjnej trasie.

Hamulce i Koła: Kontrola i Trakcja

Bezpieczeństwo jest kluczowe, dlatego postawiliśmy na hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano MT200** z tarczami o średnicy 180 mm. W porównaniu do hamulców mechanicznych czy V-brake, oferują one nieporównywalnie większą siłę hamowania i, co ważniejsze, doskonałą modulację. Możesz precyzyjnie kontrolować prędkość jednym palcem, bez względu na to, czy pada deszcz, czy jedziesz w błocie. To daje ogromną pewność siebie na zjazdach. Całość toczy się na dużych, **29-calowych kołach**, które z łatwością pokonują przeszkody i utrzymują prędkość. Wytrzymałe aluminiowe obręcze i opony **OBOR Mike Bear 29x2.25"** o uniwersalnym bieżniku zapewniają świetną przyczepność na leśnych ścieżkach, jednocześnie nie generując nadmiernych oporów na asfalcie.

Wybierz Dostawę Idealną dla Siebie: Dwie Opcje Komfortu

Chcemy, aby moment otrzymania nowego roweru był czystą przyjemnością. Dlatego oferujemy dwie różne formy dostawy, abyś mógł wybrać tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zdecyduj, czy wolisz samodzielnie dokonać finalnego montażu, czy otrzymać maszynę gotową do natychmiastowego wyruszenia na szlak.

Opcja 1: Standardowa Dostawa Kurierem DPD

To idealne rozwiązanie dla osób, które lubią majsterkować i chcą mieć satysfakcję z samodzielnego przygotowania roweru. Rower zostanie wysłany w bezpiecznym, specjalnie zaprojektowanym kartonie. Niektóre elementy musisz zamontować samodzielnie. Twoje zadania będą proste i ograniczą się do:

- **Założenia przedniego koła:** Wystarczy wsunąć oś w piastę i dokręcić/zamknąć dźwignię.
- **Przykręcenia kierownicy:** Należy ją umieścić w mostku i dokręcić cztery lub dwie śruby.
- **Wkręcenia pedałów:** Pamiętaj o poprawnym kierunku gwintów (prawy pedał w prawą stronę, lewy w lewą).
- **Ustaw siodełko na odpowiedniej wysokości**

Ważne: Po transporcie rower może wymagać drobnej, finalnej regulacji przerzutek lub hamulców, aby wszystko działało idealnie. To świetna opcja dla tych, którzy chcą poznać swój rower od podszewki.

Opcja 2: Dostawa Premium - Rower 100% Gotowy do Jazdy

Cenisz swój czas i chcesz otrzymać rower gotowy do akcji od pierwszej minuty? Wybierz naszą usługę Dostawy Premium. To najwyższy standard wygody. Twój KROSS Hexagon Boost 1.0 zostanie w 100% zmontowany, wyregulowany i sprawdzony przez naszych najlepszych serwisantów. Nie musisz martwić się o żadne narzędzia ani regulacje.

Rower zostanie dostarczony pod Twoje drzwi na specjalnej platformie transportowej, w całości, bez konieczności demontażu jakichkolwiek części. Odbierasz go, wsiadasz i jedziesz. To tak proste. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz od razu po dostawie wyruszyć na swoją pierwszą przygodę i mieć pewność, że każdy element jest perfekcyjnie ustawiony przez profesjonalistów.

Wsparcie Na Każdym Kilometrze Szlaku: Gwarancja i Serwis

Zakup roweru to początek wspaniałej przygody, ale także inwestycja. Chcemy, abyś czuł się pewnie i bezpiecznie na każdym etapie posiadania swojego KROSS Hexagon Boost 1.0. Dlatego oferujemy kompleksowe wsparcie, które wykracza daleko poza sam moment sprzedaży. Jesteśmy Twoim partnerem w tej rowerowej podróży.

Gwarancja Producenta

Twój nowy rower jest objęty kompleksową ochroną. Marka KROSS oferuje atrakcyjne warunki gwarancyjne, w tym możliwość skorzystania z **wydłużonej gwarancji KROSS** na ramę. Aby poznać wszystkie szczegóły, warunki oraz aktywować pełen pakiet gwarancyjny, konieczna jest rejestracja produktu na oficjalnej stronie internetowej producenta. Jako autoryzowany sprzedawca, w pełni wspieramy ten proces. W przypadku jakiegokolwiek ewentualnej potrzeby skorzystania z gwarancji, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc – poprowadzimy Cię przez procedurę i będziemy pośredniczyć w kontakcie z producentem, aby wszystko przebiegło sprawnie i bezproblemowo.

Nasze Wsparcie Techniczne

Masz pytania dotyczące regulacji, konserwacji lub doboru akcesoriów? Nasz zespół to nie tylko sprzedawcy, ale przede wszystkim pasjonaci i doświadczeni rowerzyści. Znamy sprzedawane przez nas rowery od podszewki. Chętnie doradzimy, jak dbać o napęd, jak ustawić amortyzator czy jakie opony wybrać na konkretny typ terenu. Nie wahaj się z nami kontaktować telefonicznie, mailowo czy osobiście – Twoje zadowolenie i bezproblemowa eksploatacja roweru to dla nas priorytet.

Dołącz do Społeczności

Posiadanie roweru takiego jak Hexagon Boost 1.0 to coś więcej niż tylko transport. To styl życia i przynależność do ogromnej społeczności ludzi, którzy dzielą Twoją pasję. Zachęcamy Cię do dzielenia się swoimi historiami, zdjęciami z wypraw i odkrytymi trasami. Jesteśmy ciekawi, gdzie zaprowadzi Cię Twój nowy KROSS. Twoje doświadczenia są inspiracją dla nas i dla innych rowerzystów. Zadawaj pytania, dziel się wiedzą i bądź częścią rowerowego świata!

Nie czekaj, aż przygoda Cię ominie. Zamów swojego KROSS Hexagon Boost 1.0 już dziś i zacznij pisać własną historię na dwóch kółkach! Odkryj na nowo radość z jazdy i przekonaj się, jak wiele wspaniałych miejsc czeka tuż za rogiem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: 17-cali - szaro-szary- połysk , 18-cali - szaro-szary- połysk , 20-cali - szaro-szary- połysk , 21-cali - szaro-szary- połysk

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja Techniczna - Kross Hexagon Boost 1.0

Parametr	Specyfikacja
Rama i widelec	
Amortyzator / Widelec	SR SUNTOUR XCM32-ATB
Rama	ALUMINIUM
Skok amortyzatora przód	100mm
Wykończenie lakieru	POŁYSK
Kolor bazowy	SZARY
Napęd	
Przerzutka tył	SHIMANO ESSA U2000
Manetki	SHIMANO ALTUS M315
Korba	PROWHEEL
Kaseta / Wolnobiegi	SHIMANO HG400
Zakres kasety	11-45T

Parametr	Specyfikacja
Ilość biegów	8
Łańcuch	SHIMANO HG40
Koła	
Piasta przód	ALUMINIUM
Piasta tył	BAFANG H405
Obręcze	ALUMINIUM
Opony	OBOR MIKE BEAR 29X2,25
Maksymalna szerokość opony (mm)	65
Hamulce	
Hamulec przód	SHIMANO MT200
Hamulec tył	SHIMANO MT200
Dźwignie hamulca	SHIMANO MT200
Tarcza hamulcowa przód	SHIMANO RT26 (180)
Tarcza hamulcowa tył	SHIMANO RT26 180
Komponenty	
Siodło	KROSS
Stery	1-1/8"-1.5"
Chwyty	KROSS
System e-bike	
Silnik	BAFANG H405
Moment obrotowy silnika	50 Nm
Moc silnika	250W
Umieszczenie silnika	TYLNE KOŁO
Bateria	PHYLION BN21S(L)
Pojemność baterii	14,5AH/522WH
Umieszczenie baterii	ZINTEGROWANA
Maksymalny zasięg (km)	do 70
Napięcie silnika (V)	36
Wyświetlacz	DP E161
Ładowarka (napięcie/natężenie)	36V/2A
Czas ładowania (h)	ok. 7
Tryb wspomagania	0-5
Walk assist	Tak
USB port	Nie
Zamek baterii	Tak
Maksymalna prędkość wspomagania (km/h)	25
Informacje dodatkowe	
Waga	20.200 KG
Pedały	TWORZYWO/STAL
Odpowiedzialność za produkt	
Producent	KROSS S.A. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, email: kross@kross.pl, tel. 48297521100
Osoba odpowiedzialna w UE	KROSS S.A. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, email: kross@kross.pl, tel. 48297521100

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria - HEXAGON BOOST 1.0 522

Parametr	Rozmiar M (17") 29"	Rozmiar L (18") 29"	Rozmiar XL (20") 29"	Rozmiar XXL (21") 29"
Wzrost	165-175	172-182	178-188	185-194
Przekrok	776	794	821	842
Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"
FS - Rozmiar ramy	17	18	20	21
ST - Długość rury podsiodłowej	420	460	500	530
TT - efektywna długość górnej rury	595	617	639	657
HT - Długość główki ramy	115	120	130	140
SA - Kąt rury podsiodłowej	74	74	74	74
HA - Kąt główki ramy	68	68	68	68

Parametr	Rozmiar M (17") 29"	Rozmiar L (18") 29"	Rozmiar XL (20") 29"	Rozmiar XXL (21") 29"
CS - Długość tylnych widełek	450	450	450	450
WB - Baza kół	1136	1158	1182	1200
Reach	415	435	455	470
Stack	628	633	642	652
BBDROP	60	60	60	60
Szer. kierownicy	ALUMINIUM 720/31,8	ALUMINIUM 720/31,8	ALUMINIUM 760/31,8	ALUMINIUM 760/31,8
Wspornik siodła	ALUMINIUM 30,9x350MM	ALUMINIUM 30,9x350MM	ALUMINIUM 30,9x400MM	ALUMINIUM 30,9x400MM
Dł. ramienia korby	36T	36T	36T	36T
Wspornik kierownicy	ALUMINIUM 45MM/31,8/3°	ALUMINIUM 45MM/31,8/3°	ALUMINIUM 60MM/31,8/3°	ALUMINIUM 60MM/31,8/3°
Waga (kg) - dane producenta (orientacyjne)	20.200 KG	20.600 KG	20.600 KG	20.750 KG

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania

niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.

2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie [www.kross.eu/pl](https://kross.eu/pl) oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16. miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.

3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie [www.kross.eu/pl](https://kross.eu/pl), założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę [www.kross.eu/pl](https://kross.eu/pl).

5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przertzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przertzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjka wysokociśnieniowa lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta kross.eu)