

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:39

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-elektryczny-kellys-tayen-r10-air-95nm-725wh-w-100-gotowy-p-10196.html>



Rower górski elektryczny Kellys Tayen R10 AIR 95Nm 725Wh w 100% gotowy

Cena	8 999,99 zł
Cena poprzednia	12 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kellys
Korzyści z zakupu	<small>TEN ROWER JEST OBIEKT PROMOCJI</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

KELLYS Tayen R10 AIR P – Damski Rower Elektryczny Górski 27.5" 725Wh – Odkryj Szlaki z Mocą i Komfortem!

Marzysz o niezapomnianych przygodach na górskich szlakach, bez obaw o strome podjazdy i wymagający teren? Poznaj **KELLYS Tayen R10 AIR P** – damski rower elektryczny górski, zaprojektowany z myślą o kobietach, które pragną czerpać maksimum radości z jazdy w terenie. Ten **e-MTB** to idealne połączenie mocy, komfortu i wszechstronności, gotowe zabrać Cię wszędzie tam, gdzie zechcesz. Wyposażony w potężny silnik **PANASONIC GX Ultimate o momencie obrotowym 95 Nm** i pojemną baterię **725 Wh**, a także **powietrzny amortyzator** oraz precyzyjny napęd **SHIMANO Cues Linkglide**, Tayen R10 AIR P zapewni Ci płynną i pewną jazdę na każdej trasie. Jeśli szukasz niezawodnego **roweru elektrycznego górskiego** w rozsądnym budżecie, który sprosta Twoim oczekiwaniom, to właśnie znalazłaś swojego idealnego partnera na przygodę!



KELLYS Tayen R10 AIR P - Klucz do Nieograniczonej Przygody:

Ten wyjątkowy **damski rower elektryczny górski** łączy w sobie szereg cech, które czynią go idealnym wyborem dla każdej rowerzystki trailowej:

- **Potężne Wsparcie:** Silnik **PANASONIC GX Ultimate 95 Nm** to gwarancja, że żadne wzniesienie nie będzie już wyzwaniem, pozwalając Ci cieszyć się zjazdami i widokami. To jest ten **mocny silnik**, którego potrzebujesz w górach.
- **Długi Zasięg:** Zintegrowana bateria **725 Wh** zapewnia energię na długie godziny eksploracji, otwierając przed Tobą nowe, odległe szlaki bez kompromisów.
- **Komfort i Amortyzacja:** Powietrzny amortyzator **SR SUNTOUR XCR32-AIR LOR DS ze skokiem 120 mm** efektywnie pochłania nierówności, zapewniając płynną i komfortową jazdę nawet na najbardziej wymagających trasach.
- **Niezawodny Napęd:** System **SHIMANO Cues U4000 Linkglide** to precyzyjna i trwała zmiana biegów, która sprostą dynamice jazdy w terenie, zapewniając Ci pełną kontrolę w każdych warunkach.
- **Zwinność 27.5"':** Koła 27.5 cala oferują doskonałą zwrotność i dynamikę, co jest kluczowe na krętych singletrackach i w technicznych sekcjach, zapewniając jednocześnie odpowiednią zdolność do pokonywania przeszkód. W rozmiarach M oraz L koła 29" dla większej stabilności i wykorzystania potencjału wyższych rowerzystek.



KELLYS Tayen R10 AIR P to Twój bilet do świata niezapomnianych wrażeń na szlaku!

Technologiczna Dusza Twojego Nowego Towarzysza Przygód: Komponenty i Geometria KELLYS Tayen R10 AIR P

Każdy element **KELLYS Tayen R10 AIR P** został starannie dobrany, by zapewnić Ci niezapomniane wrażenia z jazdy, maksymalną wydajność i niezawodność na szlaku. Ten **damski rower elektryczny górski** to gwarancja, że otrzymujesz sprzęt najwyższej jakości, zoptymalizowany pod kątem Twoich potrzeb.

Silnik i Bateria: Sercem Twojej Mocy

- **Silnik PANASONIC GX Ultimate, 95 Nm, 36 V:** To jeden z najmocniejszych silników centralnych dostępnych na rynku. Zapewnia płynne i potężne wsparcie, które sprawi, że podjazdy staną się przyjemnością. Dzięki niemu, Twój **rower elektryczny** z łatwością pokona każdy teren.
- **Akumulator KELLYS Re-Charge V10 Li-ion 725 Wh / 20 Ah:** Zintegrowana w ramie, wyjmowana bateria o imponującej pojemności 725 Wh to gwarancja długich godzin jazdy i swobody eksploracji. Zaprojektowana przez BMZ, zapewnia niezawodność i długowieczność.
- **Wyświetlacz PANASONIC Bluetooth® 5.0 navigation Side Color Display:** Intuicyjny, kolorowy wyświetlacz z funkcją nawigacji przez Bluetooth sprawia, że masz pełną kontrolę nad rowerem i trasą, zawsze na wyciągnięcie ręki.

Zawieszenie: Komfort na Każdej Nierówności

- **Widelec SR SUNTOUR XCR32-AIR LOR DS (27.5"), 120 mm:** Ten **powietrzny amortyzator** ze skokiem 120 mm to klucz do komfortu i kontroli. Pozwala precyzyjnie dostosować twardość do Twojej wagi i preferencji, zapewniając doskonałe tłumienie drgań na korzeniach, kamieniach i nierównościach. Blokada skoku (Speed Lockout) przyda się na płaskich odcinkach.

Napęd i Hamulce: Precyzja i Bezpieczeństwo

- **Przerzutka tył SHIMANO Cues U4000 (9 biegów):** Nowa grupa SHIMANO Cues Linkglide to synonim niezawodności i płynności zmiany biegów, nawet pod obciążeniem. Specjalnie wzmocnione łańcuch i kasetka (11-41T) gwarantują długą żywotność w warunkach e-bike'a.
- **Hamulce SHIMANO MT200 Hydraulic Disc (180 mm):** Sprawdzone, hydrauliczne hamulce tarczowe zapewniają doskonałą siłę hamowania i precyzyjną modulację, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i kontroli na zjazdach.

Koła i Rama: Zwinność i Wytrzymałość

- **Koła 27.5"/29" z oponami SCHWALBE Rapid Rob 2.25"**: zapewniają doskonałą zwinność i responsywność na krętych ścieżkach, a szerokie opony SCHWALBE Rapid Rob gwarantują optymalną przyczepność w zróżnicowanym terenie.
- **Rama KELLYS TAYEN R-series aluminium**: Zaawansowana, spawana robotycznie rama z aluminium 6-series, zaprojektowana i wyprodukowana w Europie. Jej geometria została zoptymalizowana pod kątem kobiecej sylwetki i jazdy trailowej, zapewniając idealny balans między stabilnością na zjazdach a efektywnością pedałowania na podjazdach. Krótszy wspornik kierownicy (45 mm) i szeroka kierownica (700 mm) zwiększają kontrolę i komfort.

Dostawa i Przygotowanie Twojej Maszyny: KELLYS Tayen R10 AIR P Gotowy do Drogi!

Wiemy, że kiedy zamówisz swój nowy **rower elektryczny KELLYS Tayen R10 AIR P**, nie możesz się doczekać, aby wyruszyć na szlak. Dlatego przykładamy najwyższą wagę do procesu dostawy i przygotowania roweru, abyś mogła cieszyć się nim jak najszybciej i w pełni bezpiecznie.

1. **Staranne Pakowanie**: Twój **damski rower elektryczny górski** zostanie profesjonalnie zapakowany na specjalnej platformie, która minimalizuje ryzyko uszkodzeń podczas transportu. Kluczowe elementy, takie jak rama, widelec i koła, są dodatkowo zabezpieczone.
2. **Wstępne Złożenie i Regulacja**: W trosce o Twój komfort, większość montażu roweru jest wykonywana przez naszych doświadczonych serwisantów jeszcze przed wysyłką. Rower jest złożony i wyregulowany, co oznacza, że po rozpakowaniu pozostaje tylko kilka prostych kroków do pełnej gotowości do jazdy.
3. **Co musisz zrobić po otrzymaniu roweru?**
 - **Sprawdzenie powietrza w oponach**: Przed pierwszą jazdą upewnij się, że opony są napompowane do zalecanego ciśnienia (znajdziesz je na boku opony).
 - Ustawienie siodełka na odpowiedniej wysokości - możesz ruszać w drogę!

Nasz zespół jest zawsze gotowy, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i udzielić wsparcia w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu czy pierwszego uruchomienia Twojego **roweru elektrycznego**. Twoja przygoda zaczyna się już od momentu rozpakowania!

Wsparcie Na Każdym Kilometrze Szlaku: Gwarancja i Serwis KELLYS Tayen R10 AIR P

Wybierając **KELLYS Tayen R10 AIR P**, inwestujesz nie tylko w **rower elektryczny**, ale w kompleksowe wsparcie i spokój ducha, wiedząc, że masz za sobą zespół, który dba o Twój komfort i bezpieczeństwo na szlaku.

Gwarancja Producenta: Pewność Jakości

- **Standardowa Gwarancja**: KELLYS jako renomowany producent udziela standardowej gwarancji na ramę i komponenty roweru, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obejmuje ona wady materiałowe i wykonawcze.
- **Wydłużona Gwarancja KELLYS**: Dla dodatkowego spokoju, KELLYS oferuje możliwość wydłużonej gwarancji na wybrane elementy, w tym często na ramę, po rejestracji produktu na ich oficjalnej stronie internetowej. Jest to świadectwo zaufania producenta do jakości swoich produktów. **Więcej szczegółów i warunki dotyczące wydłużonej gwarancji KELLYS są dostępne na oficjalnej stronie producenta po rejestracji produktu.** Zawsze zalecamy zapoznanie się z pełnym regulaminem gwarancji bezpośrednio u producenta, aby mieć pewność co do jej zakresu i warunków. Więcej informacji znajdziesz także w zakładce "**Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys**".

Nasze Wsparcie Serwisowe: Zawsze do Twojej Dyspozycji

- **Pomoc w Procesie Gwarancyjnym**: Jeśli kiedykolwiek zajdzie potrzeba skorzystania z gwarancji, nasz zespół jest do Twojej dyspozycji. Przeprowadzimy Cię przez cały proces, od zgłoszenia, poprzez diagnostykę, aż po naprawę lub wymianę, minimalizując wszelkie formalności z Twojej strony.
- **Dostęp do Części Zamiennej**: Jako autoryzowany sprzedawca KELLYS, mamy dostęp do oryginalnych części zamiennych, co gwarantuje, że Twój **rower elektryczny górski** zawsze będzie serwisowany przy użyciu komponentów najwyższej jakości, zachowując swoje pierwotne właściwości.
- **Wsparcie Techniczne**: Masz pytania dotyczące obsługi roweru, jego konserwacji, czy optymalnego wykorzystania trybów wspomagania? Nasz zespół techniczny jest gotowy, by udzielić Ci fachowych porad i wskazówek, zarówno telefonicznie, jak i mailowo.

Wybierając **KELLYS Tayen R10 AIR P**, wybierasz nie tylko wyjątkowy **rower elektryczny**, ale także partnera, który będzie Cię wspierał na każdym kilometrze Twojej rowerowej przygody. Jesteśmy tu, by zapewnić Ci bezproblemową i pełną radość

jazdę, zawsze gotowi do pomocy! To idealny wybór, jeśli szukasz **roweru elektrycznego w rozsądnym budżecie**.

KELLYS Tayen R10 AIR P to coś więcej niż tylko rower – to klucz do niezapomnianych wrażeń, swobody na szlaku i odkrywania nowych możliwości. Dzięki niemu każda wyprawa stanie się przyjemnością, a Ty poczujesz prawdziwe "flow" w górach. Jeśli jesteś gotowa na nowy wymiar kolarstwa górskiego, pełen mocy i komfortu, ten **damski rower elektryczny górski z mocnym silnikiem i powietrznym amortyzatorem** czeka właśnie na Ciebie!

Zamów KELLYS Tayen R10 AIR P już dziś i poczuj różnicę! Niech każdy szlak stanie się Twoją nową, ulubioną przygodą! Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiegokolwiek pytania - z przyjemnością pomożemy Ci wybrać idealny rozmiar i rozwiązać wszelkie wątpliwości!

Ten rower elektryczny to inwestycja, której nie pożałujesz!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L - 29" - fioletowy , L - 29" - różowy , L - 29" - turkusowy , M - 29" - fioletowy , M - 29" - różowy , M - 29" - turkusowy , S - 27,5" - fioletowy , S - 27,5" - różowy , S - 27,5" - turkusowy

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja roweru Kellys Tayen R10 AIR

Rama	KELLYS TAYEN R-series - advanced robotic welded 6-series aluminium alloy / Designed & manufactured in EUROPE / integrated removable battery, 1.5" tapered HT, 12x148 mm Boost thru axle
Widelec	SR SUNTOUR XCR32-AIR LOR DS, 120 mm, air / Speed Lockout / 15 mm thru axle
Silnik	PANASONIC GX Ultimate, 95 Nm, 36 V
Akumulator	KELLYS Re-Charge V10 Li-ion internal removable 725 Wh / capacity 20 Ah, powered by BMZ
Wyświetlacz	PANASONIC Bluetooth® 5.0 navigation Side Color Display
Korby	MIRANDA Delta (36T) - length 170 mm
Przerzutka tył	SHIMANO Cues U4000 (direct mount)
Manetki	SHIMANO Cues SL-U4000-9R Rapidfire Plus
Ilość biegów	9
Kaseta	SHIMANO Linkglide CS-LG400-9 (11-41T)
Łańcuch	SHIMANO Linkglide CN-LG500 (118 links)

Hamulce	SHIMANO MT200 Hydraulic Disc
Tarcze hamulcowe	180 mm front / 180 mm rear
Piasty	SHIMANO TC500-15-B / MT400-B Disc Center Lock (32 holes)
Obręcze	KLS Draft 23 Disc (32 holes)
Opony	SCHWALBE Rapid Rob (57-622) 29"x2.25" / SCHWALBE Smart Sam (57-584) 27.5"x2.25"
Stery	FSA 1.5 semi-integrated
Wspornik kierownicy	KLS Alm/En 50 - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / length 45 mm
Kierownica	KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 18 mm / width 700 mm
Chwyty	KLS Poison OneLockon
Sztyca	KLS Active - diam 30.9 mm / length 350 mm
Siodło	SELLE ROYAL Vivo
Pedały	plastic

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Tabela rozmiarów i geometrii ramy Kellys Tayen R10 AIR

Parametr	Rozmiar S	Rozmiar M	Rozmiar L
Sugerowany wzrost	160 - 175 cm	170 - 185 cm	180 - 195 cm
Rozmiar koła	27.5"	29"	29"
S/T (długość rury podsiodłowej)	395 mm	425 mm	470 mm
L (efektywna długość górnej rury)	587 mm	607 mm	622 mm
Reach	405 mm	420 mm	435 mm
Stack	635 mm	653 mm	653 mm
H/T (długość główki ramy)	135 mm	135 mm	135 mm
∠S/T (kąt rury podsiodłowej)	74°	74°	74°
∠H/T (kąt główki ramy)	67.5°	68°	68°
BB (obniżenie suportu)	55 mm	55 mm	55 mm
RC (długość tylnych widełek)	440 mm	455 mm	455 mm

Parametr	Rozmiar S	Rozmiar M	Rozmiar L
WB (baza kół)	1135 mm	1172 mm	1187 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

**Kupując nowy rower Kellys w sklepie GreenBike.pl powinieneś
wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

Rowery marki Kellys z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- **przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)**

-
- **warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej**

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja KELLYS?

- Rowery marki Kellys objęte są 2 letnim okresem gwarancji
- Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do 5 lat łącznie (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>
- Do 100 dni od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrola techniczna w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do kartu gwarancyjnej
- Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje wykonanie serwisu rowerowego przynajmniej raz w roku z wpisem w karcie gwarancyjnej

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną, która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego roweru używa.
- Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa,
- rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie www.kellysbike.com do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru,
- w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji nie liczy się od nowa.
- pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie

-
- wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,
 - Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty,
 - rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym,
 - pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
 - rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.
 - rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma żadnego wpływu na sposób jej lakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
 - przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy,
 - W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.
 - koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela),
 - przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
 - Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub nadmiernie eksploatowany.
 - Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
 - Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej

-
- gwarancji na ramę roweru wygasną
 - Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
 - Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu - wcześniej określonego pierwszemu właścicielowi roweru - żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłożona gwarancja na ramę roweru“ nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.
 - Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.
 - Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles S.r.o.
 - Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
 - Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:

- z winy użytkownika - uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją
- niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika
- kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.),
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni
- amortyzatora, itp.)
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym

użytkowaniem roweru

- (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
- w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.)
- w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej);
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);

Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:

- upływu terminu gwarancji;
- wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
- dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
- wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.