

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-elektryczny-kross-moon-boost-10-w-100-gotowy-gratis-p-9488.html>



Rower górski elektryczny Kross Moon Boost 1.0 w 100% gotowy + Gratis

Cena	20 999,99 zł
Cena poprzednia	25 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	KR_MB_1.0
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENE! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

KROSS Moon Boost 1.0 – Twój Osobisty Bike Park bez Wyciągu

Wyobraź sobie dzień idealny. Poranny chłód, zapach wilgotnej ziemi i ten charakterystyczny dźwięk opon wgrzyżających się w leśny singiel. A teraz wyobraź sobie, że możesz powtórzyć najlepszy zjazd dnia nie dwa, a pięć, sześć, siedem razy. Bez zmęczenia, bez kompromisów, bez czekania na wyciąg. KROSS Moon Boost 1.0 nie jest po prostu rowerem elektrycznym. To maszyna do potęgowania adrenaliny, Twój prywatny shuttle na szczyt każdej góry, stworzony, by zredefiniować granice tego, co możliwe podczas jednego wypadu. Połączyliśmy w nim ultralekką i piekielnie sztywną ramę z włókna węglowego, brutalną moc najnowszego silnika **Shimano EP801** i bezkompromisowe zawieszenie **RockShox**, aby dać Ci narzędzie do dominacji na każdym szlaku. Koniec z wybieraniem między podjeżdżaniem a zjeżdżaniem. Od teraz liczy się tylko czysty, nieskrępowany fun.

Co Czyni KROSS Moon Boost 1.0 Prawdziwą Bestią Enduro? Esencja Mocy i Kontroli:

Ten rower to czysta, skoncentrowana technologia, której jedynym celem jest dostarczenie Ci przewagi w najtrudniejszym terenie. Każdy komponent został dobrany, byś mógł jechać szybciej, pewniej i dalej:

- **Precyzyjna Rama z Włókna Węglowego:** To nie tylko niska waga. To przede wszystkim fenomenalna sztywność boczna, która przekłada się na laserową precyzję w bandach i na trawersach oraz doskonałe tłumienie wibracji na kamienistych sekcjach.
- **Potężne Zawieszenie RockShox (160mm):** Widelec **RockShox ZEB Select+** z potężnymi goleniami 38mm i damper **RockShox Vivid Select+** to duet, który połyka wszystko na swojej drodze – od korzennych dywanów po potężne dropy, dając Ci bezdenną pewność siebie.
- **Inteligentna Moc Silnika Shimano EP801:** Aż **85 Nm** momentu obrotowego sprawia, że najbardziej strome ścianki stają się placem zabaw. Silnik dostarcza moc w sposób naturalny i intuicyjny, idealnie współgrając z Twoim pedałowaniem.
- **Niezawodny Napęd SRAM GX Eagle 1x12:** Precyzja zmiany biegów pod obciążeniem i gigantyczny zakres kasety **10-52T** gwarantują, że zawsze znajdziesz idealne przełożenie – zarówno na technicznym podjeździe, jak i na szybkim dojazdowym odcinku.
- **Brutalna Siła Hamulców SRAM Code Silver:** Czterotłoczkowe zaciski to gwarancja potężnej, ale doskonale modulowanej siły hamowania. Niezależnie od tego, jak stromy i długi jest zjazd, masz pewność, że zatrzymasz się dokładnie tam, gdzie chcesz.

To dopiero początek. Jeśli chcesz poznać każdy detal, który czyni ten rower maszyną do wygrywania z grawitacją, rozwiń poniższe sekcje i zanurz się w świecie bezkompromisowej technologii Enduro.

Dla Kogo Stworzony Jest KROSS Moon Boost 1.0?

KROSS Moon Boost 1.0 nie jest rowerem dla każdego. To wyspecjalizowane narzędzie dla riderów, którzy wiedzą, czego chcą, i nie boją się przesuwać swoich granic. Jeśli w którymś z poniższych opisów odnajdujesz siebie, to właśnie znalazłeś swojego idealnego partnera do walki na szlakach.

Dla Głodnego Zjazdów Entuzjasty Enduro: Kochasz adrenalinę, techniczną jazdę i spędzanie całych dni w bike parkach lub na lokalnych trasach? Podjazdy traktujesz jako zło konieczne, by dostać się na start kolejnego epickiego zjazdu? Moon Boost 1.0 zamienia to "zło" w szybką i przyjemną rozgrzewkę. Dzięki niemu w ciągu dwóch godzin zrobisz tyle zjazdów, ile normalnie zajęłoby Ci pół dnia. To więcej czasu na szlifowanie techniki, szukanie nowych linii i czystą zabawę.

Dla Odkrywcy Alpejskich Ścieżek: Marzysz o wielogodzinnych wyprawach w wysokie góry, eksploracji szlaków daleko od cywilizacji, gdzie jedynym wyciągiem są Twoje nogi? Ten rower otwiera przed Tobą zupełnie nowe terytoria. Potężna bateria **630 Wh** i wydajny silnik pozwolą Ci zapuścić się w tereny, które do tej pory były dostępne tylko po wielogodzinnym podejściu. Zdobądź odległy szczyt, by nagrodzić się nieskończonym zjazdem w dół doliny – teraz to wszystko jest w Twoim zasięgu.

Dla Ridera Maksymalizującego Każdą Wolną Chwilę: Masz pracę, rodzinę i ograniczony czas na swoją pasję? Każda godzina w lesie jest na wagę złota? Moon Boost 1.0 to maszyna do maksymalizacji efektywności. Zamiast jednego długiego podjazdu i jednego zjazdu, w tym samym czasie zrobisz trzy lub cztery pętle. To jak skompresowanie całego dnia jazdy w jedno popołudnie. Więcej adrenaliny, więcej frajdy, więcej endorfin w krótszym czasie.

Gdzie Moon Boost 1.0 Czuje Się Jak W Domu? Twoje Nowe Królestwo

Ta maszyna została zaprojektowana do dominacji w trudnym terenie. Jej geometria, zawieszenie i komponenty ożywają tam, gdzie większość rowerów wymięka. To nie jest sprzęt na szutrowe alejki – to rasowa bestia, która najlepiej czuje się, gdy szlak staje się naprawdę wymagający.

Strome, Techniczne Singletracki

To jego naturalne środowisko. Kamieniste sekcje, korzenne dywany, ciasne nawroty i pionowe ścianki – tutaj Moon Boost 1.0 pokazuje swoją prawdziwą naturę. Progresywna geometria z płaskim kątem główki daje niesamowitą stabilność przy dużych prędkościach, a zawieszenie RockShox dosłownie przykleja koła do podłoża, gwarantując trakcję w każdych warunkach. Poczujesz, jak rower zachęca Cię do puszczenia hamulców i atakowania przeszkód, o których wcześniej nawet byś nie pomyślał.

Bike Parki i Trasy Typu "Flow"

Chociaż stworzony do dzikich ścieżek, Moon Boost 1.0 to także niesamowita maszyna do zabawy na przygotowanych trasach. Idealnie wyprofilowane bandy, stoliki i hopki pokonujesz z niespotykaną płynnością. Sztywna rama z włókna węglowego zapewnia natychmiastowe przyspieszenie na wyjściu z zakrętu, a mocny silnik w mgnieniu oka rozpędza Cię do następnej przeszkody. A najlepsze? Koniec z kolejkami do wyciągu. Twój prywatny "lift" jest zawsze gotowy do pracy.

Dzika Przyroda i Nieprzetarte Szlaki

Dzięki potężnemu wspomaganiu i niezawodnym komponentom możesz wreszcie zapuścić się tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden wyciąg. Odkrywaj nowe, nieznane ścieżki, eksploruj zapomniane górskie szlaki i ciesz się absolutną wolnością. To rower stworzony dla pionierów, którzy sami wytyczają swoje linie i piszą własne rowerowe historie z dala od tłumów.

Technologiczna Dusza: Analiza Komponentów i Geometrii

W KROSS Moon Boost 1.0 nie ma miejsca na kompromisy. Każdy, nawet najmniejszy element, został dobrany z myślą o maksymalnej wydajności w agresywnym terenie Enduro. To symfonia najnowszych technologii, która gra tylko jeden utwór: prędkość i kontrola.

Rama: Serce z Włókna Węglowego

Nasza rama z carbonu to arcydzieło inżynierii. Zastosowanie włókna węglowego pozwoliło nam na precyzyjne ukształtowanie każdej rury, aby uzyskać niespotykaną sztywność w kluczowych miejscach (jak główka ramy i suport) przy jednoczesnym zachowaniu kontrolowanej elastyczności w innych, co poprawia trakcję i redukuje zmęczenie ridera. **Stożkowa główka ramy T-Head Tube** i sztywne osie Boost to standard, który gwarantuje, że cała Twoja energia przekłada się na precyzyjne prowadzenie. **Wewnętrzne prowadzenie pancerzy** chroni je przed uszkodzeniem i zapewnia czysty wygląd kokpitu, a

wymienny hak **RHS System** zabezpiecza ramę w razie upadku.

System e-Bike: Inteligentna Brutalność Shimano EP801

Najnowszy silnik **Shimano STEPS DU-EP801** to klasa sama w sobie. Oferuje potężne **85 Nm** momentu obrotowego w lekkiej i kompaktowej obudowie. Jego największą zaletą jest niezwykle naturalne oddawanie mocy. W trybie "Trail" silnik inteligentnie dopasowuje poziom wspomagania do siły nacisku na pedały, dając Ci wsparcie dokładnie wtedy, kiedy go potrzebujesz. Zintegrowana bateria **630 Wh** zapewnia energię na wiele godzin jazdy, a czytelny wyświetlacz **Shimano SC-EM800** dostarcza wszystkich kluczowych danych o Twojej jeździe. Cały system możesz personalizować za pomocą aplikacji E-TUBE, dostosowując charakterystykę pracy silnika do swojego stylu jazdy.

Zawieszenie: RockShox Przejmuje Kontrolę

To absolutny top. Z przodu pracuje potężny **RockShox ZEB Select+**. Jego masywne, 38-milimetrowe golenie górne zapewniają chirurgiczną precyzję sterowania nawet na najbardziej wymagających, kamienistych sekcjach. Tłumik Charger 3 i sprężyna powietrzna DebonAir+ pozwalają na pełną personalizację pracy zawieszenia. Z tyłu znajdziesz damper **RockShox Vivid Select+**, który łączy w sobie najlepsze cechy sprężyny powietrznej i stalowej – niesamowitą czułość na małe nierówności i ogromną odporność na dobiecie przy największych uderzeniach. To zawieszenie, które nigdy się nie poddaje i zawsze prosi o więcej.

Napęd i Hamulce: Precyzja i Moc SRAM

Napęd **SRAM GX Eagle** to sprawdzony w boju koń roboczy. Dwanaście przełożeń obsługiwanych przez jedną manetkę zapewnia prostotę i niezawodność. Kaseta o zakresie 10-52T daje Ci aż 520% rozpiętości przełożeń, dzięki czemu podjedziesz niemal pionową ścianę i nie zabraknie Ci biegów na szybkich dojazdówkach. Za Twoje bezpieczeństwo odpowiadają hamulce **SRAM Code Silver**. To czterotłoczkowe, potężne "kotwice", które oferują fenomenalną siłę i doskonałą odporność na przegrzewanie, co jest kluczowe podczas długich, alpejskich zjazdów. Duże tarcze 200mm z przodu i z tyłu tylko potęgują to uczucie pełnej kontroli.

Wybierz Dostawę Idealną dla Siebie: Dwie Opcje Komfortu

Chcemy, aby moment otrzymania nowego roweru był czystą przyjemnością. Dlatego oferujemy dwie różne formy dostawy, abyś mógł wybrać tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zdecyduj, czy wolisz samodzielnie dokonać finalnego montażu, czy otrzymać maszynę gotową do natychmiastowego wyruszenia na szlak.

Opcja 1: Standardowa Dostawa Kurierem DPD

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: 15-cali - szaro-czarny- połysk , 16-cali - szaro-czarny- połysk , 17-cali - szaro-czarny- połysk , 19-cali - szaro-czarny- połysk

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja techniczna roweru Kross górskiego elektrycznego Kross Moon Boost 1.0 ,

Rama CARBON

Amortyzator / Widelec ROCK SHOX ZEB SELECT+ A1

Skok amortyzatora 160mm

Tylny amortyzator ROCK SHOX VIVD SELECT+

Silnik SHIMANO EP801

Wyświetlacz SHIMANO SC-EM800

Bateria SHIMANO BT-EN806 17,5AH/630WH

Ilość biegów 12

Przerzutka przód BRAK

Przerzutka tył SRAM GX EAGLE

Manetki SRAM GX EAGLE

Korby SHIMANO STEPS EM600

Zębatki korby 36T/ 170MM

Kaseta / wolnobieg SRAM XG 1275

Zakres kasety / wolnobiegu 10-52T

Łańcuch SRAM GX EAGLE

Typ hamulca TARCZOWE HYDRAULICZNE

Dźwignie hamulca SRAM CODE SILVER

Hamulec przód SRAM CODE SILVER

Hamulec tył SRAM CODE SILVER

Tarcza hamulcowa przód SRAM AVID CENTERLINE-A2 200

Tarcza hamulcowa tył SRAM AVID CENTERLINE-A2 200

Opony WTB VIGILANTE TCS TOUGH 29X2,6

Piasta przód BRAK

Piasta tył BRAK

Obřęcze BRAK

Kierownica SRAM DESCENDANT DH ALU 800/35

Wspornik kierownicy SRAM DESCENDANT 50MM/35/0°

Chwyty KROSS

Stery 1-1/8"-1.5"

Siodło WTB KODA

Wspornik siodła X-F MANIC 31,6X150/425MM

Pedały BRAK

Błotniki BRAK

Bagażnik BRAK

Podpórka BRAK


Oświetlenie przód BRAK

Oświetlenie tył BRAK

Płeć MĘSKI

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA **MOON BOOST 1.0**



ROZMIAR	S (15') 29"	M (16') 29"	L (17') 29"	XL (19') 29"
WZROST	162-167	165-178	175-189	186-197
ROZMIAR KÓŁ	29"	29"	29"	29"
FS - ROZMIAR RAMY	15	16	17	19
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	380	410	440	470
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	577	605	630	655
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	100	110	120	130
EFFECTIVE SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	77	77	77	77
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	64,5	64,5	64,5	64,5
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	450	450	450	450
WB - BAZA KÓŁ	1215	1244	1271	1298
REACH	435	460	483	505
STACK	610	619	628	637
BB DROP	20	20	20	20
SZER. KIEROWNICY	800	800	800	800
WSPORNIK SIODŁA	125/361	150/425	170/469	200/522
DŁ. RAMIENIA KORBY	-	-	-	-
WSPORNIK KIEROWNICY	50	50	50	50
WAGA (KG)	25,25	25,25	25,25	25,25

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpływowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka

przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu))