

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-enduro-fuji-auric-15-lt-27-5-p-8250.html>

Rower górski Enduro Fuji Auric 1.5 LT 27,5"



Cena	9 999,00 zł
Cena poprzednia	15 345,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Fuji
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower górski Enduro Fuji Auric 1.5 LT 27,5"

Fuji Auric 1.5 LT 27,5" to rower idealny dla wymagających świetnych właściwości jezdnych w trudnym terenie. Dzięki sportowej geometrii i lekkiej aluminiowej ramie świetnie sprawdzi się na podjazdach, niemniej jego domeną są szybkie i techniczne zjazdy, rockgardeny, trasa enduro i trasy typu "flow". Został on wyposażony w świetnej klasy zawieszenie ROCK-shox o skoku odpowiednio 180 mm z przodu oraz 160 mm z tyłu co sprawia, że pokonywanie trudności staje się przyjemnością. Jeśli zastanawiasz się jaki rower Enduro za około **10000** kupić to Fuji **Nevada Auric 1.5 LT** będzie najlepszym wyborem dla ludzi poszukujących dobrej jakości w stosunku do ceny.

Zaletami roweru górskiego MTB Fuji Auric 1.5 LT 27,5" są :

- **aluminiowa rama** Fuji A6-SL super butted alloy
- powietrzny widelec Rock-shox Yari RC Debon Air z możliwością regulacji
- świetnej klasy napęd Sram 1x12 SX Eagle
- hamulce tarczowe hydrauliczne **4- tarczowe TRP Slate EVO**
- koła na wzmocnionych aluminiowych obręczach 27,5"
- darmowa dostawa pod **wybrany przez Ciebie** adres!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar kół: 650B/27,5"

Wybierz rozmiar: 17" , 21"

Amortyzacja: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Kolor: Szary Jet

Rama: Fuji A6-SL z super-wzmocnionego stopu, uszczelnione łożyska zamknięte Enduro Max, opatentowany system zawieszenia MLink, BSA 73mm BB, Boost 12x148mm, skok 160mm

Widelec: RockShox Yari RC 27.5 DebonAir, stożkowa aluminiowa główka, Boost 15x110mm, skok 180mm

Amortyzator tylny: RockShox Super Deluxe Coil Select, 205x65mm Trunnion

Suport : SRAM DUB, gwintowany

Zębatki: SRAM SX Eagle, 32T

Przerzutka tylna: SRAM SX Eagle

Manetka: SRAM SX Eagle, 1x12 przełożeń

Kaseta: SRAM PG-1210, 11-50T

Łańcuch: SRAM SX Eagle

Zestaw kół: piasty Formula DC-711/DC-3248 32H, szprychy ze stali nierdzewnej DT Swiss Industry, obręcze WTB ST i30 TCS 2.0

Opony: Maxxis Assegai 2.50" WT/ Minion DHR II 2.40", 27.5", EXO, gotowe do użycia bezdętkowo, składane

Hamulce: TRP Slate EVO, tarcze 203/ 180mm

Klamki hamulca: TRP Slate EVO

Kierownica: TranzX Riser Bar, aluminiowa, podniesienie 20mm, 780mm

Wspornik: TranzX, aluminiowy, podniesienie +0°

Chwyty: WTB Waffel, z blokadą

Siodło: Selle Italia X3 Boost


Wspornik siodła: TranzX JD-YSP18P, 31.6mm, skok 150mm, dźwignia PLQ

Inne: MRP AMg V1 Chainguide

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRY

	Size	S	M	L	XL
	Bike Size	15"	17"	19"	21"
A	Seat Tube, Center To Top	380	420	458	495
C	Top Tube, Effective	584	611	639	661
D	Head Tube Length	100	110	120	130
E	Seat Tube Angle	77.5°	77°	76.5°	76.5°
G	Head Tube Angle	63.5°	63.5°	63.5°	63.5°
H	Chainstay Length	425.3	425.3	425.3	425.3
I	Wheelbase	1210	1234	1259	1283
J	Bottom Bracket Drop	15	15	15	15
K	Fork Offset	37	37	37	37
M	Stack	603.5	612	621	630
N	Reach	450	470	490	510
O	Standover	759	769	773	775
	Stem	40	40	40	40
	Handlebar Width	780	780	780	780
	Crank	165	165	170	170
	Wheel Size	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"
	Seat Post Diameter	31.6	31.6	31.6	31.6



Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

TELEFONICZNA
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**