

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-enduro-fuji-rakan-15-lt-29-p-8250.html>

Rower górski Enduro Fuji Rakan 1.5 LT 29"



Cena	12 222,00 zł
Cena poprzednia	14 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Fuji

Opis produktu

Rower górski Enduro Fuji Rakan 1.5 LT 29"

Fuji Rakan 1.5 LT 29" to rower idealny dla wymagających świetnych właściwości jezdnych w trudnym terenie. Dzięki sportowej geometrii i lekkiej aluminiowej ramie świetnie sprawdzi się na podjazdach, niemniej jego domeną są szybkie i techniczne zjazdy, rockgardeny, trasa enduro i trasy typu "flow". Został on wyposażony w świetnej klasy zawieszenie ROCK-shox o skoku odpowiednio 170 mm z przodu oraz 150 mm z tyłu co sprawia, że pokonowanie trudności staje się przyjemnością. Jeśli zastanawiasz się jaki rower enduro za około **12000zł** kupić to Fuji **Nevada Rakana 1.5LT** będzie najlepszym wyborem dla ludzi poszukujących dobrej jakości w stosunku do ceny.

Zaletami roweru górskiego MTB Fuji Rakan 1.5 LT 29" są :

- **aluminiowa rama** Fui A6-SL super butted alloy
- powietrzny widelec Rock-shox Yari RC debon air z możliwością regulacji
- świetnej klasy napęd Sram 1x12
- hamulce tarczowe hydrauliczne **4- tłoczkowe TRP Slate EVO**
- koła na wzmacnianych aluminiowych obręczach 29"
- darmowa dostawa pod **wybrany przez Ciebie** adres!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: 19" , 21"
Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

RAMA

Fuji A6-SL super-butted alloy front and rear


WIDELEC**DAMPER
MECHANIZM KORBOWY
SUPORT
PRZERZUTKA TYŁ
MANETKI
KASETA
ŁAŃCUCH
KOŁA****OPONY****HAMULCE
STERY
KIEROWNICA
MOSTEK
CHWYTY
SZTYCA****SIODEŁKO
AKCESORIUM**

triangle, Enduro Max sealed cartridge bearings, MLink patented suspension system, Boost 148x12mm, UDH, 150mm RockShox Yari RC 29 DebonAir, tapered alloy steerer, Boost 110x15mm, 42mm offset, 170mm
RockShox Super Deluxe Coil Select
SRAM SX Eagle, 32T
SRAM DUB, threaded
SRAM SX Eagle
SRAM SX Eagle, 1 x 12-speed
SRAM PG-1210, 11-50T
SRAM SX Eagle
WTB ST i30 TCS 2.0 32H, Formula DC-711 front hub, DC-3248 rear hub, DT Swiss Industry stainless spokes
Maxxis Assegai, 29" x 2.50" WT, 60tpi, EXO, Tubeless Ready, folding,
Maxxis Minion DHR II, 29" x 2.40" WT, 60tpi, EXO, Tubeless Ready, folding
TRP Slate EVO, 203/180mm rotors
FSA 1 1/8" - 1.5", sealed cartridge bearings
TranzX Riser Bar, alloy, 20mm rise, 780mm
TranzX, alloy, +0° rise
WTB Waffel, Lock on
TranzX JD-YSP18P, 31.6mm, 15" - 130mm travel, 17, 19, 21" - 150mm travel, PLQ Lever
Selle Italia X3 Boost
MRP AMg V1 Chainguide

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRY

	Size	S	M	L	XL
	Bike Size	15"	17"	19"	21"
A	Seat Tube, Center To Top	380	420	458	495
C	Top Tube, Effective	586	613	641	663.5
D	Head Tube Length	90	100	110	120
E	Seat Tube Angle	77.5°	77°	76.5°	76.5°
G	Head Tube Angle	63.5°	63.5°	63.5°	63.5°
H	Chainstay Length	435.8	435.8	435.8	435.8
I	Wheelbase	1224	1248	1273	1298
J	Bottom Bracket Drop	27	27	27	27
K	Fork Offset	42	42	42	42
M	Stack	612	621	630	639
N	Reach	450	470	490	510
O	Standover	747.8	760.7	763.5	760
	Stem	40	40	40	40
	Handlebar Width	780	780	780	780
	Crank	170	170	170	170
	Wheel Size	29"	29"	29"	29"
	Seat Post Diameter	31.6	31.6	31.6	31.6



Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

TELEFONICZNA
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**