

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-enduro-orbea-rallon-450-e-team-w-100-gotowy-do-jazdy-p-10087.html>



## Rower górski enduro Orbea RALLON 450 E-Team w 100% gotowy do jazdy

Cena	<b>31 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Producent	<b>Orbea</b>
Korzyści z zakupu	<b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZA</b> <b>CENE!</b> <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

### Opis produktu

## Orbea Rallon E-TEAM: Twój Bilet do Świata Grawitacji i Enduro Bez Kompromisów!

Przygotuj się na maszynę, która redefiniuje pojęcie "możliwe" na najtrudniejszych szlakach. Orbea Rallon E-TEAM to nie rower - to Twój partner w przekraczaniu granic, bestia zrodzona z pasji do grawitacji, precyzyjnie zaprojektowana, aby dominować na zawodach enduro i pożerać najbardziej techniczne trasy. Z potężnym skokiem tylnego zawieszenia wynoszącym 170mm, uzyskanym dzięki specjalnie dostrojonej amortyzacji Fox Float X2 Factory o wymiarach 205x62.5mm, i agresywnym widełcem Fox 38 Float Factory 180mm, ten rower jest gotowy na wszystko, co matka natura (i projektanci tras) rzucą Ci pod koła. To Twój bilet do świata, gdzie liczy się flow, adrenalina i czysta, nieskrępowana radość z jazdy.

### Co Czyni Rallon E-TEAM Maszyną Godną Zaufania? Esencja Mocy:

Zanim zanurkujemy w detale, oto kilka kluczowych powodów, dla których Rallon E-TEAM jest wyborem prawdziwych riderów grawitacyjnych:

- **Geometria Stworzona do Ataku:** "Pure Gravity geometry" i system "Attitude Adjust" pozwalają Ci dostosować maszynę do swojego stylu i terenu, zapewniając stabilność przy wysokich prędkościach i zwinność w ciasnych sekcjach. Poczuj, jak rower staje się przedłużeniem Twojego ciała.
- **Zawieszenie Pożerające Wszystko:** Widelec Fox 38 Float Factory 180mm Kashima z przodu i damper Fox Float X2 Factory Kashima z tyłu (170mm skoku wynikającego z parametrów dampera 205x62.5mm) to duet, który nie uznaje kompromisów. Najwyższa czułość na małe nierówności i pełne wsparcie na wielkich dropach i rock gardenach.
- **Pancerna i Precyzyjna Konstrukcja OMR Carbon:** Rama wykonana w technologii Orbea Monocoque Race (OMR) to idealny balans między niską wagą, sztywnością i wytrzymałością, gotowa na najcięższe katowanie sezon po sezonie.
- **Komponenty z Najwyższej Półki:** Napęd Shimano XT, potężne hamulce Shimano XT, koła Oquo Mountain Control MC32TEAM i karbonowe komponenty OC - każdy element został dobrany, aby zapewnić maksymalną wydajność i niezawodność.
- **Gotowy na Personalizację (MyO):** Dzięki programowi MyO (dostępnemu dla wybranych modeli i na wybranych rynkach) możesz dostosować wygląd swojego Rallona E-TEAM, tworząc unikalną maszynę, która odzwierciedla Twój styl.

To tylko przedsmak tego, co oferuje Rallon E-TEAM. Zanurmy się głębiej w jego możliwości, odkrywając technologie i rozwiązania, które czynią go królem enduro.

**Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji.**

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

---

## Dla Kogo Stworzony Jest Orbea Rallon E-TEAM? Jeździec Alfa.

Ten rower nie jest dla każdego. Orbea Rallon E-TEAM to maszyna stworzona dla doświadczonych riderów, którzy żyją dla adrenaliny, kochają grawitację i nie boją się technicznych wyzwań. Jeśli Twoje drugie imię to "full send", a rock gardeny i strome zjazdy to Twój chleb powszedni, to Rallon E-TEAM jest dla Ciebie.

### Idealny rider Rallona E-TEAM to:

- **Zawodnicy Enduro i DH Amatorzy:** Szukasz sprzętu, który da Ci przewagę na lokalnych ustawkach i pozwoli walczyć o najwyższe stopnie podium na zawodach. Cenisz niezawodność i topowe osiągi.
- **Miłośnicy Bikeparków i Agresywnej Jazdy All-Mountain:** Chcesz roweru, który bez problemu poradzi sobie z całodniowymi sesjami w bikeparku, skokami, dropami i najbardziej wymagającymi trasami, ale jednocześnie pozwoli efektywnie dotrzeć na start kolejnego "lajna".
- **Techniczni Czarodzieje:** Uwielbiasz precyzyjne linie, zabawę na szlaku, manuale i bunnyhopy nad przeszkodami. Docenisz zwinność i responsywność Rallona, połączoną z jego stabilnością.
- **Poszukiwacze Granic:** Nieustannie dążysz do poprawy swoich umiejętności, pokonywania własnych słabości i odkrywania nowych, coraz trudniejszych tras. Rallon E-TEAM będzie Twoim niezawodnym kompanem w tej podróży.
- **Koneserzy Sprzętu:** Znasz się na rzeczy, doceniasz najwyższą jakość wykonania, topowe komponenty i technologie, które realnie wpływają na jakość jazdy. Wiesz, że Fox Factory, Shimano XT i karbon OMR to nie puste marketingowe hasła.

Rallon E-TEAM to narzędzie dla tych, którzy traktują kolarstwo górskie nie jako hobby, ale jako pasję, styl życia i sposób na ciągły rozwój. To rower dla riderów, którzy wymagają od sprzętu tyle samo, ile od siebie – czyli absolutnie wszystkiego.

## Gdzie Orbea Rallon E-TEAM Pokazuje Pazury? Królestwo Grawitacji.

Orbea Rallon E-TEAM to prawdziwy specjalista od trudnego terenu. Jego geometria, zawieszenie i komponenty zostały dobrane tak, abyś czuł się pewnie i szybko tam, gdzie inni zwalniają. Oto środowiska, w których Rallon czuje się jak ryba w wodzie:

- **Trasy Enduro World Series (i ich lokalne odpowiedniki):** Długie, wymagające fizycznie i technicznie etapy, gdzie liczy się zarówno efektywność na krótkich dojazdówkach, jak i absolutna kontrola na zjazdach. Rallon E-TEAM ze swoją geometrią "Pure Gravity" i topowym zawieszeniem Fox pozwoli Ci atakować każdy odcinek z pełnym zaangażowaniem.
- **Bikeparki Pełne Atrakcji:** Skocznie, bandy, dropy, northshore'y – Rallon E-TEAM uwielbia takie miejsca. Jego progresywna charakterystyka zawieszenia zapewni Ci wsparcie przy lądowaniach i stabilność w szybkich zakrętach, a solidna konstrukcja ramy OMR wytrzyma nawet najbardziej intensywne sesje.
- **Alpejskie Singletracki i Wielogórskie Wyprawy:** Choć stworzony do zjazdów, Rallon E-TEAM nie jest kotwicą na podjazdach. Nowoczesna, stroma efektywna rura podsiodłowa w geometrii (kąt podsiodłowy ok. 79.9° dla rozmiaru S, efektywnie wspierający podjeżdżanie) zapewnia sensowną pozycję do pedałowania, pozwalając zdobywać wysokość, aby potem cieszyć się kilometrami epickich zjazdów w otoczeniu natury.
- **Lokalne "Miejscówki" z Technicznymi Elementami:** Korzenie, kamienie, strome ścianki, ciasne nawroty – Rallon E-TEAM z systemem "Attitude Adjust" pozwala na dopasowanie charakterystyki roweru do specyfiki trasy, dając Ci pewność i precyzję potrzebną do pokonywania najtrudniejszych sekcji.
- **Błotniste i Nieprzewidywalne Warunki:** Dzięki przemyślanemu prowadzeniu pancerzy i wysokiej jakości uszczelnieniom, Rallon E-TEAM jest gotowy na walkę w każdych warunkach. Opony Maxxis High Roller III i Minion zapewnią przyczepność nawet wtedy, gdy szlak zamienia się w potok błota.

Nieważne, czy planujesz start w zawodach, weekend w górach, czy po prostu chcesz podnieść swoje umiejętności na lokalnych trasach – Rallon E-TEAM dostarczy Ci narzędzi, abyś mógł czerpać maksimum radości z każdej chwili spędzonej na rowerze. To maszyna, która inspirowała do eksploracji i przekraczania własnych ograniczeń.

## Pod Maską Bestii: Technologie i Komponenty Orbea Rallon E-TEAM

Orbea Rallon E-TEAM to majstersztyk inżynierii, gdzie każdy detal ma znaczenie. Przyjrzyjmy się bliżej technologiom i komponentom, które składają się na tę wyjątkową maszynę:

### Rama – Serce Roweru:

- **Orbea Monocoque Race (OMR) Carbon:** Najwyższej jakości włókna węglowe i zaawansowany proces produkcji pozwoliły stworzyć ramę, która jest nie tylko niezwykle lekka, ale przede wszystkim piekielnie sztywna i wytrzymała. To gwarancja precyzyjnego prowadzenia i odporności na trudy grawitacyjnej jazdy.
- **Pure Gravity Geometry:** Długi reach (np. 455mm dla rozmiaru M), płaski kąt główki ramy (64.25°) i stromy kąt rury podsiodłowej (np. efektywny 79.4° dla rozmiaru M) to cechy, które definiują nowoczesny rower enduro. Rallon E-TEAM oferuje geometrię zoptymalizowaną pod kątem stabilności przy wysokich prędkościach i pewności na stromych

---

zjazdach. Standardowo z chainstayem 442mm.

- **Attitude Adjust:** System pozwalający na subtelną zmianę geometrii (kąt główki i wysokość suportu), abyś mógł idealnie dopasować rower do swojego stylu jazdy lub charakterystyki trasy. Większa wszechstronność, więcej możliwości.
- **Concentric Boost 12x148 Rear Axle:** Standard Boost zapewnia większą sztywność kół i ramy, co przekłada się na lepsze przeniesienie mocy i precyzyjniejsze prowadzenie. Koncentryczny punkt obrotu to klucz do efektywnej pracy zawieszania.
- **Wewnętrzne Prowadzenie Przewodów:** Czysty wygląd i ochrona pancerzy przed uszkodzeniami. System jest również zoptymalizowany pod kątem minimalizacji hałasu.
- **ISCG05 Mounts:** Standardowy montaż dla prowadnicy łańcucha e\*thirteen CL55, niezbędnej w agresywnej jeździe.
- **Shock Support & GravityLink Options:** Rower wyposażony jest standardowo w "Enduro Mullet GravityLink", z opcjonalnymi "Enduro 29 GravityLink (extra)" oraz "DH Gravity Link w/weights (extra)", co pozwala na dalszą customizację charakterystyki zawieszania i kompatybilność z różnymi konfiguracjami kół. Rama jest kompatybilna z kołami Mullet oraz 29".
- **Storage - Accesories Containers:** Zintegrowany schowek na akcesoria - mała rzecz, a cieszy, pozwalając zabrać niezbędne drobiazgi bez plecaka.
- **Tools - OC FLP Multitool MT-20:** Zintegrowane narzędzie wielofunkcyjne (Hex 2, 3, 4, 5) to pewność, że drobne regulacje wykonasz od ręki na szlaku.

### Zawieszenie - Kontrola Absolutna:

- **Widelec: Fox 38 Float Factory 180mm, Grip X2, QR15x110, Kashima:** Król enduro! Masywne golenie 38mm zapewniają niezrównaną sztywność, tłumik Grip X2 oferuje szeroki zakres regulacji (szybka i wolna kompresja oraz szybkie i wolne tłumienie powrotu), a powłoka Kashima minimalizuje tarcie, gwarantując niezwykłą czułość. Skok 180mm to zapas na największe hity.
- **Damper: Fox Float X2 Factory Trunnion 2-Pos Adjust Kashima custom tune 205x62.5mm:** Topowy amortyzator powietrzny Foxa, specjalnie dostrojony dla Rallona. Oferuje regulację szybkiej i wolnej kompresji oraz szybkiego i wolnego tłumienia powrotu, a także dźwignię 2-pozycyjnej blokady. Powłoka Kashima i montaż Trunnion to gwarancja płynnej pracy i wytrzymałości. Skok tłoka 62.5mm przekłada się na 170mm progresywnego skoku tylnego koła.

### Napęd i Hamulce - Precyzja i Moc:

- **Przerzutka Tylna: Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus:** Niezawodna, precyzyjna i wytrzymała przerzutka 12-rzędowa, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach. Technologia Shadow Plus stabilizuje wózek, minimalizując ryzyko spadnięcia łańcucha.
- **Manetki: Shimano SLX M7100 I-Spec EV:** Ergonomiczne i precyzyjne manetki, zapewniające szybką i intuicyjną zmianę biegów. Montaż I-Spec EV pozwala na czysty kokpit.
- **Mechanizm Korbowy: Race Face Turbine 32t:** Lekka i sztywna korba od renomowanego producenta, zaprojektowana do agresywnej jazdy. Zębatka 32t to dobry kompromis na zróżnicowane trasy enduro.
- **Kaseta: Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed:** Szeroki zakres przełożeń 10-51t pozwoli Ci pokonać najstrome podjazdy i dynamicznie przyspieszać na płaskich odcinkach.
- **Łańcuch: Shimano M7100:** Wytrzymały łańcuch, zoptymalizowany pod kątem pracy z 12-rzędowymi napędami Shimano.
- **Hamulce: Shimano XT M8220 Hydraulic Disc:** Czterotłoczkowe hamulce XT. Zapewniają gigantyczną siłę hamowania i doskonałą modulację w każdych warunkach. Niezbędne, gdy liczy się każda sekunda na zjeździe.

### Koła i Opony - Kontakt z Podłożem:

- **Koła: Oquo Mountain Control MC32TEAM:** Solidne i relatywnie lekkie koła enduro, gotowe na system bezdętkowy. Opcjonalnie dostępne są koła OQUO Mountain Control MC32 LTD Carbon (29er F/R) lub OQUO Mountain Control MC32TEAM (29er F/R).
- **Opony: Przód - Maxxis High Roller III 2.40 60 TPI 3CG/EXO+/TR MaxxGripp, Tył - Maxxis Minion 2.40 120 TPI 3CT/DD/TR MaxxTerra:** Agresywny zestaw opon od Maxxisa. High Roller III z mieszanką MaxxGripp z przodu zapewni wgrzyzanie się w teren i pewność w zakrętach, a Minion z bardziej wytrzymałym opłotem DoubleDown (DD) i mieszanką MaxxTerra z tyłu zaoferuje dobre właściwości trakcyjne i odporność na przebicie. Opcjonalnie można wybrać zestaw Maxxis Assegai 2.50 DH TR (przód) / Minion DHR II 2.40 DH TR (tył) dla jeszcze bardziej agresywnej jazdy.

### Kokpit i Pozostałe Komponenty:

- **Kierownica: OC Mountain Control MC10 Carbon, Rise 20, Width 800:** Lekka i sztywna kierownica karbonowa o szerokości 800mm i wzniosie 20mm zapewnia doskonałą kontrolę. Dostępna również opcja z wzniosem 35mm.
- **Mostek: OC Mountain Control MC11 Alu SL, 0°:** Krótki i sztywny mostek aluminiowy idealnie pasuje do agresywnej geometrii Rallona. Długości mostka: 35mm (S), 40mm (M, L), 50mm (XL).
- **Chwyty: OC Lock On:** Pewne i komfortowe chwytty.
- **Sztzyca Regulowana: OC Mountain Control MC10, 31.6mm, Dropper:** Niezbędny element w nowoczesnym rowerze enduro. Długość skoku jest dopasowana do rozmiaru ramy: skok 210mm dla S/M (całkowita długość 555mm), skok 240mm dla L/XL (całkowita długość 615mm).

- 
- **Manetka Sztycy: Shimano SL-MT500 I-Spec EV:** Ergonomiczna manetka do obsługi sztycy regulowanej.
  - **Siodło: Fizik Terra Ridon X5 145mm:** Wygodne i wytrzymałe siedło, zaprojektowane z myślą o agresywnej jeździe terenowej.
  - **Stery: Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing:** Solidne i trwałe stery.
  - **Prowadnica Łańcucha: e\*thirteen CL55 30-36t black:** Niezbędna ochrona i pewność, że łańcuch pozostanie na swoim miejscu.

Każdy element Orbea Rallon E-TEAM został starannie dobrany i przetestowany, aby zapewnić Ci najwyższy poziom wydajności, niezawodności i radości z jazdy. To maszyna gotowa na każde wyzwanie, prosto z pudełka.

*Dostępne rozmiary ram: S (150-170cm), M (160-180cm), L (170-190cm), XL (180-200cm). Dobór odpowiedniego rozmiaru jest kluczowy dla komfortu i pełnego wykorzystania potencjału roweru. Zawsze warto skonsultować się z nami w celu dobrania idealnego rozmiaru.*

## Dostawa i Przygotowanie Twojego Nowego Rallona E-TEAM

Zakup Orbea Rallon E-TEAM w naszym sklepie to początek nowej przygody. Chcemy, abyś jak najszybciej mógł cieszyć się swoją nową maszyną. Oto, czego możesz się spodziewać:

- **Bezpieczna Wysyłka:** Twój rower zostanie starannie zapakowany na specjalnie zaprojektowaną platformę, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń podczas transportu. Współpracujemy z renomowanym kurierem, wyspecjalizowanym w przesyłkach gabarytowych
- **Wstępny Montaż i Regulacja:** Większość rowerów Orbea jest wysyłana po wstępnym montażu. Oznacza to, że kluczowe komponenty będą już częściowo złożone.
- **Co Musisz Zrobić Po Rozpakowaniu?:** Rower będzie gotowy do jazdy, wystarczy ustawić siodełko i możesz jeździć !
- **Pierwsza Jazda i Dotarcie Komponentów:** Pamiętaj, że nowe komponenty, zwłaszcza hamulce i zawieszenie, potrzebują krótkiego okresu "dotarcia". Przez pierwsze kilkadziesiąt kilometrów unikaj ekstremalnego obciążania roweru. Po tym czasie warto sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub i wykonać kontrolę techniczną roweru.
- **Program MyO - Twój Unikalny Rower:** Jeśli skorzystałeś z programu personalizacji MyO (sprawdź dostępność tej opcji kontaktując się z nami), Twój Rallon E-TEAM będzie dokładnie taki, jakiego sobie wymarzyłeś, z unikalnym malowaniem (dostępne opcje kolorystyczne dla tego modelu to np. Aloha Green-Fantasy Purple C. View (Gloss), White Chic-Diamond Black (Gloss), Nickel (Matt)-Nickel Chrome (Gloss)) i zestawem komponentów. Czas realizacji zamówienia MyO może być nieco dłuższy, ale efekt końcowy jest tego wart!

Dokładamy wszelkich starań, aby proces od zamówienia do pierwszej jazdy był jak najbardziej płynny i satysfakcjonujący. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących dostawy lub montażu, nasz zespół obsługi klienta jest zawsze do Twojej dyspozycji.

## Nasze Wsparcie Dla Ciebie: Gwarancja i Pomoc

Decydując się na Orbea Rallon E-TEAM w naszym sklepie, możesz liczyć na nasze pełne wsparcie. Oto, co oferujemy:

- **Pomoc w Realizacji Gwarancji Orbea:** Ramy Orbea objęte są dożywotnią gwarancją producenta (po zarejestrowaniu produktu na stronie Orbea) na wady fabryczne dla pierwszego właściciela. Komponenty posiadają standardową gwarancję producenta (zazwyczaj 2 lata). Jako Twój sprzedawca, pomożemy Ci w całym procesie zgłaszania ewentualnych roszczeń gwarancyjnych i będziemy Twoim punktem kontaktowym w komunikacji z producentem.
- **Dostęp do Informacji Technicznych:** Zapewniamy dostęp do niezbędnych informacji technicznych dotyczących Twojego roweru. W razie potrzeby pomożemy Ci znaleźć instrukcje obsługi, poradniki dotyczące regulacji czy specyfikacje poszczególnych komponentów bezpośrednio od Orbea.
- **Spółeczność Orbea Riders:** Kupując Rallona, stajesz się częścią globalnej społeczności pasjonatów. Chętnie podzielimy się informacjami o grupach i forach, gdzie możesz wymieniać doświadczenia i czerpać inspiracje od innych użytkowników rowerów Orbea.
- **Dostępność Części Zamiennych:** W przypadku potrzeby wymiany specyficznych elementów roweru, pomożemy Ci w zamówieniu oryginalnych części zamiennych Orbea, aby Twój Rallon zawsze był w doskonałej kondycji.

Naszym celem jest nie tylko sprzedaż wyjątkowego roweru, ale także zapewnienie Ci kompleksowej obsługi posprzedażowej. Chcemy, abyś czuł się pewnie i komfortowo, wiedząc, że możesz na nas liczyć na każdym etapie Twojej przygody z Orbea Rallon E-TEAM.

Masz pytania dotyczące serwisu, gwarancji lub dostępności części? Skontaktuj się z nami – jesteśmy tu, aby pomóc Ci cieszyć się każdą chwilą spędzoną na Twoim nowym Rallonie!

Orbea Rallon E-TEAM to więcej niż suma jego komponentów. To obietnica adrenaliny, niezapomnianych przygód i ciągłego przekraczania własnych granic. To maszyna, która została stworzona przez riderów dla riderów, z pasją i dbałością o każdy detal.

[Skontaktuj się z Nami i Odkryj Swojego Rallona E-TEAM!](#)

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 29" , 29"/27,5" (mullet)

**Wybierz rozmiar::** L - biały - czarny - połysk , L - nikiel mat - nikiel chrom - połysk , L - zielony - fioletowy - połysk , M - biały - czarny - połysk , M - nikiel mat - nikiel chrom - połysk , M - zielony - fioletowy - połysk , S - biały - czarny - połysk , S - nikiel mat - nikiel chrom - połysk , S - zielony - fioletowy - połysk , XL - biały - czarny - połysk , XL - nikiel mat - nikiel chrom - połysk , XL - zielony - fioletowy - połysk

**Amortyzacja::** Pełna amortyzacja

## Specyfikacja techniczna

### Specyfikacja Komponentów - Orbea Rallon E-TEAM

Komponent	Specyfikacja
Rama	Orbea Rallon OMR. 442mm chainstay length. Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Gravity geometry. Attitude Adjust. ISCG05
Amortyzator tylny (Shock)	Fox Float X2 Factory Trunnion 2-Pos Adjust Kashima custom tune 205x62.5mm
Mocowanie amortyzatora (Shock support)	Enduro Mullet GravityLink
Widelec (Fork)	Fox 38 Float Factory 180, Grip X2, QR15x110, Kashima
Mechanizm korbowy (Crankset)	Race Face Turbine 32t
Stery (Headset)	Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing
Kierownica (Handlebar)	OC Mountain Control MC10 Carbon, Rise 20, Width 800
Mostek (Stem)	OC Mountain Control MC11 Alu SL, 0°
Uchwyt na licznik (Computer Mount)	OC Computer Mount CM-05, Garmin/Sigma
Manetki (Shifters)	Shimano SLX M7100 I-Spec EV
Hamulce (Brakes)	Shimano XT M8220 Hydraulic Disc
Przerzutka tylna (Rear Derailleur)	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Łańcuch (Chain)	Shimano M7100
Koła (Wheels)	Oquo Mountain Control MC32TEAM
Kaseta (Cassette)	Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed
Piasta przednia (Front Hub)	N/A
Opony (Tyres)	Maxxis High Roller III 2.40 60 TPI 3CG/EXO+/TR MaxxGripp, Maxxis Minion 2.40 120 TPI 3CT/DD/TR MaxxTerra
Sztyca (Seatpost)	OC Mountain Control MC10, 31.6mm, Dropper
Siodełko (Saddle)	Fizik Terra Ridon X5 145mm
Manetka sztycy (Seatpost Remote)	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Prowadnica łańcucha (Chainguide)	e thirteen CL55 30-36t black
Przechowywanie (Storage)	Accesories Containers
Narzędzia (Tools)	OC FLP Multitool MT-20, Hex 2, 3, 4, 5

### Wymiary Komponentów wg Rozmiaru - Orbea Rallon E-TEAM

Rozmiar	Korba (mm)	Mostek (mm)	Kierownica (mm)	Sztyca (długość/skok mm)
S	165	35	800	555/210
M	165	40	800	555/210
L	170	40	800	615/240
XL	170	50	800	615/240

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

### Tabela Doboru Rozmiarów Roweru Orbea Rallon 450 E10

Wzrost (cm)	Wzrost (in)	Sugerowany Rozmiar
150-170	59.1"-66.9"	S
160-180	63.0"-70.9"	M
170-190	66.9"-74.8"	L
180-200	70.9"-78.7"	XL

Dane dotyczące doboru rozmiaru na podstawie wzrostu pochodzą z dostarczonego katalogu. Zawsze zaleca się dodatkową konsultację lub przymiarę w autoryzowanym punkcie sprzedaży Orbea w celu idealnego dopasowania roweru.

### Ogólna Tabela Geometrii Ramy Orbea Rallon (z zastrzeżeniami dla modelu 450 E10)

#### WAŻNA UWAGA DOTYCZĄCA MODELU RALLON 450 E10:

Poniższa tabela geometrii pochodzi z ogólnej specyfikacji modelu Rallon (np. dla konfiguracji Rallon Enduro ze stron 2 i 5 dostarczonego katalogu) i przedstawia długość tylnego trójkąta (Chainstay) jako **442mm**. Model Rallon 450 E10, o który pytasz, zgodnie ze specyfikacją ramy ma chainstay o długości **450mm**. Ta różnica może wpływać na inne parametry geometryczne. W dostarczonym dokumencie nie ma oddzielnej, szczegółowej tabeli geometrii dla wersji Rallon z chainstay 450mm. Prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy interpretacji poniższych danych w kontekście modelu Rallon 450 E10.

(Konfiguracja dla poniższej tabeli: ANGLESET 0°, Chainstay 442mm, Flip Chip HIGH/PROGRESSIVE)

Parametr (jednostki w mm, kąty w stopniach)	S	M	L	XL
1- Rura podsiodłowa (C-T)	400	405	410	420
2- Efektywna długość górnej rury (Top Tube EFF)	542.6	574.5	603.1	635.3
3- Główna rura (Head Tube)	100	110	120	130
4- Długość tylnego trójkąta (Chainstay)	442	442	442	442
5- Obniżenie suportu (BB Drop)	28	28	28	28
6- Wysokość suportu (BB Height)	352.5	352.5	352.5	352.5
7- Baza kół (Wheelbase)	1209.9	1239.3	1266.6	1298
8- Kąt główki ramy (Head Angle)	64.25	64.25	64.25	64.25
9- Kąt rury podsiodłowej (Seat Angle)	79.9	79.4	79.1	78.8
10- Wyprzedzenie widelca (Rake)	44	44	44	44
11- Przekrok (Standover)	763	756	758	763
12- Zasięg (Reach)	430	455	478	505
13- Wysokość (Stack)	629.2	638.2	647.2	656.2
14- Długość widelca (Fork Length)	587.7	587.7	587.7	587.7

Uwaga: Numery przy parametrach (np. "1-", "2-") odpowiadają numeracji na diagramie geometrii w dostarczonym dokumencie.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz **TUTAJ**
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

---

## Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

## Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

## Globalna polityka gwarancyjna:

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie**

---

**naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))