

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-enduro-orbea-rallon-e-ltd-w-100-gotowy-do-jazdy-p-10077.html>



Rower górski enduro Orbea RALLON E-LTD w 100% gotowy do jazdy

Cena	45 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	5 dni
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Orbea Rallon E-LTD: Inteligentna Bestia Enduro dla Wymagających

Witamy w świecie absolutnej kontroli i technologicznej przewagi! Orbea Rallon E-LTD to nie jest zwykły rower enduro. To szczytowe osiągnięcie inżynierii, naszpikowane inteligentnymi rozwiązaniami i komponentami z najwyższej półki, stworzone dla riderów, którzy nie akceptują kompromisów. Jeśli pragniesz roweru, który myśli razem z Tobą, adaptuje się do terenu w czasie rzeczywistym i pozwala Ci przekraczać granice z nieosiągalną dotąd pewnością, Rallon E-LTD jest Twoim przeznaczeniem. Z inteligentnym zawieszeniem **Fox Live Valve Neo**, elektronicznym napędem **SRAM XO Eagle AXS** i bezkompromisowymi hamulcami **Shimano XTR**, ta maszyna jest gotowa na najcięższe wyzwania i najbardziej techniczne trasy enduro na świecie. Poczuj przyszłość kolarstwa grawitacyjnego już dziś!

Co Czyni Rallon E-LTD Maszyną Przyszłości? Esencja Inteligentnej Mocy:

Zanim zagłębimy się w każdy zaawansowany detal, oto kluczowe argumenty, które stawiają Rallona E-LTD na czele ewolucji rowerów enduro:

- Inteligentne Zawieszenie **Fox Live Valve Neo Factory**: System automatycznie dostosowuje ustawienia amortyzatora Fox Float X Live Valve Neo i widelca Fox 38 Float Factory 180mm w czasie rzeczywistym, analizując teren tysiące razy na sekundę. Zapomnij o kompromisach między efektywnością pedałowania a czułością na zjazdach - Live Valve robi to za Ciebie, zapewniając optymalne flow i kontrolę.
- Elektroniczna Precyzja **SRAM XO Eagle AXS**: Bezprzewodowa zmiana biegów to synonim szybkości, precyzji i niezawodności w każdych warunkach. Czysty kokpit i błyskawiczna reakcja napędu pozwolą Ci skupić się wyłącznie na linii przejazdu.
- Rama **OMR Carbon** z Geometrią "Pure Gravity" i Attitude Adjust: Ultralekka, piekielnie sztywna i wytrzymała rama Orbea Monocoque Race (OMR) Carbon z agresywną geometrią i możliwością jej dostosowania (Attitude Adjust) to gwarancja stabilności przy wysokich prędkościach i zwinności w technicznym terenie. Długość tylnego trójkąta wynosi 442mm.
- Hamulce **Shimano XTR M9220**: Kiedy robi się stromo i szybko, potrzebujesz absolutnej pewności hamowania. Czterotłoczkowe XTRy to referencyjna siła i modulacja, pozwalająca kontrolować prędkość z chirurgiczną precyzją.
- Koła Oquo Mountain Control MC32LTD Carbon i Topowe Opony Maxxis: Lekkie, sztywne i wytrzymałe karbonowe koła **Oquo MC32LTD** w połączeniu z agresywnym zestawem opon Maxxis (High Roller III z przodu, Minion z tyłu) zapewniają doskonałą przyczepność i dynamikę.
- Personalizacja MyO: Stwórz rower swoich marzeń dzięki programowi **MyO**, dobierając unikalne malowanie i komponenty, które odzwierciedlą Twój indywidualny styl (dostępne opcje kolorystyczne: Aloha Green - Fantasy Purple C. View (Gloss), White Chic-Diamond Black (Gloss), Nickel (Matt) - Nickel Chrome (Gloss)).

Rallon E-LTD to nie tylko zbiór topowych części - to zintegrowany system, który wynosi Twoje możliwości na zupełnie nowy

poziom. Odkryj, jak technologia może wzmocnić Twoją pasję.

Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji.

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

Dla Kogo Stworzony Jest Orbea Rallon E-LTD? Technologiczny Lider.

Orbea Rallon E-LTD to maszyna dla ridera, który nie tylko kocha grawitację, ale także docenia najnowsze technologie i ich realny wpływ na jazdę. To rower dla tych, którzy chcą być o krok przed innymi, wykorzystując każdą dostępną przewagę.

Idealny rider Rallona E-LTD to:

- Zaawansowani Zawodnicy Enduro: Szukasz sprzętu, który pozwoli Ci urwać cenne sekundy na trasach Pucharu Świata czy lokalnych zawodów. Inteligentne zawieszenie **Live Valve** i błyskawiczny napęd **AXS** to Twoi sprzymierzeńcy w walce o podium.
- Technologiczni Entuzjaści: Kochasz nowinki, analizujesz każdy detal swojego roweru i wiesz, że odpowiednia technologia może zrewolucjonizować Twoje wrażenia z jazdy. Rallon E-LTD to spełnienie Twoich marzeń o rowerze przyszłości.
- Perfekcjoniści na Szlaku: Dążysz do idealnej linii, płynności i maksymalnej efektywności. System **Fox Live Valve** pomoże Ci osiągnąć flow, o jakim zawsze marzyłeś, eliminując konieczność manualnej zmiany ustawień zawieszenia.
- Miłośnicy Długich i Wymagających Tras: Rallon E-LTD, dzięki swojej wszechstronności i efektywności (szczególnie z **Live Valve**), doskonale sprawdzi się na wielogodzinnych wyprawach w stylu alpejskim, gdzie liczy się każdy wat energii.
- Koneserzy Najwyższej Jakości: Oczekujesz absolutnie najlepszych komponentów, bezkompromisowej jakości wykonania i designu, który przyciąga spojrzenia. Rallon E-LTD z ramą **OMR Carbon**, napędem **SRAM XO AXS** i hamulcami **XTR** to najwyższa półka w każdym calu.

Jeśli identyfikujesz się z tym profilem, Rallon E-LTD został stworzony właśnie dla Ciebie. To inwestycja w niezrównane osiągi, technologiczną przewagę i czystą, nieskrępowaną radość z jazdy na najwyższym poziomie zaawansowania. Przygotuj się na doświadczenie, które zmieni Twoje postrzeganie kolarstwa enduro.

Gdzie Orbea Rallon E-LTD Uwalnia Swój Pełen Potencjał? Terytorium Innowacji.

Orbea Rallon E-LTD czuje się najlepiej tam, gdzie technologia spotyka się z wyzwaniem. Jego zaawansowane systemy pozwalają na dominację w najtrudniejszych warunkach, oferując riderowi niespotykaną dotąd adaptację i kontrolę.

- Najbardziej Wymagające Trasy Enduro na Świecie: Od finałów EWS po lokalne, super-techniczne "ściany płaczu" – Rallon E-LTD z **Fox Live Valve** i agresywną geometrią jest stworzony do połykania takich wyzwań. System na bieżąco optymalizuje pracę zawieszenia, pozwalając Ci skupić się na wyborze linii, a nie na klikaniu manetkami.
- Zmienne Warunki i Zróżnicowany Teren: Wyobraź sobie trasę, która zaczyna się stromym, technicznym podjazdem, przechodzi w szybki, wyboisty trawers, a kończy się rock gardenem i serią dropów. Rallon E-LTD automatycznie dostosuje zawieszenie do każdej z tych sekcji, zapewniając maksymalną efektywność i kontrolę bez Twojej ingerencji.
- Bike Parki i Szybkie Singletracki: Choć naszpikowany technologią, Rallon E-LTD nie traci nic ze swojej "analogowej" radości z jazdy. 180mm skoku widelca **Fox 38 Factory** i 170mm skoku tylnego zawieszenia (wynikające z dampera 205x62.5mm) zapewniają rezerwę na największe hopy i najszybsze bandy, a **Live Valve** dba o to, byś nie tracił energii na "bujanie" między przeszkodami.
- Wyścigi "Blind Racing" i Jazda "Na Oślep": Tam, gdzie nie znasz trasy, a liczy się szybka reakcja i adaptacja, Rallon E-LTD daje Ci ogromną przewagę. Inteligentne zawieszenie czyta teren za Ciebie, pozwalając Ci jechać szybciej i pewniej nawet na nieznanymi ścieżkach.
- Eksploracja Granic Własnych Możliwości: Ta maszyna inspirowa do przekraczania barier. Wiedząc, że masz pod sobą rower, który aktywnie wspiera każdy Twój ruch i adaptuje się do Twoich potrzeb, będziesz śmieiej atakować trudniejsze linie i rozwijać swoje umiejętności w tempie, jakiego się nie spodziewałeś.

Orbea Rallon E-LTD to rower, który nie tylko podąża za Tobą, ale aktywnie współpracuje, aby każda jazda była szybsza, płynniejsza i bardziej ekscytująca. To partner, który otwiera przed Tobą nowe możliwości na każdym szlaku, niezależnie od jego trudności i charakteru.

Pod Maską Bestii: Technologie i Komponenty Orbea Rallon E-LTD

Orbea Rallon E-LTD to technologiczny majstersztyk, w którym każdy komponent został dobrany z myślą o maksymalnych osiągnięciach i integracji. Zanurzmy się w jego specyfikację:

Rama - Rdzeń Innowacji:

- **Orbea Monocoque Race (OMR) Carbon:** Wykorzystanie najwyższej jakości włókien węglowych i zaawansowanych procesów produkcyjnych pozwoliło stworzyć ramę o idealnym balansie niskiej wagi, niezwyklej sztywności i ponadprzeciętnej wytrzymałości, gotową na najcięższe enduro.
- **Pure Gravity Geometry & Attitude Adjust:** Geometria z długim reachem (np. 455mm dla rozmiaru M), płaskim kątem główki ramy (64.25° w ustawieniu domyślnym) i stromym efektywnym kątem rury podsiodłowej (np. 79.4° dla rozmiaru M) zapewnia stabilność i pewność na zjazdach. System "Attitude Adjust" pozwala na mikro-regulację geometrii. Standardowa długość chainstay to 442mm. Dostępny jest również model Rallon 450 E-LTD z chainstayem 450mm.
- **Concentric Boost 12x148 Rear Axle:** Standard Boost 148 dla zwiększonej sztywności koła i precyzji prowadzenia. Koncentryczny punkt obrotu zawieszenia jest kluczowy dla jego efektywnej pracy.
- **Shock Support & GravityLink:** Standardowo wyposażony w "Enduro 29 GravityLink". Dostępne są opcjonalne linki: "Enduro Mullet GravityLink (extra)", "DH Gravity Link w/weights (extra)" oraz "Enduro Mullet Gravity Link DH GravityLink w/weights (extra)", umożliwiające pełne dostosowanie do preferencji kół (29" lub Mullet) i stylu jazdy.
- **Wewnętrzne Prowadzenie Przewodów:** Elegancki wygląd i ochrona przewodów przed uszkodzeniami.
- **ISCG05 Mounts:** Standardowy montaż dla dołączonej prowadnicy łańcucha e*thirteen.
- **Storage - Accesories Containers:** Zintegrowany w ramie schowek na niezbędne akcesoria, takie jak dętka czy narzędzia.
- **Tools - OC FLP Multitool MT-20:** Praktyczne, zintegrowane narzędzie wielofunkcyjne (Hex 2, 3, 4, 5), zawsze pod ręką.

Inteligentne Zawieszenie - Kontrola Przyszłości:

- **Widelec: Fox 38 Float Factory 180, Grip X2, QR15x110, Kashima:** Potężny widelec enduro o skoku 180mm, z goleniami 38mm dla maksymalnej sztywności. Tłumik Grip X2 oferuje pełną regulację, a powłoka Kashima minimalizuje tarcie. Zintegrowany z systemem **Live Valve Neo**.
- **Damper: Fox Float X Live Valve Neo Factory Trunnion 2-Pos Evol LV Kashima custom tune 205x62.5mm:** Serce systemu inteligentnego zawieszenia. Ten specjalnie dostrójony damper o wymiarach 205x62.5mm (generujący 170mm skoku) automatycznie adaptuje się do terenu, zapewniając optymalną pracę zawieszenia. Dostępna jest również opcja z damperem **Fox Float X2 Factory**.

Napęd i Hamulce - Elektroniczna Perfekcja i Bezlitosna Moc:

- **Przerzutka Tylna: Sram XO Eagle AXS:** Bezprzewodowa, elektroniczna przerzutka 12-rzędowa gwarantuje błyskawiczną i precyzyjną zmianę biegów w każdych warunkach.
- **Manetki: Sram AXS Pod:** Ergonomiczne, bezprzewodowe kontrolery zmiany biegów.
- **Mechanizm Korbowy: Sram XO Eagle Dub Black 32t:** Lekka, sztywna i wytrzymała korba z karbonowymi ramionami, z zębatką 32t. Długości korb: 165mm (S,M), 170mm (L,XL).
- **Kaseta: SRAM X0-1295 Eagle 10-52t 12-Speed:** Ogromny zakres przełożeń (10-52t) poradzi sobie z każdym podjazdem i pozwoli na dynamiczne przyspieszenia.
- **Łańcuch: Sram XO Eagle 12-Speed:** Najwyższej klasy łańcuch zapewniający płynną i cichą pracę napędu.
- **Hamulce: Shimano XTR M9220 Hydraulic Disc:** Topowe, czterotłoczkowe hamulce hydrauliczne Shimano. Oferują fenomenalną siłę hamowania i doskonałą modulację, dając pełną kontrolę w ekstremalnych sytuacjach.

Koła i Opony - Karbonowa Lekkość i Niezawodna Przyczepność:

- **Koła: Oquo Mountain Control MC32LTD:** Lekkie i sztywne koła karbonowe Oquo, stworzone do agresywnego enduro. Opcjonalnie dostępne są koła OQUO Mountain Control MC32TEAM lub OQUO Mountain Control MC32TEAM w konfiguracji Mullet (29" przód / 27,5" tył).
- **Opony: Przód - Maxxis High Roller III 2.40 60 TPI 3CG/EXO+/TR MaxxGripp, Tył - Maxxis Minion 2.40 120 TPI 3CT/DD/TR MaxxTerra:** Sprawdzony i agresywny zestaw opon. High Roller III z przodu zapewnia wgryzanie się w teren, a Minion z tyłu (z wzmocnieniem DoubleDown) oferuje świetną trakcję i odporność. Opcjonalnie dostępny jest zestaw Maxxis Assegai 2.50 DH TR (przód) / Minion DHR II 2.40 DH TR (tył) dla jeszcze bardziej grawitacyjnego zacięcia.

Kokpit i Pozostałe Komponenty - Ergonomia i Kontrola:

- **Kierownica: OC Mountain Control MC10 Carbon, Rise 20, Width 800:** Lekka i sztywna kierownica karbonowa o szerokości 800mm i wzniosie 20mm (opcjonalnie 35mm) zapewnia precyzyjne sterowanie.
- **Mostek: OC Mountain Control MC11 Alu SL, 0°:** Krótki (35mm dla S, 40mm dla M/L, 50mm dla XL) i sztywny mostek aluminiowy, idealnie dopasowany do progresywnej geometrii.
- **Chwyty: Standardowe, komfortowe chwytty.** (Specyfikacja nie precyzuje modelu, zazwyczaj OC Lock On).
- **Sztyca Regulowana: OC Mountain Control MC10, 31.6mm, Dropper:** Niezbędna w enduro, karbonowa sztyca regulowana OC. Skok dopasowany do rozmiaru ramy: 210mm dla S/M (długość całkowita 555mm), 240mm dla L/XL (długość całkowita 615mm).
- **Manetka Sztycy: Shimano SL-MT500 I-Spec EV:** Ergonomiczna manetka do obsługi sztycy.
- **Siodło: Fizik Terra Ridon X5 145mm:** Wygodne siodło zaprojektowane z myślą o dynamicznej jeździe w terenie.
- **Stery: Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing:** Zintegrowane, trwałe stery.
- **Prowadnica Łańcucha: e thirteen CL55 30-36t black:** Niezawodna ochrona przed spadaniem łańcucha.
- **Uchwyt na Komputer: OC Computer Mount CM-05, Garmin/Sigma:** Fabrycznie przygotowany uchwyt na popularne

liczniki.

Orbea Rallon E-LTD to kwintesencja zaawansowanej technologii i najwyższej jakości komponentów, tworzących spójną i niezwykle efektywną maszynę do pokonywania najtrudniejszych tras enduro na świecie.

Dostępne rozmiary ram: S (150-170cm), M (160-180cm), L (170-190cm), XL (180-200cm). Wybór odpowiedniego rozmiaru jest kluczowy dla komfortu i pełnego wykorzystania potencjału roweru. Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci dobrać idealny rozmiar dla Ciebie.

Dostawa i Przygotowanie Twojego Nowego Rallona E-LTD

Zakup Orbea Rallon E-LTD to inwestycja w najwyższe osiągi i początek niesamowitych przygód. Rozumiemy, że chcesz jak najszybciej cieszyć się swoją nową maszyną, dlatego zadaliśmy o wyjątkowy sposób dostawy.

- **Transport Premium - Rower Gotowy do Jazdy:** Twój Orbea Rallon E-LTD zostanie dostarczony w sposób wyjątkowy. Aby zagwarantować, że rower dotrze do Ciebie w idealnym stanie, **transportujemy go na specjalnie przystosowanej platformie. Co najważniejsze, rower jest już w pełni złożony, profesjonalnie wyregulowany przez naszych mechaników i gotowy do jazdy od razu po zdjęciu z platformy!**
- **Minimum Formalności, Maksimum Jazdy:** Zapomnij o czasochłonnym montażu, przykręcaniu kierownicy czy regulacji przerzutek. Nasi specjaliści zadbałi o każdy detal – od ustawień zawieszenia, w tym systemu **Fox Live Valve**, po finalne sprawdzenie wszystkich komponentów. Twoim jedynym zadaniem jest cieszyć się jazdą.
- **Odbiór i Pierwsze Wrażenia:** Po dostarczeniu roweru, wystarczy zdjąć go z platformy. Zalecamy jedynie szybkie sprawdzenie ciśnienia w oponach i ewentualne dopasowanie wysokości siodełka do Twoich indywidualnych preferencji. Twój Rallon jest gotowy, by natychmiast ruszyć na szlak!
- **Aktywacja Systemu Fox Live Valve Neo:** Upewnij się, że bateria systemu jest naładowana (zazwyczaj jest już wstępnie naładowana). System jest intuicyjny i po krótkiej, pierwszej kalibracji (zgodnie z instrukcją Fox, jeśli wymagana) gotowy do inteligentnej pracy.
- **Pierwsze Kilometry - Dotarcie Komponentów:** Pamiętaj, że niektóre nowe komponenty, zwłaszcza klocki hamulcowe, potrzebują krótkiego okresu "dotarcia" dla osiągnięcia optymalnej wydajności. System **Live Valve** również "uczy się" terenu i Twojego stylu jazdy podczas pierwszych przejażdżek.
- **Personalizacja MyO - Unikatowy Styl:** Jeśli zdecydowałeś się na personalizację w ramach programu **MyO** (np. wybierając kolor Aloha Green - Fantasy Purple C. View (Gloss), White Chic-Diamond Black (Gloss) lub Nickel (Matt) - Nickel Chrome (Gloss)), Twój Rallon E-LTD będzie absolutnie wyjątkowy, dostarczony z tą samą starannością. Czas realizacji takiego zamówienia może być nieco dłuższy, ale efekt końcowy jest tego wart!

Jesteśmy tutaj, aby każdy etap – od zamówienia po pierwszą jazdę na Twoim Rallonie E-LTD – był dla Ciebie ekscytującym i bezproblemowym doświadczeniem. Masz pytania dotyczące dostawy? Skontaktuj się z naszym zespołem!

Nasze Wsparcie Dla Ciebie: Gwarancja Orbea i Profesjonalna Pomoc

Wybierając Orbea Rallon E-LTD, zyskujesz nie tylko rower o niesamowitych możliwościach, ale także nasze pełne wsparcie na każdym etapie jego użytkowania.

- **Dożywotnia Gwarancja na Ramę Orbea:** Orbea oferuje wydłużoną gwarancję na ramę dla pierwszego właściciela (po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta w ciągu 30 dni od zakupu). Obejmuje ona wady materiałowe i produkcyjne. Jesteśmy autoryzowanym dealerem Orbea i pomożemy Ci w procesie rejestracji oraz ewentualnych zgłoszeniach gwarancyjnych.
- **Gwarancja na Komponenty:** Wszystkie komponenty roweru, w tym zaawansowany system **Fox Live Valve** i napęd **SRAM AXS**, objęte są standardową gwarancją producenta (zazwyczaj 2 lata). W przypadku problemów, będziemy Twoim pierwszym punktem kontaktu i wsparciem w komunikacji z odpowiednimi markami.
- **Wsparcie Techniczne i Dostęp do Dokumentacji:** Zapewniamy dostęp do wszelkich niezbędnych informacji technicznych, instrukcji obsługi (w tym szczegółowych manuali do systemu **Fox Live Valve** i komponentów **SRAM AXS**), a także schematów i porad dotyczących konserwacji Twojego Rallona E-LTD.
- **Doradztwo w Zakresie Serwisu i Ustawień:** Nasz zespół pasjonatów i ekspertów chętnie pomoże Ci w optymalnym ustawieniu zawieszenia (w tym kalibracji **Live Valve**), doborze ciśnienia w oponach czy innych kwestiach technicznych, abyś mógł w pełni wykorzystać potencjał swojego roweru.
- **Dostępność Oryginalnych Części Zamiennej:** Współpracujemy bezpośrednio z Orbea i dystrybutorami komponentów, co gwarantuje dostęp do oryginalnych części zamiennych i akcesoriów, niezbędnych do utrzymania Twojego Rallona E-LTD w idealnym stanie przez wiele lat.
- **Dołącz do Społeczności Orbea:** Stając się właścicielem Rallona, dołączasz do globalnej rodziny riderów Orbea. Chętnie wskażemy Ci fora internetowe, grupy w mediach społecznościowych i lokalne społeczności, gdzie możesz dzielić się doświadczeniami, czerpać inspiracje i umawiać na wspólne jazdy.

Naszym celem jest Twoja pełna satysfakcja i radość z posiadania tak wyjątkowego roweru, jakim jest Orbea Rallon E-LTD. Jesteśmy Twoim partnerem od momentu wyboru roweru, przez cały okres jego użytkowania. Zaufaj naszemu doświadczeniu i pasji!

Masz pytania dotyczące gwarancji, serwisu, ustawień systemu **Live Valve**, czy po prostu chcesz pogadać o rowerach? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Orbea Rallon E-LTD to nie jest rower dla każdego. To świadomy wybór dla ridera, który poszukuje technologicznej doskonałości, bezkompromisowych osiągnięć i partnera, który inteligentnie wspiera go w dążeniu do przekraczania granic na najtrudniejszych trasach enduro. To rower, który definiuje przyszłość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon
Rozmiar kół:: 29" , 29"/27,5" (mullet)
Wybierz rozmiar:: L - biały - czarny - połysk , L - nikiel mat - nikiel chrom - połysk , L - zielony - fioletowy - połysk , M - biały - czarny - połysk , M - nikiel mat - nikiel chrom - połysk , M - zielony - fioletowy - połysk , S - biały - czarny - połysk , S - nikiel mat - nikiel chrom - połysk , S - zielony - fioletowy - połysk , XL - biały - czarny - połysk , XL - nikiel mat - nikiel chrom - połysk , XL - zielony - fioletowy - połysk
Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja Komponentów - Orbea Rallon E-LTD (Ref. T253)

Komponent	Specyfikacja
Rama	Orbea Rallon OMR. 442mm chainstay length. Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Gravity geometry. Attitude Adjust. ISCG05
Amortyzator tylny (Shock)	Fox Float X Live Valve Neo Factory Trunnion 2-Pos Evol LV Kashima custom tune 205x62.5mm
Mocowanie amortyzatora (Shock support)	Enduro 29 GravityLink
Widelec (Fork)	Fox 38 Float Factory 180, Grip X2, QR15x110, Kashima
Mechanizm korbowy (Crankset)	Sram XO Eagle Dub Black 32t
Stery (Headset)	Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing
Kierownica (Handlebar)	OC Mountain Control MC10 Carbon, Rise 20, Width 800
Mostek (Stem)	OC Mountain Control MC11 Alu SL, 0°
Uchwyt na licznik (Computer Mount)	OC Computer Mount CM-05, Garmin/Sigma
Manetki (Shifters)	Sram AXS Pod
Hamulce (Brakes)	Shimano XTR M9220 Hydraulic Disc
Przerzutka tylna (Rear Derailleur)	Sram XO Eagle AXS
Łańcuch (Chain)	Sram XO Eagle 12-Speed
Koła (Wheels)	Oquo Mountain Control MC32LTD
Kaseta (Cassette)	SRAM X0-1295 Eagle 10-52t 12-Speed
Piasta przednia (Front Hub)	N/A
Opony (Tyres)	Przód: Maxxis High Roller III 2.40 60 TPI 3CG/EXO+/TR MaxxGripp, Tył: Maxxis Minion 2.40 120 TPI 3CT/DD/TR MaxxTerra
Sztyca (Seatpost)	OC Mountain Control MC10, 31.6mm, Dropper
Siodełko (Saddle)	Fizik Terra Ridon X5 145mm
Manetka sztycy (Seatpost Remote)	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Prowadnica łańcucha (Chainguide)	e thirteen CL55 30-36t black
Przechowywanie (Storage)	Accesories Containers
Narzędzia (Tools)	OC FLP Multitool MT-20, Hex 2, 3, 4, 5

Wymiary Komponentów wg Rozmiaru - Orbea Rallon E-LTD (Ref. T253)


Rozmiar	Korba (mm)	Mostek (mm)	Kierownica (mm)	Sztyca (długość/skok mm)
S	165	35	800	555/210
M	165	40	800	555/210

Rozmiar	Korba (mm)	Mostek (mm)	Kierownica (mm)	Sztyca (długość/skok mm)
L	170	40	800	615/240
XL	170	50	800	615/240

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i rozmiary (Rallon E-LTD)

Poniżej znajdziesz tabele prezentujące szczegółową **geometrię roweru** Orbea Rallon E-LTD 2026 dla konfiguracji **29"** oraz **Mullet (29"/27.5")**. Prezentowane dane dotyczą ustawień: **Flip Chip: High Progressive**, **Kąt główki: Neutralny (0°)**. Obie konfiguracje uwzględniają dwie opcje długości tylnego trójkąta (Chainstay). Wszystkie wartości podano w milimetrach (mm) i stopniach (°).



Orbea Rallon E-LTD 2026 – schemat geometrii ramy (źródło: Orbea)

Geometria Orbea Rallon E-LTD 2026 (Koła 29") – wartości w mm / °	Parametr	S	M	L	XL
Rura podsiodłowa (C-T) (mm)		400			405
Efektywna dł. rury górnej (mm)		542,6			574,5
Główka ramy (mm)		100			110
Długość tylnego trójkąta (mm)		442 / 450			442 / 450
Obniżenie suportu (BB drop) (mm)		28			28
Wysokość suportu (BB height) (mm)		352,5			352,5
Baza kół (mm)		1209,9 / 1218,0			1239,3 / 1247,3
Kąt główki (°)		64,3			64,3

Parametr	S	M	L	XL
Kąt rury podsiodłowej (°)	79,9			79,4
Wyprzedzenie widelca (Rake) (mm)	44			44
Przekrok (Standover) (mm)	763			756
Zasięg (Reach) (mm)	430			455
Wysokość (Stack) (mm)	629,2			638,2
Długość widelca (mm)	587,7			587,7

Geometria Orbea Rallon E-LTD 2026 (Mullet 29"/27.5") – wartości w mm / °				
Parametr	S	M	L	XL
Rura podsiodłowa (C-T) (mm)		400		405
Efektywna dł. rury górnej (mm)		542,6		574,5
Główka ramy (mm)		100		110
Długość tylnego trójkąta (mm)		439,9 / 447,9		439,9 / 447,9
Obniżenie suportu (BB drop) (mm)		27,9		27,9
Wysokość suportu (BB height) (mm)		352,6		352,6
Baza kół (mm)		1208,8 / 1216,8		1238,1 / 1246,1
Kąt główki (°)		64,3		64,3
Kąt rury podsiodłowej (°)		79,9		79,4
Wyprzedzenie widelca (Rake) (mm)		44		44
Przekrok (Standover) (mm)		763,1		756,1
Zasięg (Reach) (mm)		430,1		455,1
Wysokość (Stack) (mm)		629,1		638,1
Długość widelca (mm)		587,7		587,7

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Pozioma odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja rowerzysty.

Stack (wysokość): Pionowa odległość od środka suportu do szczytu główki ramy. Decyduje o wysokości kierownicy i wpływa na to, czy pozycja jest bardziej sportowa (niski stack) czy komfortowa (wysoki stack).

BB Drop (obniżenie suportu): Pionowa odległość, o jaką środek suportu znajduje się poniżej osi kół. Większy BB drop obniża środek ciężkości, co poprawia stabilność w zakrętach.

Kąt główki (Head Angle): Kąt, pod jakim rura sterowa widelca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) zwiększa stabilność przy dużych prędkościach i na zjazdach, ale sprawia, że rower jest mniej zwrotny.

Ergonomia i komponenty

Tabela przedstawia standardowe długości komponentów (korba, mostek, kierownica) dla poszczególnych rozmiarów ramy, które wpływają na dopasowanie i komfort jazdy.

Ergonomia Orbea Rallon E-LTD – długości komponentów (mm)				
Komponent	S	M	L	XL
Korba (mm)		165		165
Mostek (mm)		35		40
Kierownica (mm)		800		800
Sztolica (dł./skok) (mm)		555/210		555/210

*Uwaga: Długości komponentów są specyficzne dla modelu Rallon E-LTD 2026.

Tabela rozmiarów

Tabela rozmiarów – dobór ramy (Rallon Enduro)

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** w modelu Orbea Rallon Enduro 2026 na podstawie wzrostu. Wartości podano w centymetrach i calach. To szybka **rekomendacja rozmiaru** – jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.

Tabela rozmiarów Orbea Rallon Enduro 2026 – rekomendowany wzrost (cm / in)	Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
	S		150 - 170
	M		160 - 180
	L		170 - 190
	XL		180 - 200

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

-
- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
 - rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę

odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))