

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:01

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-fuji-nevada-17-hydraulic-gratis-p-7220.html>

Rower górski Fuji Nevada 1.7 Hydraulic Gratis



Cena	2 389,99 zł
Cena poprzednia	4 650,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Fuji
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower górski Fuji Nevada 1.7

Fuji Nevada 1.7 to rower idealny do stawiania swoich pierwszych kroków na trasach górskich wyścigów. Dzięki sportowej geometrii i lekkiej aluminiowej ramie Lite świetnie sprawdzi się na długich podjazdach i szybkich zjazdach, a jego uniwersalny osprzęt pozwoli na pokonywanie długich, górskich tras.

Zaletami roweru górskiego Fuji Nevada są :

- amortyzowany widelec SR Santour SF
- wytrzymałe przerzutki shimano Acera
- hamulce tarczowe hydrauliczne
- koła 29"

Rama:	Fuji A2-SL custom-buttet alloy front triangle, Fuji A1-SL alloy rear triangle with replaceable hanger
Widelec:	SR Suntour SF19-XCT30-HLO-DS-29, hydraulic lockout, 100mm travel
Mechanizm korbowy:	Prowheel, 42/34/24T
Oś suportu:	Sealed cartridge bearing
Pedały:	Resin platform
Przerzutka przednia:	Shimano Tourney
Przerzutka tylna:	Shimano Acera
Manetki:	Shimano Altus, Rapid Fire, 3 x 8-speed
Kaseta:	Shimano HG31, 11-34T
Łańcuch:	KMC HV700
Koła:	WTB SX19 rims 32H, Formula DC-20 front, DC-22 rear hubs, black spokes
Opony:	WTB Ranger Comp, 29" x 2.25", 27tpi
Zestaw hamulcowy:	Tektro HD-M275 hydraulic, 180/160mm rotors
Dźwignie hamulca:	Tektro HD-M275
Stery:	1 1/8" sealed bearings
Kierownica:	Fuji flat bar, alloy, 710mm
Mostek:	Fuji, forged aluminum, +/-6 degree
Taśma /uchwyt:	Fuji Performance Grip
Siodło:	Fuji Performance Saddle
Sztyca:	Fuji alloy, 30.9mm
Hak przerzutki:	D002
Waga:	14.64 kg

**INNI ROWERZYŚCI, WYBRALI
GOETZE DEFINE PRO - SPRAWDŹ**

W CENIE 2699,-PLN









SPRAWDŹ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Wybierz rozmiar:: 27,5" - 13" - niebieski , 27,5" - 15" - niebieski , 27,5" - 17" - niebieski , 29" - 17" - niebieski , 29" - 17" - szary , 29" - 19" - szary , 29" - 21" - niebieski , 29" - 21" - szary , 29" - 23" - niebieski , 29" - 23" - szary

Amortyzacja: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Rama:	Fuji A2-SL custom-butted alloy front triangle, Fuji A1-SL alloy rear triangle with replaceable hanger
Widelec:	SR Suntour SF19-XCT30-HLO-DS-29, hydraulic lockout, 100mm travel
Mechanizm korbowy:	Prowheel, 42/34/24T
Oś suportu:	Sealed cartridge bearing
Pedały:	Resin platform
Przerzutka przednia:	Shimano Tourney
Przerzutka tylna:	Shimano Acera
Manetki:	Shimano Altus, Rapid Fire, 3 x 8-speed
Kaseta:	Shimano HG31, 11-34T
Łańcuch:	KMC HV700
Koła:	WTB SX19 rims 32H, Formula DC-20 front, DC-22 rear hubs, black spokes
Opony:	WTB Ranger Comp, 29" x 2.25", 27tpi
Zestaw hamulcowy:	Tektro HD-M275 hydraulic, 180/160mm rotors
Dźwignie hamulca:	Tektro HD-M275
Stery:	1 1/8" sealed bearings
Kierownica:	Fuji flat bar, alloy, 710mm
Mostek:	Fuji, forged aluminum, +/-6 degree
Taśma /uchwyt:	Fuji Performance Grip
Siodło:	Fuji Performance Saddle
Sztyca:	Fuji alloy, 30.9mm
Hak przerzutki:	D002
Waga:	14.64 kg

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

	M	L	XL	XXL
Bike Size	17"	19"	21"	23"
A Seat Tube, Center To Top	420	470	520	560
C Top Tube, Effective	611	636	653	672
D Head Tube Length	105	110	120	130
E Seat Tube Angle	73	73	73	73
G Head Tube Angle	69	69	69	69
H Chainstay Length	450	450	450	450
I Wheelbase	1134	1160	1177.5	1197
J Bottom Bracket Drop	55	55	55	55
K Fork Offset	46	46	46	46
M Stack	621	625.5	635	644
N Reach	421	445	459	475
O Standover	809	834.5	862	886

