

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-mtb-fuji-nevada-30-ltd-hydraulic-disc-p-7597.html>

Rower górski MTB Fuji Nevada 3.0 LTD Hydraulic Disc



Cena	2 668,36 zł
Cena poprzednia	3 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Fuji

Opis produktu

Rower górski Fuji Nevada 3.0 LTD Hydraulic Disc

**INNI ROWERZYŚCI, WYBRALI
GOETZE DEFINE PRO - SPRAWDŹ**

W CENIE 2699,-PLN

GOETZE SHIMANO **DEORE**



Fuji Nevada 3.0 LTD to rower idealny do stawiania swoich pierwszych kroków na trasach górskich wyścigów. Dzięki sportowej geometrii i lekkiej aluminiowej ramie świetnie sprawdzi się na długich podjazdach i szybkich zjazdach, a jego uniwersalny osprzęt pozwoli na pokonywanie długich, górskich tras. Jeśli zastanawiasz się jaki rower za około **2500zł** kupić to Fuji **Nevada 3.0 LTD** będzie najlepszym wyborem dla ludzi poszukujących dobrej jakości w stosunku do ceny.

Zaletami roweru górskiego MTB Fuji Nevada 3.0 LTD są :

- **aluminiowa rama** Fuji A2-SL jest lekka i ma uniwersalną geometrię
- amortyzowany widelec SR Suntour SF19 XCT30 HLO tłumi nierówności ścieżki, po której jedziesz
- wytrzymałe przerzutki Shimano Altus/Alivio, dają szeroki zakres przełożeń do jazdy w zróżnicowanym terenie
- hamulce tarczowe hydrauliczne **Tektro HD-M275** 180/160mm dają Ci pewność w prowadzeniu roweru
- koła na wzmacnianych aluminiowych obręczach 29"
- darmowa dostawa pod **wybrany przez Ciebie** adres!

Tabela doboru rozmiarów:

Size	S / 15	M / 17	L / 19	XL / 21	XXL / 23
Inch	5'3"-5'7"	5'6"-5'10"	5'9"-6'0"	5'11"-6'2"	6'1"-6'5"
CM	160 - 170	168 - 178	175 - 183	180 - 188	185 - 196

Produkt posiada dodatkowe opcje:


- Materiał ramy::** Aluminium
- Rozmiar kół::** 29"
- Wybierz rozmiar::** 23" - czarny
- Amortyzacja::** Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Rama:	Fuji A2-SL custom-buttet alloy front triangle, Fuji A1-SL alloy rear triangle with replaceable hanger
Widelec:	SR Suntour SF19-XCT30-HLO-DS-29, hydraulic lockout, 100mm travel
Mechanizm korbowy:	Shimano Altus, 40/30/22T
Oś suportu:	Sealed cartridge bearing
Pedały:	Resin platform
Przerzutka przednia:	Shimano Altus
Przerzutka tylna:	Shimano Alivio
Manetki:	Shimano Altus, Rapid Fire, 3 x 9-speed
Kaseta:	Shimano HG201-9, 11-36T
Łańcuch:	KMC Z9
Koła:	WTB SX19 rims 32H, Formula DC-20 front, DC-22 rear hub, black spokes
Opony:	WTB Ranger Comp, 29" x 2.25", 27tpi
Zestaw hamulcowy:	Tektro HD-M275 hydraulic, 180/160mm rotors
Dźwignie hamulca:	Tektro HD-M275
Stery:	1 1/8" sealed bearings
Kierownica:	Fuji flat bar, alloy, 710mm
Mostek:	Fuji, forged aluminum, +/-6 degree
Taśma /uchwyt:	Fuji Performance Grip
Siodło:	Fuji Performance Saddle
Sztyca:	Fuji alloy, 30.9mm
Hak przerzutki:	D002
Waga:	14.75 kg

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

	M	L	XL	XXL
Bike Size	17"	19"	21"	23"
A Seat Tube, Center To Top	420	470	520	560
C Top Tube, Effective	611	636	653	672
D Head Tube Length	105	110	120	130
E Seat Tube Angle	73	73	73	73
G Head Tube Angle	69	69	69	69
H Chainstay Length	450	450	450	450
I Wheelbase	1134	1160	1177.5	1197
J Bottom Bracket Drop	55	55	55	55
K Fork Offset	46	46	46	46
M Stack	621	625.5	635	644
N Reach	421	445	459	475
O Standover	809	834.5	862	886



Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE