

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-ghost-kato-advanced-29-hydraulic-air-koszyk-bidonu-i-lyzki-p-9961.html>



Rower górski Ghost Kato Advanced 29 Hydraulic AIR + Koszyk Bidonu i łyżki

Cena	2 488,99 zł
Cena poprzednia	3 599,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Ghost
Korzyści z zakupu	

Opis produktu

Odkryj nowe horyzonty z rowerem górskim Ghost Kato Advanced 29 - Twoim biletem do niezapomnianych przygód

Szukasz wszechstronnego hardtaila, który równie dobrze poradzi sobie na leśnych ścieżkach, górskich bezdrożach, jak i podczas codziennych dojazdów? **Ghost Kato Advanced 29** łączy sportowy charakter, komfort jazdy i niezawodny osprzęt Shimano, dzięki czemu każda wycieczka zamienia się w przygodę, a Ty zyskujesz pewność prowadzenia w zróżnicowanym terenie.

Ghost Kato Advanced 29 - najważniejsze atuty w skrócie:

- lekka aluminiowa rama KATO AL o sportowej, ale komfortowej geometrii,
- amortyzowany widelec **SR Suntour XCR RL-R AIR 100 mm** z blokadą skoku,
- napęd **Shimano Deore 2x10** lub **MicroShift Advent X 1x10** z szerokim zakresem przełożeń,
- hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano BR-MT200** lub **Tektro HD-M275**,
- koła 29" z obręczami **Rodi Excalibur XC19** i oponami Schwalbe Smart Sam / Maxxis Rekon,
- możliwość montażu błotników i bagażnika - także pod lżejszy trekking z sakwami,

Gratisy do każdego zamówienia

- koszyk na bidon XLC,
- łyżki do opon Pedro's,
- pedały platformowe z tworzywa - dobre na start.

Dla kogo jest stworzony Ghost Kato Advanced 29?

Ghost Kato Advanced 29 to rower górski zaprojektowany z myślą o szerokim gronie entuzjastów MTB. Sprawdzi się idealnie, jeśli:

- **Jesteś amatorem jazdy górskiej:** rozpoczynasz swoją przygodę z MTB lub szukasz solidnego, przewidywalnego roweru na regularne wypadki w las i w pagórkowaty teren - Kato Advanced 29 będzie pewnym partnerem na lata.
- **Potrzebujesz uniwersalności:** ten hardtail dobrze czuje się zarówno na szlaku, jak i podczas dojazdów do pracy,

weekendowych wycieczek za miasto czy rekreacyjnych przejażdżek po parkowych alejkach.

- **Cenisz komfort i kontrolę:** amortyzowany widelec o skoku 100 mm i koła 29" zapewniają płynną jazdę oraz pewne prowadzenie na korzeniach, kamieniach i szutrze.
- **Stawiasz na niezawodny osprzęt:** komponenty Shimano (lub MicroShift na wybranych specyfikacjach) gwarantują precyzyjną zmianę biegów i skuteczne hamowanie w każdych warunkach.
- **Zwracasz uwagę na jakość wykonania:** lekka i sztywna aluminiowa rama KATO AL oraz starannie dobrane komponenty zapewniają długowieczność, łatwość serwisowania i satysfakcję z jazdy.



Gdzie poczujesz się najlepiej na rowerze Ghost Kato Advanced 29?

Wszechstronność **Ghost Kato Advanced 29** sprawia, że możesz śmiało planować różne scenariusze jazdy:

- **Leśne ścieżki i singletracki:** amortyzowany widelec **SR Suntour XCR RL-R AIR** o skoku 100 mm skutecznie tłumi nierówności, a duże 29-calowe koła z oponami **Schwalbe Smart Sam** zapewniają świetną trakcję i przyczepność na luźnej nawierzchni.
- **Polne i szutrowe drogi:** wytrzymałe opony i solidna konstrukcja ramy pozwalają na komfortową i dynamiczną jazdę po nieutwardzonych drogach – idealnie na dłuższe weekendowe wyprawy.
- **Górskie szlaki o umiarkowanym nachyleniu:** szeroki zakres przełożeń **Shimano Deore 2×10** (lub **MicroShift Advent X 1×10** w zależności od specyfikacji) pozwala z łatwością pokonywać podjazdy, a mocne hamulce tarczowe **Shimano BR-MT200** lub **Tektro HD-M275** zapewniają pewne hamowanie na zjazdach.
- **Trasy rowerowe w parkach i miastach:** Kato Advanced 29 dobrze sprawdzi się również na utwardzonych ścieżkach, oferując stabilność, płynne toczenie i możliwość zamontowania błotników, jeśli planujesz częste dojazdy.
- **Wyprawy trekkingowe z elementami off-roadu:** możliwość montażu bagażnika i sakw sprawia, że rower staje się praktycznym towarzyszem dłuższych wycieczek, w których asfalt miesza się z szutrem i leśnymi odcinkami.

Niezależnie od tego, czy preferujesz dynamiczną jazdę po wymagającym terenie, czy spokojne wycieczki w otoczeniu natury, **Ghost Kato Advanced 29** dostarczy Ci mnóstwo frajdy i pozwoli w pełni cieszyć się każdą przejażdżką.

Kluczowe cechy – poznaj atuty Ghost Kato Advanced 29

Ghost Kato Advanced 29 wyróżnia się przemyślaną konstrukcją ramy oraz osprzętem dobranym pod realne potrzeby użytkowników MTB i turystyki terenowej:

- **Lekka i wytrzymała aluminiowa rama KATO AL:** optymalny balans między wagą, sztywnością i wytrzymałością przekłada się na efektywne pedałowanie i pewne prowadzenie w trudniejszym terenie.
- **Amortyzowany widelec SR Suntour XCR RL-R AIR 100 mm z blokadą:** skutecznie tłumi wstrząsy i wibracje, zwiększając komfort i kontrolę na nierównościach. Blokada skoku umożliwia efektywniejsze pedałowanie na podjazdach i długich odcinkach asfaltu.
- **Napęd Shimano Deore 2×10 lub MicroShift Advent X 1×10:** szeroki zakres przełożeń (np. 36–26T na korbie i 11–42T na kasecie) pozwala na łatwe pokonywanie stromych podjazdów oraz szybkich zjazdów. Zmiana biegów jest precyzyjna i płynna, co przekłada się na przyjemność z jazdy.
- **Mocne hydrauliczne hamulce tarczowe:** Shimano BR-MT200 z tarczami 180 mm lub Tektro HD-M275 gwarantują pewną siłę hamowania i dobrą modulację w każdych warunkach pogodowych – od suchego szutru po mokre zjazdy.
- **Wytrzymałe 29-calowe koła:** obręcze **Rodi Excalibur XC19** w połączeniu z piastami **Shimano HB/FH-TX505** tworzą sztywny i odporny na obciążenia zestaw, który dobrze znosi jazdę po kamieniach i korzeniach.
- **Opony Schwalbe Smart Sam 29×2.25 lub Maxxis Rekon:** uniwersalny bieżnik zapewnia dobry kompromis między szybkością toczenia a przyczepnością na szutrze, leśnych ścieżkach i asfalcie.
- **Komponenty Ground Fiftyone:** kierownica, mostek i siodełko zostały dobrane tak, aby zapewnić wygodną i ergonomiczną pozycję w dłuższej jeździe.
- **Możliwość montażu akcesoriów:** rama posiada mocowania na bidon, błotniki oraz bagażnik, co zwiększa praktyczność roweru w codziennym użytkowaniu i podczas dłuższych wypraw.

Do każdego roweru **Ghost Kato Advanced 29** dołączamy praktyczny prezent:

Gratisy do każdego zamówienia

- koszyk na bidon XLC,
- łyżki do opon Pedro's,
- pedały platformowe z tworzywa – dobre na start.

Zaufaj ekspertom – doradztwo i profesjonalne wsparcie posprzedażowe

Wierzmy, że zakup roweru górskiego to ważna decyzja, dlatego oferujemy Ci wsparcie na każdym etapie zakupu **Ghost Kato Advanced 29**.

- **Konsultacja przedsprzedażowa:** pomożemy dobrać odpowiedni rozmiar ramy, doradzimy w kwestii doboru

akcesoriów i dopasowania roweru do Twojego stylu jazdy.

- **Profesjonalny serwis:** również po zakupie możesz liczyć na nasze wsparcie – oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz pomoc przy pierwszych regulacjach.
- **Bezpieczeństwo i komfort:** dbamy o to, aby rower był prawidłowo przygotowany do jazdy, a Ty czuć się pewnie zarówno na szlaku, jak i podczas spokojnych wycieczek.

Nie czekaj! Zamów już dziś swój rower górski **Ghost Kato Advanced 29** i rozpocznij niezapomnianą przygodę na dwóch kołach. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i skorzystać z fachowej porady.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar kół: 29"

Wybierz rozmiar: L , M , S , XL

Amortyzacja: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja Roweru Kato Advanced

Kategoria	Element	Wartość
Rama	Rama	HIGH, Aluminium, Uni
Amortyzacja	Typ zawieszenia	Hardtail
Amortyzacja	Widlec przedni	Suntour, SF14 XCR Air RL-R QR 100 mm ze sprężyną powietrzną
Amortyzacja	Typ widelca przedniego	Amortyzowany
Amortyzacja	Skok przedniego zawieszenia	100 mm
Napęd	Liczba przełożeń	2x10
Napęd	Przerzutka tylna	MicroSHIFT, Advent X RD-M6205GM 10s, Acitve Motion+ lub losowo Shimano Deore wysyłane losowo
Napęd	Manetka prawa	MicroSHIFT, Triggershift, Advent X SL-M9505-R, Trail Shifter lub losowo Shimano Deore wysyłane losowo
Napęd	Mechanizm korbowy	Miranda, Delta Crankset, JIS
Napęd	Typ mechanizmu korbowego	Single
Napęd	Zęby mechanizmu korbowego	34T
Napęd	Długość ramienia korby	175 mm
Napęd	Kaseta	MicroSHIFT, Advent X CS-H104-10, HG
Napęd	Ilość zębów kasety	11-48T
Napęd	Łańcuch	KMC, X10-93 10s
Napęd	Suport	Shimano, BSA, Deore SM-BB52 68/73 mm, HOLLOWTECH II
Napęd	Hak przerzutki	Ghost, GRH-21bl black + Screws FRHG0004
Hamulce	Hamulec przedni	Shimano, Hydraulic Disc brake, BR-MT200, 2 pistons, resin pad, 180 mm lub Tektro HD-M275 Losowo
Hamulce	Hamulec tylny	Shimano, Hydraulic Disc brake, BR-MT200, 2 pistons, resin pad, 180 mm lub Tektro HD-M275 Losowo
Hamulce	Dźwignia hamulca	Shimano, BL-MT200 lub Tektro HD275
Hamulce	Tarcza hamulcowa	Shimano, SM-RT10 180 mm, Centerlock
Hamulce	Mocowanie hamulca przedniego	Post Mount
Hamulce	Mocowanie hamulca tylnego	Post Mount
Koła	Rozmiar koła	29 cali
Koła	Rozmiary kół	29, 29 cali
Koła	Piasta przednia	Shimano, HB-QC400, 32H, QR 100 mm, Centerlock
Koła	Piasta tylna	Shimano, FH-QC400-HM, 32H, QR 135 mm, Centerlock, HG

Kategoria	Element	Wartość
Koła	Obroż	Rodi, Excalibur XC19 29", single eyelet, 32H
Koła	Obroż tylna	Rodi, Excalibur XC19 29", single eyelet, 32H
Koła	Szprychy	DT Swiss, FACTORY 2.0
Koła	Opona	Maxxis, REKON, 57-622
Koła	Opona tylna	Maxxis, REKON
Kokpit	Kierownica	Ghost, Flat bar, Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm, backsweep 9°
Kokpit	Średnica kierownicy	31.8 mm
Kokpit	Materiał kierownicy	Aluminium
Kokpit	Wznios kierownicy	0 mm
Kokpit	Szerokość kierownicy	760 mm
Kokpit	Chwyty kierownicy	Ghost, GND51 MTB GRIP VLG-1751D2
Kokpit	Mostek	Ghost, Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm, L: 50 mm, A-Head
Kokpit	Długość mostka	50 mm
Kokpit	Stery	Glory Wheel, Semi-integrated, Strummer Headset, 1S1110 ZS44/ZS44
Siedzenie	Siodło	Selle Italia, Model X Superflow
Siedzenie	Szytca podsiodłowa	Kalloy, Non Suspension, SP-DC1, Dia. 31.6 mm, L: 450 mm
Siedzenie	Materiał sztycy podsiodłowej	Aluminium
Siedzenie	Długość sztycy podsiodłowej	450 mm
Dodatki	Pedały	FPD, NW-91K steel cage black
Dodatki	Pedały w zestawie	Tak
Dodatki	Typ mocowania nóżki	KSA40
Ogólne	Maksymalna waga użytkownika	120 kg

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Tabela Rozmiarów Ramy

Parametr	Rozmiar ramy S	Rozmiar ramy M	Rozmiar ramy L	Rozmiar ramy XL
Rozmiar kół (cale)	29"	29"	29"	29"
Zalecany rozmiar	S	M	L	XL
Wzrost ciała (cm)	155-167	165-176	174-185	183-195
Długość rury podsiodłowej (mm)	400	440	480	520
Długość górnej rury (mm)	575	595	615	635
Długość główki ramy (mm)	105	115	125	135
Kąt rury podsiodłowej (stopnie)	73.5	73.5	73.5	73.5
Kąt główki ramy (stopnie)	68	68	68	68
Stack (mm)	613	622	632	641
Reach (mm)	392	409	426	443
Obniżenie suportu (mm)	60	60	60	60
Rozstaw kół (mm)	1112	1133	1154	1175
Długość tylnego trójkąta (mm)	450	450	450	450
Przekrok (mm)	715	735	765	780

Zobacz dlaczego warto kupić rower w Greenbike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**