

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-ghost-kato-fs-essential-koszyk-bidonu-lyzki-do-opon-gratis-p-9964.html>



Rower górski Ghost Kato FS Essential + Koszyk bidonu + Łyżki do opon Gratis

Cena	4 999,99 zł
Cena poprzednia	7 699,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Ghost
Korzyści z zakupu	TEJ ROKU JEST OBIECTWY PROMOCJA GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Odkryj Niezrównaną Przygodę z Rowerem Górskim Full Suspension Kato FS Essential!

Czy marzysz o pokonywaniu wymagających górskich szlaków z pełną kontrolą i komfortem? Czy szukasz roweru, który nie zrujnuje Twojego budżetu, a jednocześnie dostarczy Ci niezapomnianych wrażeń z każdej wyprawy? Poznaj Kato FS Essential – solidny, w pełni amortyzowany rower górski, który otworzy przed Tobą drzwi do prawdziwej rowerowej przygody!



Stworzony dla Pasjonatów Górskich Wyzwań

Kato FS Essential to idealny wybór dla entuzjastów kolarstwa górskiego, którzy cenią sobie niezawodność, komfort i doskonałe właściwości jezdne w zróżnicowanym terenie. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z full suspension, czy masz już doświadczenie na trudnych trasach, ten rower zapewni Ci pewność i kontrolę, jakiej potrzebujesz.


Na Jakich Trasach Poczujesz Się Najlepiej?

Ten wszechstronny rower górski full suspension został zaprojektowany, aby sprostać wyzwaniom różnorodnych szlaków. Doskonale sprawdzi się na:

- **Technicznych ścieżkach leśnych:** Amortyzacja o skoku 130 mm z przodu i z tyłu efektywnie pochłania nierówności, korzenie i kamienie, zapewniając płynną i komfortową jazdę.
- **Górskich singletrackach:** Geometria ramy i precyzyjne komponenty pozwalają na dynamiczne pokonywanie zakrętów i stromych podjazdów.
- **Enduro trails (lżejsze odmiany):** Solidna konstrukcja i mocne hamulce tarczowe dają pewność podczas zjazdów i bardziej agresywnej jazdy.
- **Wyprawach rowerowych po zróżnicowanym terenie:** Komfortowa pozycja i szeroki zakres przełożeń sprawiają, że nawet dłuższe trasy staną się przyjemnością

Gratisy do każdego zamówienia

- koszyk na bidon XLC,
- łyżki do opon Pedro's,



Kato FS Essential to nie tylko solidna konstrukcja, ale przede wszystkim przemyślane komponenty, które gwarantują doskonałe wrażenia z jazdy. Oto najważniejsze cechy, które wyróżniają ten model:

- **Rama z lekkiego i wytrzymałego aluminium:** Zaprojektowana z myślą o optymalnej sztywności i niskiej wadze, co przekłada się na efektywne pedałowanie i łatwość manewrowania.
- **Pełne zawieszenie o skoku 130 mm (przód i tył):** Widelec Suntour SF19-XCR34 Air Boost i damper Suntour Raidon R zapewniają doskonałą trakcję i komfort na nierównościach, pozwalając Ci skupić się na czerpaniu radości z jazdy.
- **Niezawodny napęd Sram GX Eagle 1x12:** Szeroki zakres przełożeń 11-50T umożliwia pokonywanie stromych podjazdów i rozwijanie wysokich prędkości na płaskich odcinkach. Prosta obsługa i precyzyjna zmiana biegów to dodatkowe atuty.
- **Mocne hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano Deore BR-MT410:** Zapewniają pewne i skuteczne hamowanie w każdych warunkach pogodowych, dając Ci pełną kontrolę nad rowerem. Tarcze o średnicy 180 mm z przodu i z tyłu gwarantują optymalną siłę hamowania.
- **Wygodna sztyca regulowana Limotec Dropperpost:** Pozwala na szybkie obniżenie siodełka przed trudnymi zjazdami, zwiększając Twoją pewność i kontrolę. Skok 150 mm to komfort i wygoda w każdej sytuacji.
- **Solidne koła 29 cali z oponami WTB Ranger Comp 2.3:** Duże koła doskonale radzą sobie z przeszkodami i zapewniają lepszą trakcję, a uniwersalny bieżnik opon WTB Ranger Comp sprawdzi się na różnych nawierzchniach.
- **Komponenty Ghost Ground Fiftyone:** Kierownica o szerokości 780 mm i mostek o długości 50 mm zapewniają optymalną kontrolę i komfortową pozycję za kierownicą.

Kato FS Essential to rower, który został stworzony, aby sprostać Twoim oczekiwaniom i zapewnić Ci mnóstwo rowerowej frajdy.

Zaufaj Ekspertom - Jesteśmy Tu, Aby Ci Doradzić!

Zależy nam na Twojej satysfakcji z zakupu i radości z jazdy. Dlatego oferujemy Ci nie tylko wysokiej jakości rowery, ale także profesjonalne wsparcie na każdym etapie:

- **Konsultacje przedsprzedażowe:** Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania, doradzą w wyborze odpowiedniego rozmiaru ramy i pomogą Ci znaleźć rower idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i preferencji. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo – jesteśmy do Twojej dyspozycji!
- **Wsparcie posprzedażowe:** Nawet po zakupie możesz liczyć na naszą pomoc. Oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także fachowe porady dotyczące eksploatacji i konserwacji Twojego roweru. Jesteśmy tu, aby zapewnić Ci bezproblemową i długotrwałą radość z jazdy.

Wybierając nasz sklep, wybierasz nie tylko doskonały rower, ale także partnera, który zadba o Twoje rowerowe pasje.

Nie Czekaj - Rozpocznij Swoją Przygodę Już Dziś!

Kato FS Essential to Twój bilet do świata niezapomnianych górskich przygód. Solidna konstrukcja, niezawodne komponenty i komfort jazdy sprawią, że każdy wypad na szlak stanie się czystą przyjemnością.

Zamów swój nowy rower górski full suspension Kato FS Essential już dziś i przekonaj się sam! Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub złożyć zamówienie. Czekamy na Ciebie!



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29" , 27,5"

Wybierz rozmiar:: L - czarny , L - szary , M - czarny , M - szary , S - czarny , S - szary , XL - czarny , XL - szary , XS - czarny , XS - szary

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja Roweru

Kategoria	Element	Wartość
Rama	Rama	HIGH, Aluminium, Uni
Amortyzacja	Typ zawieszenia	Pełne zawieszenie
Amortyzacja	Skok przedni	130 mm
Amortyzacja	Skok tylny	130 mm
Amortyzacja	Widelec przedni	Suntour, SF19-XCR34 Air Boost 130 mm
Amortyzacja	Typ widelca przedniego	Amortyzowany
Amortyzacja	Amortyzator	Suntour, Raidon R 210x50mm, Hardware: 30x8
Napęd	Liczba biegów	12
Napęd	Przerzutka tylna	Sram, GX Eagle 12s
Napęd	Manetka prawa	Sram, Triggershift, SX Eagle Trigger
Napęd	Mechanizm korbowy	Truvativ, FC Stylo 6K Eagle Boost, Power Spline, DM
Napęd	Typ mechanizmu korbowego	Pojedynczy
Napęd	Zęby mechanizmu korbowego	32T
Napęd	Długość ramienia korby	175 mm
Napęd	Kaseta	Sram, PG-1230 Eagle, HG
Napęd	Zęby kasety	11-50T
Napęd	Łańcuch	Sram, SX Eagle 12s
Napęd	Suport	Sram, BSA, Power Spline 118/73 mm
Napęd	Hak przerzutki	Sram, UDH
Hamulce	Hamulec przedni	Shimano, hydrauliczny hamulec tarczowy, Deore BR-MT410, 2 tłoki, okładzina żywiczna, 180 mm
Hamulce	Hamulec tylny	Shimano, hydrauliczny hamulec tarczowy, Deore BR-MT410, 2 tłoki, okładzina żywiczna, 180 mm
Hamulce	Dźwignia hamulca	Shimano, BL-MT401
Hamulce	Tarcza hamulcowa	Shimano, SM-RT10 180 mm, Centerlock
Hamulce	Mocowanie hamulca przedniego	Post Mount
Hamulce	Mocowanie hamulca tylnego	Post Mount
Koła	Rozmiar koła	29
Koła	Rozmiary kół	29, 29
Koła	Piasta przednia	Shimano, HB-TC500-15-B 15x110 mm, 32H, Centerlock
Koła	Piasta tylna	Shimano, FH-TC600-HM-B 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG
Koła	Obręcz	Schurmann, YAK Disc 25-622 32H Zawór 8,5 mm
Koła	Obręcz tylna	Schurmann, YAK Disc 25-622 32H Zawór 8,5 mm
Koła	Szprychy	DT Swiss, FACTORY 2.0
Koła	Opona	WTB, Ranger Comp 2.3
Koła	Opona tylna	WTB, Ranger Comp 2.3
Kokpit	Kierownica	Ghost, Riser Bar, Ground Fiftyone Śred. 31.8 mm, Wznios: 38 mm
Kokpit	Średnica kierownicy	31.8 mm
Kokpit	Materiał kierownicy	Aluminium
Kokpit	Wznios kierownicy	38 mm
Kokpit	Szerokość kierownicy	780 mm
Kokpit	Chwyty kierownicy	Ghost, GND51 MTB GRIP VLG-1751D2
Kokpit	Mostek	Ghost, Ground Fiftyone Śred. 31.8 mm, Dł: 50 mm, A-Head
Kokpit	Długość mostka	50 mm
Kokpit	Stery	Glory Wheel, pół-zintegrowane, Strummer Headset, 15I11015Z ZS44/ZS56
Siedzenie	Siodło	Selle Italia, X-Base
Siedzenie	Szytca podsiodłowa	Limotec, Dropperpost, Alpha 1 Dropper, Śred. 31.6 mm, Skok: 150 mm
Siedzenie	Materiał sztycy podsiodłowej	Aluminium
Siedzenie	Skok sztycy podsiodłowej (mm)	150 mm
Dodatki	Pedały	VP, VPE-506
Dodatki	Pedały w zestawie	Tak
Dodatki	Typ mocowania podpórki	KSA18
Ogólne	Maksymalna waga użytkownika (KG)	120 kg

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Parametr	XS	S	M
Rozmiar kół	27.5"	27.5"	29"
Wysokość ciała (cm)	150-162	160-170	168-179
Długość rury podsiodłowej (mm)	385	395	415
Długość górnej rury (mm)	550	586	606
Długość główki ramy (mm)	110	110	120
Kąt rury podsiodłowej (stopnie)	77	77	77
Kąt główki ramy (stopnie)	66	66	66
Stack (mm)	587	587	625
Reach (mm)	415	451	463
BB Drop (mm)	22	22	36
Rozstaw kół (mm)	1145	1181	1231
Długość tylnego trójkąta (mm)	430	430	450
Standover height (mm)	698	700	715

Zobacz dlaczego warto kupić rower w Greenbike.pl

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**