

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 14:05

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-ghost-kato-fs-essential-outlet-124-p-11605.html>



Rower górski Ghost Kato FS Essential - Outlet #124

Cena	4 600,00 zł
Cena poprzednia	7 699,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Ghost
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Ghost Kato FS Essential - rower górski full suspension do trail i górskich przygód

Uwaga!

Rower był używany do dojazdów testowych, posiada drobne odpryski oraz zadrapania

Wszystkie uszkodzenia roweru są pokazane w zdjęciach.

Ghost Kato FS Essential to nowoczesny rower górski z pełną amortyzacją, zaprojektowany dla osób, które chcą wejść w świat jazdy trailowej i MTB full suspension bez kompromisów. Łączy w sobie komfort, kontrolę i świetny stosunek ceny do możliwości. To model idealny zarówno na pierwsze poważne trasy, jak i codzienną jazdę po wymagającym terenie.




TOP 10 zalet Ghost Kato FS Essential

- Pełne zawieszenie 130 mm - komfort i kontrola na każdym terenie - powietrzne amortyzatory
- Lekka i sztywna rama aluminiowa
- Napęd SRAM GX Eagle 1x12 - szeroki zakres i prostota
- Koła 29" - lepsza stabilność i trakcja
- Hydrauliczne hamulce Shimano Deore - pewność hamowania
- Dropperpost Limotec - większa kontrola na zjazdach
- Geometria trailowa - stabilność i przewidywalność
- Uniwersalne opony WTB Ranger 2.3
- Nowoczesny standard Boost - większa sztywność
- Idealny balans cena/jakość w segmencie full suspension

Stworzony dla Pasjonatów Górskich Wyzwań

Ghost Kato FS Essential to propozycja dla rowerzystów, którzy chcą więcej niż rower ze sztywną ramą. Dzięki pełnemu zawieszeniu rower doskonale tłumi nierówności, co przekłada się na większą przyczepność i kontrolę w trudnym terenie. To realna przewaga na korzeniach, kamieniach i technicznych sekcjach.



Na Jakich Trasach Sprawdza się Najlepiej?

Ten rower górski full suspension został zaprojektowany jako wszechstronny trail bike. Oznacza to, że odnajdzie się w wielu scenariuszach:

- **Singletracki:** stabilność i płynność jazdy
- **Leśne ścieżki:** komfort i przyczepność
- **Górskie trasy:** kontrola na zjazdach
- **Długie wyprawy:** mniejsze zmęczenie

Dzięki skokowi 130 mm przód/tył masz realne wsparcie w trudnym terenie, ale bez utraty efektywności pedałowania.



Kluczowe Technologie i Komponenty

Ghost Kato FS Essential został wyposażony w sprawdzone komponenty, które realnie wpływają na jakość jazdy:

- **Zawieszenie Suntour XCR34 + Raidon R:** płynna praca i dobra czułość

-
- **Napęd SRAM GX Eagle:** 12 biegów i zakres 11-50T
 - **Hamulce Shimano Deore:** skuteczność w każdych warunkach
 - **Dropperpost 150 mm:** bezpieczeństwo na zjazdach
 - **Kokpit 780 mm:** pełna kontrola nad rowerem

Dla Kogo Jest Ten Rower?

To idealny wybór dla:

- osób wchodzących w świat full suspension
- riderów szukających komfortu na trasach
- użytkowników jeżdżących trail / light enduro
- osób chcących poprawić kontrolę i bezpieczeństwo jazdy

Gratisy do każdego zamówienia

Otrzymujesz również praktyczne dodatki:

- koszyk na bidon XLC
- łyżki do opon Pedro's

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czy Ghost Kato FS Essential nadaje się dla początkujących? Tak – to jeden z najlepszych modeli na start w świecie full suspension. Łączy stabilność, kontrolę i łatwość prowadzenia. Czy ten rower nadaje się na góry? Tak – skok 130 mm oraz geometria trailowa sprawiają, że rower radzi sobie bardzo dobrze w terenie górskim. Czy napęd 1x12 wystarczy? Tak – zakres 11-50T pozwala zarówno na podjazdy, jak i szybkie odcinki. Jakie są przewagi full suspension nad hardtailem? Lepsza przyczepność, większy komfort i większa kontrola – szczególnie w trudnym terenie. Czy rower nadaje się na długie trasy? Tak – dzięki amortyzacji zmniejsza zmęczenie i poprawia komfort jazdy. Czy można zamontować inne opony? Tak – rower obsługuje szeroki zakres opon MTB 29”.

Podsumowanie

Ghost Kato FS Essential to jeden z najbardziej opłacalnych rowerów full suspension w swojej klasie. Łączy nowoczesną geometrię, sprawdzony osprzęt i wysoki komfort jazdy. To idealny wybór, jeśli chcesz wejść na wyższy poziom MTB.

Specyfikacja roweru

Rama

Rama HIGH, Aluminium, Uni

Amortyzacja

Typ zawieszenia	Pełne zawieszenie
Skok przedni	130 mm
Skok tylny	130 mm
Widelec przedni	Suntour, SF19-XCR34 Air Boost 130 mm - powietrzny
Typ widelca przedniego	Amortyzowany - powietrzny
Amortyzator	Suntour, Raidon R 210x50mm, Hardware: 30x8 - powietrzny

Napęd

Liczba biegów	12
Przerzutka tylna	Sram, GX Eagle 12s
Manetka prawa	Sram, Triggershift, SX Eagle Trigger
Mechanizm korbowy	Truvativ, FC Stylo 6K Eagle Boost, Power Spline, DM
Typ mechanizmu korbowego	Pojedynczy - 1-zębatka
Zęby mechanizmu korbowego	32T
Długość ramienia korby	175 mm
Kaseta	Sram, PG-1230 Eagle, HG
Zęby kasety	11-50T
Łańcuch	Sram, SX Eagle 12s
Suport	Sram, BSA, Power Spline 118/73 mm
Hak przerzutki	Sram, UDH

Hamulce

Hamulec przedni	Shimano, hydrauliczny hamulec tarczowy, Deore BR-MT410, 2 tłoki, okładzina żywiczna, 180 mm
Hamulec tylny	Shimano, hydrauliczny hamulec tarczowy, Deore BR-MT410, 2 tłoki, okładzina żywiczna, 180 mm
Dźwignia hamulca	Shimano, BL-MT401
Tarcza hamulcowa	Shimano, SM-RT10 180 mm, Centerlock
Mocowanie hamulca przedniego	Post Mount
Mocowanie hamulca tylnego	Post Mount

Koła

Rozmiar koła	29" (dla rozmiaru ramy XS i S koła o średnicy 27,5")
Piasta przednia	Shimano, HB-TC500-15-B 15x110 mm, 32H, Centerlock
Piasta tylna	Shimano, FH-TC600-HM-B 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG
Obręcz	Schurmann, YAK Disc 25-622 32H Zawór 8,5 mm
Szprychy	DT Swiss, FACTORY 2.0
Opona	WTB, Ranger Comp 2.3

Kokpit

Kierownica	Ghost, Riser Bar, Ground Fiftyone Śred. 31.8 mm, Wznios: 38 mm, 31.8 mm, Aluminium, wznios 38 mm, szerokość 780 mm
Chwyty kierownicy	Ghost, GND51 MTB GRIP VLG-1751D2
Mostek	Ghost, Ground Fiftyone Śred. 31.8 mm, Dł: 50 mm, A-Head
Stery	Glory Wheel, pół-zintegrowane, Strummer Headset, 1S111015Z ZS44/ZS56

Siedzenie

Siodło	Selle Italia, X-Base
--------	----------------------

Sztyca podsiodłowa

Limotec, Dropperpost, Alpha 1 Dropper, Śred. 31.6 mm, Skok: 150 mm, Aluminium

Dodatki

Pedały
Pedały w zestawie
Typ mocowania podpórki

VP, VPE-506
Tak
KSA18

Informacje ogólne

Maksymalna waga użytkownika (KG)

120 kg

-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Amortyzacja: Pełna amortyzacja

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar kół: 29"

Wybierz rozmiar: L- Czarny

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja roweru

Rama

Rama

HIGH, Aluminium, Uni

Amortyzacja

Typ zawieszenia	Pełne zawieszenie
Skok przedni	130 mm
Skok tylny	130 mm
Widelec przedni	Suntour, SF19-XCR34 Air Boost 130 mm
Typ widelca przedniego	Amortyzowany
Amortyzator	Suntour, Raidon R 210x50mm, Hardware: 30x8

Napęd

Liczba biegów	12
Przerzutka tylna	Sram, GX Eagle 12s
Manetka prawa	Sram, Triggershift, SX Eagle Trigger
Mechanizm korbowy	Truvativ, FC Stylo 6K Eagle Boost, Power Spline, DM
Typ mechanizmu korbowego	Pojedynczy
Zęby mechanizmu korbowego	32T
Długość ramienia korby	175 mm
Kaseta	Sram, PG-1230 Eagle, HG
Zęby kasety	11-50T
Łańcuch	Sram, SX Eagle 12s
Suport	Sram, BSA, Power Spline 118/73 mm
Hak przerzutki	Sram, UDH

Hamulce

Hamulec przedni	Shimano, hydrauliczny hamulec tarczowy, Deore BR-MT410, 2 tłoki, okładzina żywiczna, 180 mm
Hamulec tylny	Shimano, hydrauliczny hamulec tarczowy, Deore BR-MT410, 2 tłoki, okładzina żywiczna, 180 mm
Dźwignia hamulca	Shimano, BL-MT401
Tarcza hamulcowa	Shimano, SM-RT10 180 mm, Centerlock
Mocowanie hamulca przedniego	Post Mount
Mocowanie hamulca tylnego	Post Mount

Koła

Rozmiar koła	29
Rozmiary kół	29, 29
Piasta przednia	Shimano, HB-TC500-15-B 15x110 mm, 32H, Centerlock
Piasta tylna	Shimano, FH-TC600-HM-B 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG
Obręcz	Schurmann, YAK Disc 25-622 32H Zawór 8,5 mm
Obręcz tylna	Schurmann, YAK Disc 25-622 32H Zawór 8,5 mm
Szprychy	DT Swiss, FACTORY 2.0
Opona	WTB, Ranger Comp 2.3
Opona tylna	WTB, Ranger Comp 2.3

Kokpit

Kierownica	Ghost, Riser Bar, Ground Fiftyone Śred. 31.8 mm, Wznios: 38 mm
Średnica kierownicy	31.8 mm
Materiał kierownicy	Aluminium
Wznios kierownicy	38 mm
Szerokość kierownicy	780 mm
Chwyty kierownicy	Ghost, GND51 MTB GRIP VLG-1751D2
Mostek	Ghost, Ground Fiftyone Śred. 31.8 mm, Dł: 50 mm, A-Head
Długość mostka	50 mm
Stery	Glory Wheel, pół-zintegrowane, Strummer Headset, 15I11015Z ZS44/ZS56

Siedzenie

Siodło	Selle Italia, X-Base
Sztycyca podsiodłowa	Limotec, Dropperpost, Alpha 1 Dropper, Śred. 31.6 mm, Skok: 150 mm
Materiał sztycy podsiodłowej	Aluminium
Skok sztycy podsiodłowej (mm)	150 mm

Dodatki

Pedały	VP, VPE-506
Pedały w zestawie	Tak
Typ mocowania podpórki	KSA18

Informacje ogólne

Maksymalna waga użytkownika (KG)	120 kg
----------------------------------	--------

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Parametr	XS	S	M
Rozmiar kół	27.5"	27.5"	29"
Wysokość ciała (cm)	150-162	160-170	168-179
Długość rury podsiodłowej (mm)	385	395	415
Długość górnej rury (mm)	550	586	606
Długość główki			

ramy (mm)	110	110	120
Kąt rury podsiodłowej (stopnie)	77	77	77
Kąt główki ramy (stopnie)	66	66	66
Stack (mm)	587	587	625
Reach (mm)	415	451	463
BB Drop (mm)	22	22	36
Rozstaw kół (mm)	1145	1181	1231
Długość tylnego trójkąta (mm)	430	430	450
Standover height (mm)	698	700	715

Zobacz dlaczego warto kupić rower w Greenbike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**